

OTORHINOLARYNGOLOGY I (TM33). Zdravý životní styl (L 11). Grammar: Revision of genitive plural (Česky krok za krokem 2, L12).

1) Text: Čtěte a doplňujte.

Mezi nejčastější onemocnění sluchového ústrojí patří zánět 1) _____ ucha (otitis media). Vyskytuje se nejčastěji u 2) _____.

Při akutním zánětu středního ucha dochází vlivem infekce z horních cest dýchacích k

3) _____ Eustachovy trubice. Ve vnitřním uchu se vytvoří hnisavý výpotek (exsudát), který tlačí na 4) _____.

Pokud lékař nepropíchně bubínek (paracentéza), aby mohl 5) _____ vytéci z ucha samovolně, může bubínek prasknout. Kromě toho, že protržení bubínku provází silná bolest, může také dojít k poškození 6) _____. Mezi hlavní příznaky zánětu středního ucha patří 7) _____ bolest v uchu, pocit zalehlého ucha, výtok z ucha a zvýšená teplota nebo horečka. Při vyšetření ucha vidí lékař zarudlý a vyklenutý bubínek.

- | | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| 1. a) vnějšího | b) středního | c) vnitřního |
| 2. a) chlapců | b) dospělých | c) malých dětí |
| 3. a) podráždění | b) ucpání | c) zničení |
| 4. a) kytaru | b) bubínek | c) nosní mandli |
| 5. a) mozek | b) hnis | c) krev |
| 6. a) zraku | b) sluchu | c) hlavy |
| 7. a) křečovitá | b) fantomová | c) bodavá |

2) Dokončete otázku/větu

1. Škrábe vás _____?
2. Jaký hlen _____?
3. Kdy vám trhali _____?
4. Krvácíte často _____?
5. Máte výtok _____?
6. Nosíte _____?
7. Máte problémy _____?
8. Propíchnu vám _____.

bubínek
vykašláváte
z nosu
v krku
naslouchátko
krční mandle
z ucha
s hlasivkami

3) Zánět středního ucha

<http://mluvtecesky.net/cs/courses/medical3/13/7>

1. Jak dlouho má pacient potíže?
2. Jakou měl horečku?
3. Jaké ucho ho bolí?
4. Jaký zákrok doktorka provede?
5. Jaké následky bude zákrok mít?

Čtěte a odpovídejte na otázky

Pacient: Horák Lukáš

R.Č: 010913/0384

Bydliště: 66, 500 34 Výrava

Zdr. zařízení: MUDr. Jan Slavíček

Praktický lékař pro děti a dorost, Benešova 646, 500 02 Hradec Králové

Datum: 11.4.2012 Čas: 10:20

Dg.: J050 Ak.obstr.záněť hrtanu (croup)

NO: kašel – sípavý, nemocen asi 4 dny - rýma

Subj: afebrilní, ucpaný nos

Obj: dech volný, kroup při kašli, hlas jasný

Závěr: Laryngitis subglottica stenosans/pseudocroup t.č. bez dušnosti

Terapie: priesnitz, větrat, Claritin 2x 2,5 ml, Sterimar, Rectodelt 50 mg při dušnosti

Kontr: dle stavu ev prosím o kontrolu na ORL klinice.

- | | |
|---|----------|
| 1. Pacient je v důchodu. | ANO × NE |
| 2. Pacient má horečku. | ANO × NE |
| 3. Pacient je dušný. | ANO × NE |
| 4. Pacient dýchá pouze nosem. | ANO × NE |
| 5. Pacient má chrapot. | ANO × NE |
| 6. Pacient nesmí přijít do kontaktu se čerstvým vzduchem. | ANO × NE |

Záněť dutin. Doplňujte.

<http://mluvtecesky.net/cs/courses/medical3/13/6>

- Lékař: Co vás trápí?
- Pacientka: Už asi _____ mám silné bolesti hlavy. Posílá mě k vám doktorka Kmoníčková, moje praktická lékařka.
- Lékař: Kde přesně vás ta hlava bolí?
- Pacientka: Tady _____.
- Lékař: Jaká je ta bolest?
- Pacientka: Taková _____, ale cítím stále větší tlak.
- Lékař: Máte rýmu?
- Pacientka: Ano, už asi měsíc.
- Lékař: Jakou máte rýmu? Hustou, vodnatelnou nebo _____?
- Pacientka: Je taková hustá, žlutá. A vůbec se jí nemůžu zbavit.
- Lékař: Vyšetřím vás. Nejdřív se podívám do krku. _____ jazyk a řekněte AAA.
- Pacientka: AAA.
- Lékař: Sliznice jsou _____. Ještě vám udělám vyšetření nosu. Otočte se čelem ke mně, zakloňte mírně hlavu a nehýbejte se... Sliznice jsou _____. Ještě vás pošlu na rentgen a uvidíme, jestli nemáte záněť dutin... Je to tak. Máte záněť dutin. Předepíšu vám antibiotika. Potřebujete neschopenku?
- Pacientka: Ano. Kolik dní budu doma?
- Lékař: Minimálně týden.

Genitiv plurálu = CH-case

Adjectives	Nouns	
dobrých moderních	TYPICAL FEMININES AND NEUTRES <ul style="list-style-type: none"> • 5 žen, 10 kamarádek, hodně studentek • 15 piv, 35 let, kilo jablek 	no ending (remove it)
	ALL MASCULINES <ul style="list-style-type: none"> • 5 profesorů, 10 mužů, několik pacientů • hodně testů, málo dialogů, více rentgenů 	+Ů
	OTHER FEMININES (ALL TYPES) <ul style="list-style-type: none"> • hodně restaurací, 	í
Exceptions and specials		
<ul style="list-style-type: none"> • feminines ending with ICE > IC (no ending): hodně nemocnic, jedu do Bohunic • some body parts: zánět očí, bolest uší, zlomenina rukou, žiju bez nohou • lidé > hodně lidí • děti > osm dětí • přítel > několik přátel • numerals: od dvou do tří, od čtyř do pěti • demonstrative pronouns: těch (for all genders) • possessive pronouns: mých, tvých, jeho, jejích, našich, vašich, jejich 		

Dělejte věty se slovesy

1. bát* se (to be afraid of): _____
2. účastnil se/zúčastnit se (to participate): _____
3. mít* strach z (to fear): _____
4. dělat si legraci z (to make fun out of): _____
5. obejít* se bez (to dispense, do without): _____
6. ptát se/zeptat se (to ask): _____
7. vážit si (to respect): _____
8. všimnout si/všimnout* si (to notice): _____

cizí lidé, náročné operace, naši učitelé, české knihy, ty staré ženy, úspěšní sportovci, invalidní muži, nemocné děti, silné léky, jeho problémy, ty velké skvrny, české lekce, těžké testy

Genitive a medicína

plurálové orgány a části těla: oči*, uši*, ústa, vlasy, prsty, ruce*, klouby, játra, ledviny, plíce, varlata, vaječníky, kolena*, nohy*, svaly, žebra, cévy, žíly, tepny, kosti, vousy.

Doplňujte vhodné slovo v genitivu plurálu.

1. Pro chemoterapii je typická ztráta _____.
2. Šedý zákal je nemoc _____.
3. Každý rok onemocní v České republice rakovinou _____ 450 mužů.
4. Kouření může způsobit rakovinu _____.
5. Alkohol může zvyšovat riziko cirhózy _____.
6. Při kontrole se mi lékař díval do _____.
7. Pyelonefritida je infekční zánětlivé onemocnění _____.
8. Pro artritidu je typická bolest _____.
9. Každý člověk má 10 _____ u _____ a 10 u _____.
10. Po odstranění _____ klesne produkce estrogenu.
11. Lidé, kteří běhají, trpí často úrazy _____ a _____.
12. Na ORL se lékař dívá do _____.