

Vyberte tvary akuzativu singuláru:



domum

rerum

spurium hominum

vulnus

arcus

basim

regionum

continuum

superficiem

cornu

rete

tussium

diaphragmatum

spiritum ureterum

os

ossa

uterum

nasalium

crurum

ganglion

rem

ren

Převeďte do singuláru nebo plurálu:



- meatum
- genuum
- carie
- fetūs
- gravidas
- graviditas
- cubitum
- capitum
- decubitum
- bicipites
- foramine nutricao
- partium
- partuum
- partibus
- morbum
- mortium

Spojte adjektiva s vhodným tvarem substantiva z nabídky:



- *frontalia, sinistri, sinistra, simplicium, multiplices, simplicis, brachialem, dextrum, multiplicem, sanorum*
- manu, articulationis, plexum, pulmonum, oculum, cornua, pulverum, genūs, fracturae, sclerosim

Vytvořte spojení:



- periculum — partus — praematurus
- sine — dolor — caput
- propter — pulsus — frequens
- symptoma — morbus — incipiens
- symptoma (pl.) — arthritis — rheumaticus
- contra — morbus (pl.) — infectiosus
- in — periculum — mors
- ulcus (pl.) — in — colon — descendens
- sanatio — cum — defectus
- ad — scatula — parvus
- partus — extra — murus (pl.) mūrus, ī, m. „zed“
- trauma (pl.) — gravis — columna vertebralis


Vytvořte spojení - řešení



- periculum partus praematuri
- sine dolore capitis
- propter pulsum frequentem
- symptoma morbi incipientis
- symptomata arthritidis rheumaticae
- contra morbos infectiosos
- in periculo mortis
- ulcera in colo descendenti
- sanatio cum defectu
- ad scatulam parvam
- partus extra muros mūrus, ī, m. „zed“
- traumata gravia collumnae vertebralis




genu valgum




genu varum

cornu frontale


cornu occipitale



cornu temporale



arcus aortae



Doplňte tabulku tak, aby každý řádek obsahoval jeden výraz v různých pádech a každý sloupec různé výrazy v jednom pádě:



dosis parva				
	genu varo			
				faciebus cutaneis
			tractuum nervosorum	
meatus acusticus				
		vasa afferentia		
				manibus longis

Spojte:



periculum contra cum

- caries dentis
- diabetes mellitus
- arthritis rheumatica

Vytvořte spojení - řešení:



- operatio propter fracturam gravem ulnae sinistrae
- contusio musculi bicipitis brachii
- in statu post infarctum cordis recentem
- propter nephrosim gravem
- guttae contra tussim
- propter fracturam colli femoris
- vulnera lacera capitis
- fractura partis distalis humeri
- extractio dentis lactee e carie
- apud aditum laryngis
- in sinu occipitali / in sinum occipitalem

Vytvořte spojení:



- operatio — propter — fractura — gravis — ulna — sinister
- contusio — musculus — biceps — brachium
- in — status — post — infarctus — cor — recens
- propter — nephrosis — gravis
- gutta (pl.) — contra — tussis
- propter — fractura — collum — femur
- vulnus (pl.) — lacer — caput
- fractura — pars — distalis — humerus
- extractio — dens — lacteus — e — caries
- apud — aditus — larynx
- in — sinus — occipitalis

Dejte do opačného čísla:



- homines cum morbis gravibus
- remedia contra dolores
- in cavitatem dentis
- sub cortice lentis
- laesiones musculorum intercostalium
- ligamenta collateralia articulationum digitorum
manuum

Dejte do opačného čísla - řešení:



- homo cum morbo gravi
- remedium contra dolorem
- in cavitates dentium
- sub corticibus lentium
- laesio musculi intercostalis
- ligamentum collaterale articulationis digiti manus

Doplňte správné koncovky:



- Extractio dent..... molar..... cum dolor..... acr.....
- Dolor acut..... in pulmon..... dextr.....
- Medicamentum contra tuss..... in lagoon..... pro infant..... et adult.....
- Auxilium celer..... in traumat..... grav.....
- Laesio capit..... long..... muscul..... bicipit..... brachi.....
- Remedium cardinal..... et adiuvan.....
- Mors subit..... post dos..... letal.....
- Pus in vulner..... lacer.....
- Symptomat..... hepatit..... malign.....
- Status post amputation..... lob..... pulmon..... sinistr..... propter tuberculos.....

Doplňte správné koncovky - řešení:



- Extractio dentis molaris cum dolore acri
- Dolor acutus in pulmone dextro
- Medicamentum contra tussim in lagoenapro infantibus et adultis
- Auxilium celere in traumate gravi
- Laesio capitis longi musculi bicipitis brachii
- Remedium cardinal..... et adiuvan.....
- Mors subita post dosim letalem
- Pus in vulnere lacerato
- Symptomata hepatitis malignae
- Status post amputationem lobi pulmonis sinistri propter tuberculosim

Stupňování adjektiv



PRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ

Komparativ



Pozitiv: adjektiva 1., 2. a 3. deklinace

Komparativ: **-ior, -ius** (připojujeme ke genitivnímu kmeni)
-iōris (dále skloňujeme jako souhláskové kmeny 3. deklinace - *pulmo, corpus*)

- *longus, a, um* → *longior, ius*
- *pulcher, chra, chrum* → *pulchrior, ius*
- *acer, acris, acre* → *acrior, ius*
- *simplex, icis* → *simplicior, ius*

Komparativ - skloňování



	singulár		plurál	
nom.	brevior	brevius	breviores	breviora
gen.	brevioris		breviorum	
ak.	breviorem	brevius	breviores	breviora
abl.	breviore		brevioribus	

Adjektiva v komparativu skloňujeme podle vzorů PULMO a CORPUS. Genitiv má u všech rodů koncovku – IORIS. Genitivní kmen adjektiv v komparativu má tedy stejnou podobu jako nominativ pro mužský a ženský rod:

simplex, simplicis -> simplicior (m., f.), simplicius (n.) -> g. sg.: **simplicioris** (m., f., n.)

latus, a, um -> latior (m., f.), latius (n.) -> g. sg.: **latioris**

Superlativ

	1.	2.	3.
Pozitiv: adjektiv	většina -er	<i>facilis, difficilis, similis, dissimilis,</i>	<i>humilis, gracilis</i>

Superlativ:	-issimus	-rimus	-limus
	<i>-issima</i>	<i>-rima</i>	<i>-lima</i>
	<i>-issimum</i>	<i>-rimum</i>	<i>-limum</i>

Přípony u případů **1 a 3** připojujeme ke **genitivnímu kmeni**,
příponu u případů **2** připojujeme přímo k **nom. sg. mask.**

longissimus

acerrimus

facillimus

Nepravidelné stupňování



Pozitiv

magnus

parvus

bonus

malus

multus

Komparativ

major, jus

minor, minus

melior, ius

pejor, jus

plures, a (jen pl.)

Superlativ

maximus, a, um

minus, a, um

optimus, a, um

pessimus, a, um

plurimus, a, um

U vyjádření párových (protikladných) vlastností se v latině obvykle užívá komparativu, v českém překladu je však adjektivum v pozitivu.

např. *circulatio major / minor* = velký / malý krevní oběh

Další druhy stupňování



- **Opisné stupňování:**

pokud je před koncovkou adjektiva I. a II. deklinace

(*-us, -a, -um*) **samohláska**, stupňujeme pomocí *magis* a *maximē*
(stupňované tvary od adverbia *multum* „mnoho“)

např.: *dubius, varius, proprius,*

- **Neúplné stupňování**

Tvary komparativu a superlativu jsou odvozeny od předložek.
Často se do češtiny překládají pozitivem

např. *membrum superius / inferius*

Stupňujte:



- *bonus*
- *acer*
- *purus*
- *difficilis*
- *magnus*
- *necessarius*
- *latus*
- *ante*
- *brevis*
- *mollis*
- *fortis*
- *pulcher*
- *gracilis*
- *varius*
- *internus*
- *parvus*
- *profundus*
- *celer*

Stupňujte - řešení:



- *bonus, melior, optimus*
- *acer, acrior, acerrimus*
- *purus, purior, purissimus*
- *difficilis, difficilior, difficillimus*
- *magnus, major, maximus*
- *necessarius, maxis necessarius, maxime necessarius*
- *latus, latior, latissimus*
- *ante, anterior, -*
- *brevis, brevior, brevissimus*
- *mollis, mollior, mollissimus*
- *fortis, fortior, fortissimus*
- *pulcher, pulcherior, pulcherrimus*
- *gracilis, gracilior, gracillimus*
- *varius, maxis varius, maxime varius*
- *internus, interior, intimus*
- *parvus, minor, minimus*
- *profundus, profundior, profundissimus*
- *cele, celerior, celerrimus*

