

Substantiva 3. deklinace

Řecká substantiva

| | nom. sg. | gen. sg | příklady | vzor |
|----------|--|--|---|---------------|
| M | -ēr | -ēris | <i>ureter, eris m.</i> výjimka: <i>gastēr, gastris f.</i> | pulmo |
| F | -sis -xis -ōsis | -sis -xis -ōsis | <i>basis, sis, f.</i> <i>narcosis, osis, f.</i> | dosis |
| | -is -ītis | -idis -ītidis | <i>parōtis, idis f.</i> <i>hēpatītis, ītidis f.</i> | pulmo |
| N | -ma -oma | -matis -omatis | <i>trauma, matis n.</i> <i>carcinōma, ōmatis n.</i> | corpus |

Vzor dosis

| | sg. | pl. |
|------|-------------------|-----------------|
| nom. | dosis | dos-ēs |
| gen. | dos-is/eos | dos-ium |
| ak. | dos-im/in | dos-ēs |
| abl. | dos-ī | dos-ibus |

Řecká substantiva

- ▶ hepar, atis, n.
 - ▶ skloňuje se dle corpus
 - ▶ řecké substantivum, ne latinské
- ▶ substantiva řeckého původu, která v nom. sg. končí na **-nx** (např. larynx, -ngis, m.) se skloňují dle vzoru **pulmo**

Latinská substantiva, která se skloňují dle vzoru dosis

- ▶ podle řeckého vzoru se výjimečně skloňuje také několik původem latinských slov (původní řecké koncovky se zde neuplatňují):
 - ▶ febris, is, f.
 - ▶ tussis, is, f.
 - ▶ pertussis, is, f.
 - ▶ sitis, is, f.
 - ▶ tuberculosis, is, f.

Sufixy se specifickým významem

▶ **-ōsis**, gen. **-ōsis**, f.

- ▶ obecné označení nezánettivého onemocnění

▶ **-ītis**, gen. **-ītidis**, f.

- ▶ zánětlivé onemocnění

▶ **-ōma**, gen. **-ōmatis**, n.

- ▶ nádorové onemocnění