

# 3. dekl. řec. - cvičení

Uveďte nominativ + genitiv singuláru a rod od následujících substantiv:

colitide  
nephri  
dentium  
colla  
systoles  
anguli  
tarsis  
olecrana

partes  
tussi  
matres  
dermatum  
nephroseos  
glandula  
vasorum  
stomachos

antibiotico  
diabetae  
cola  
gastre  
capitum  
diagnosis  
febrium  
ossium

# Vyberte neutra a utvořte od nich genitiv (číslo zachovejte):

- ▶ traumata
- ▶ ligamenta
- ▶ coxa
- ▶ anomalia
- ▶ semina
- ▶ animalia
- ▶ ala
- ▶ vasa

- ▶ mamma
- ▶ gramma
- ▶ ora
- ▶ folia
- ▶ sutura
- ▶ antagonista
- ▶ cochlearia
- ▶ oedema

# Dejte do opačného čísla

animalia

arteria

colla

ostium

pariete

renis

basium

unguis

trauma

anomalía

canalis

cola

partium

ovarium

venis

seminum

unguentum

gramma

cochlearia

animalis

mamma

rete

calcarium

cranium

intestinum

iris

testibus (testis, is, m. „varle“)

Doplňte tvary substantiv v příslušných pádech:

<b>angulus</b>	<b>canalis</b>	<b>sitis</b>	<b>narcosis</b>	<b>bronchitis</b>
angulo				
angulum				
angulis				
angulorum				
anguli (gen. sg.)				
angulos				
anguli (nom. pl.)				

Doplňte tabulku tak, aby každý řádek obsahoval jeden výraz v různých pádech a každý sloupec různé výrazy v jednom pádě:

			diagnosium certarum	
		dentēs incisivi		
				vulneribus laceris
	systemate complicato			
periodus longa				

# Přeložte:

- ▶ proti žízni
- ▶ s tuberkulózou
- ▶ resekce kořenů špičáků
- ▶ resekce kořene špičáku
- ▶ průměr mužské lebky
- ▶ kvůli zánětu dásní (gingiva, -ae f. dásně)
- ▶ skrz nosní přepážku
- ▶ z vnitřního ucha
- ▶ do ústní dutiny
- ▶ s příznaky akutního zánětu průdušek

# Spojte substantivum s předložkou a vzniklé spojení přeložte:

- ▶ in (stomachos, ventriculus, gaster)
- ▶ contra (febris, haemorrhagia cerebri, causa morbi)
- ▶ post (infusio intravenosa, ablatio unguis, fractura vomeris complicata)
- ▶ per (arteriae, vasa, nasus)
- ▶ pro (iniectiones, sanatio, narcosis)
- ▶ sub (talus, costae fractae, fascia lata rupta)
- ▶ propter (amputatio phalangis hallucis, pus in vulnere, encephalitis acuta)
- ▶ inter (fibula et tibia, hepar et lien, oculi)
- ▶ e/ex (os apertum, systema nervosum, ulcus perforatum)
- ▶ ante (morbus chronicus, mors subita, dosis medicamenti)