

## **LEKCE 6 – klíč**

**1)**

Signum morbi (příznak nemoci)

Symptomata morbi latentis (příznaky skryté nemoci)

Syndroma depressivum (syndrom deprese)

Tussis chronica (chronický kašel)

Dolores abdominis acuti (akutní bolesti břicha)

Status post febrim acutam (stav po akutní horečce)

Sepsis lenta (pomalá otrava krve)

Asthma bronchiale gradus II. (průduškové astma druhého stupně)

Diabetes mellitus (cukrovka)

Cancer duodeni (rakovina dvanáctníku)

Carcinoma recti in vaginam et colon sigmoideum increscens (rakovina konečníku prorůstající do pochvy a esovitého tračníku)

Cystis ovarii l. utr. (cysta na obou vaječnících)

Ulcus duodeni ad pancreas penetrans (vřed dvanáctníku pronikající do slinivky břišní)

Ulcera cruris l. utr. (vředy na obou běrcích)

Caries dentis ad pulpam penetrans (zubní kaz pronikající do dřeně)

Haemorrhagia cerebri (krvácení do mozku)

Haematoma capitis (krevní výron na hlavě)

Spasmus m. sphincteris (křeč svalu svěrače)

Vulnus lacerum et contusum regionis coxae l. dx. (tržná a zhmožděná rána v oblasti pravé kyčle)

Oedema manus et antebrachii l. dx. post vulnus morsum (otok na pravé ruce a předloktí po ráně způsobené kousnutím)

Amputatio phalangis distalis digitii III. et IV. manus l. sin. traumatica (úrazová amputace vzdáleného článku třetího a čtvrtého prstu levé ruky)

Fractura aperta baseos phalangis proximalis digitii V. manus sinistrai (otevřená zlomenina základny bližšího článku pátého prstu levé ruky)

Corpus alienum regionis femoris l. dx. (cizí těleso v oblasti pravého stehna)

Laesio fetus ante partum (poškození plodu před porodem)

St. p. luxationem colli femoris lateris dextri (stav po vykloubení krčku pravé stehenní kosti)

Gangraena digitii II. pedis l. sin. post trauma grave (snět' druhého prstu na levé noze po těžkém úrazu)

Operatio propter calculos felleos (operace kvůli žlučovým kamenům)

Operatio vesicae urinariae propter tumorem benignum (operace močového měchýře kvůli nezhoubnému nádoru)

**2)**

Chronická bolest zad (Dolor dorsi chronicus)

Kvůli akutnímu kašli (Propter tussim acutam)

Křečovité astma (Asthma spasticum)

Ledvinový kámen (Calculus renalis)

Hluboký zubní kaz (Caries dentis profunda)

Stav po tuberkulóze (Status post tuberculosim)

Gangréna zubní dřeně (Gangraena pulpae dentis)

Zhoubné nádory (Tumores maligni)

Mnohočetné nádory levé plíce (Tumores pulmonis lateris sinistri multiplices)

Rakovina děložního krčku (Carcinoma cervicis uteri)

Příznaky rakoviny prsu (Symptomata carcinomatis mammae)

Chronický vřed horního rtu úst (Ulcus chronicum labii superioris oris)

Prasklý vřed dvanáctníku (Ulcus duodeni perforatum)

Těžký úraz hlavy (Trauma capitis grave)

Otok hrtanu (Oedema laryngis)

Stav po krvácení do břišní dutiny (Status post haemorrhagiam cavitatis abdominis)

Úrazové poškození ledvin (Laesio traumatica renum)

Vyklobení levého kolena (Luxatio genus lateris sinistri)

Tržná rána levého lokte pronikající k loketnímu váčku (Vulnus lacerum cubiti lateris sinistri ad bursam olecrani penetrans)

Stav po amputaci pravé dolní končetiny kvůli otravě krve (Status post amputationem membra inferioris lateris dextri propter sepsim)

Operace kvůli cystě pravého vaječníku (Operatio propter cystim ovarii lateris dextri)

**4)**

**4a)**

-am	-um	-em	-im	ak. = nom.
-----	-----	-----	-----	------------

vesicam	annum	irritationem	cystim	rectum
suturam	rectum	tumorem	metastasim	intestinum
vaginam	intestinum	diem	sepsim	pancreas

plasticam	peritoneum	operationem	stenosim	peritoneum
	uterum	amputationem		abdomen
	ileum	regionem		colon
		parietem		ileum
		mensem		
		peritonitidem		

**4b)**

- 1) regio glutealis
- 2) intestinum tenuie
- 3) colon sigmoideum
- 4) vesica urinaria
- 5) ileum terminale

**4c)**

- 1) regionem glutealem
- 2) intestinum tenuie
- 3) colon sigmoideum
- 4) vesicam urinariam
- 5) ileum terminale

**4d)**

schéma	číslo diagnózy
Substantivum + PKN + PKS + předložka + PUM + PKS + PKS	2, 5
Substantivum + PKN + předložka + PUM + PKS + PKS	1
Substantivum + PKN + předložka + PUM + spojka + PUM + PKS + PKS	3, 4

**4e)**

- 1) tumor duodeni
- 2) vena portae
- 3) sutura recti
- 4) irritatio pancreatis
- 5) paries abdominis
- 6) resectio intestini tenuis
- 7) plastica hiatus oesophagei
- 8) stenosis ductus hepatici communis

9) operatio prolapsus recti

**4f)**

- 1) tumorem duodeni
- 2) venam portae
- 3) suturam recti
- 4) irritationem pancreatis
- 5) parietem abdominis
- 6) resectionem intestini tenuis
- 7) plasticam hiatus oesophagei
- 8) stenosim ductus hepatici communis
- 9) operationem prolapsus recti

**4g)**

increscens (2)	<u>PKS/PKN/PUM</u>
post suturam (3)	<u>PKS/PKN/PUM</u>
in venam (2)	<u>PKS/PKN/PUM</u>
tenuis (6)	<u>PKS/PKN/PUM</u>
duodeni (1)	<u>PKS/PKN/PUM</u>
ad parietem (5)	<u>PKS/PKN/PUM</u>
oesophagei (7)	<u>PKS/PKN/PUM</u>
viarum (8)	<u>PKS/PKN/PUM</u>

**5)**

**5a, b)**

- 1) ad

Carcinoma *ventriculi* ad *hepar* increscens

Carcinoma *ventriculi et oesophagi* ad *pancreas* increscens

Carcinoma *capitis pancreatis* ad *duodenum* increscens

Carcinoma *coli transversi* ad *jejunum* increscens

Carcinoma *recti* ad *vaginam, uterum et ureterem lateris sinistri* increscens

- 2) ante

*Resectio coli sigmoidei ante annos VII*

*Resectio ventriculi ante dies V*

3) in

Carcinoma recti in *vesicam urinariam et prostatam* increscens

4) post; propter

Status post *resectionem hepatis* propter *metastases*

Status post *resectionem ventriculi* propter *ulcus*

Status post *resectionem coli sigmoidei* propter *perforationem*

Status post *operationem* propter *ileum*

Status post *operationem* propter *pancreatitidem acutam*

Status post *operationem* propter *fissuram ani*

Status post *operationem ventriculi* propter *ulcus ventriculi*

Status post *operationem* propter *volvulum coli sigmoidei*

Status post *transplantationem hepatis* propter *carcinoma hepatis*

**6)**

**6a)**

colica biliaris

colica abdominalis

ulcus pepticum

ulcus duodeni

ulcus ventriculi

appendicitis acuta

appendicitis chronica

appendicitis recidivans

ileus ischaemicus

ileus biliaris

ileus obstructivus

cirrhosis hepatis

prolapsus recti

prolapsus ani

hernia inguinalis

hernia umbilicalis

volvulus intestini tenuis

volvulus coli sigmoidei

**6b)**

- 1) appendicitis chronica
- 2) ulcus pepticum/ulcus ventriculi
- 3) colica biliaris
- 4) prolapsus recti
- 5) volvulus intestini tenuis
- 6) hernia umbilicalis
- 7) cirrhosis hepatis
- 8) ileus ischaemicus

**6c)**

Status post operationem herniae inguinalis lateris dextri ante annos X

Ulcus duodeni ad pancreas penetrans

Prolapsus recti recidivans

Suspicio ilei biliaris

Suspicio appendicitidis acutae

Status post colicam biliarem

Status post revisionem cavitatis abdominis propter volvulum

Cirrhosis hepatis alcoholica

**7)**

**7a)**

- 1) Hernia inguinalis l. utr.
- 2) Diabetes mellitus gradus II.
- 3) Haemorrhoides ani gradus IV.
- 4) Gangraena diabetica digitii III. pedis l. dx.
- 5) St. p. plasticam musculi glutei l. sin. propter decubitum

**7b)**

- 1) lateris utriusque
- 2) secundi
- 3) quarti
- 4) tertii; lateris dextri
- 5) status post; lateris sinistri