

BAZÁLNÍ STIMULACE

PERLIČKOVÉ POMŮCKY

Zdroj: <http://www.csoostrava.cz/katalog/perlickove.php?id=bazalst>

PERLIČKOVÉ POMŮCKY

Pelíšek pro novorozence od 700g



Pelíšek do inkubátoru



Novorozenec na boku



Poloha novoroz. na zádech s fixací hlavičky



Poloha novorozence na zádech se stimulací dolních končetin



Klín do pažní jamky novorozence



Větší děti

Poloha na zádech



Poloha na bříšku



Poloha na boku



Poloha na boku





Polohovací podložka zabraňuje děťátku přetočení na bříšku, když spí. Podložka je tvořena polštářkem a malým medvídkem, které jsou spojeny pruhem z měkké bavlny.



Poloha na zádech



Poloha na boku, fixační,
stimulační



Poloha na boku, fixační,
zklidňující



Stimulace periferie na
zádech



Poloha na hrudi, pronační



Poloha na zádech s profilaxí
dolních končetin



Poloha na zádech



Poloha na boku, fixační,
zklidňující (Pajero)



MUMIE

Mumie stimulující periférie



Mumie zklidňující



HNÍZDO



- slouží k odpočinku, navození příjemné atmosféry a pocitu jistoty
- je to oblíbená klientova poloha
- indikuje se ve fázi odpočinku, v noci, po zklidňující koupeli, vyšetřeních, k navození libého pocitu

Vestibulární stimulace

- umožňuje díky cíleným pohybům endolymfy podporu rovnovážného ústrojí, prostorovou orientaci a vnímání pohybu
- v případech s rozvíjející se spasticitou, ve vigilním komatu, s omezenou možností pohybu a klientů upoutaných na lůžko



Orální stimulace



- ◉ ústa nám pomáhají zjistit chuť, vůni a konzistenci jídla
- ◉ klientovi nabízíme potraviny, které měl rád a na něž byl zvyklý
- ◉ používáme tzv. „cucací váčky“, štětičky,...

Taktilně-haptická stimulace

- ⦿ schopnost lidské ruky rozpoznávat předměty nám umožňuje během života získávat zkušenosti a ty pak uchovávat v paměti
- ⦿ používáme předměty oblíbené nebo ty, s kterými klient každý den pracoval



Praktická ukázka







