

Přeložte a vytvořte následující pády:

malá
lžice

prudká
bolest

složený
roztok

řezák

nom. sg.

ak. sg.

ak. pl.

abl. sg.

gen. pl.

Určete pád a vytvořte nominativ
singuláru:

- **ore aperto**
- **regionem colli**
- **pollices et halluces**
- **renum sanorum**
- **mortes subitas**
- **foraminis nutriticii**
- **vitia congenita**
- **canalium opticorum**

Převeďte do opačného čísla:

- **musculi tensoris**
- **post distorsionem pedis**
- **semina parva**
- **vulnera lacera**
- **rete venosum**
- **ruptura vasis**
- **laesio radiceis dentis**

Přeložte následující termíny:

- **vasa auris interna**
- **vasa auris internae**

Následující substantiva spojte s předložkou a přeložte:

- **contra** dolor, morbi, pus, tumor
- **post** transfusio, mors, icterus, therapia
- **cum** puer, dura mater, radices, ablatio
- **per** ōs, infusio, vasa, tunica mucosa
- **pro** adulti, infantes, solutio
- **ad** locus, cor, dentista, nervi optici
- **sub** caput, tela, cortex, membra
- **e/ex** tuba uterina, stomachos, abdomen, foramina
- **ante** lex, ostium, iniectio intravenosa, oculi

Doplňte synonyma označených slov:

- post laesionem **oculi**
- post operationem **nephrorum**
- in **vestibulo**

Vytvořte smysluplná spojení se slovy uvedenými v závorce:

- in (dolor – acutus – caput)
- post (fractura *(pl.)* – os *(pl.)* – longus – apertus)
- fractura cum (dislocatio, -ionis f. „posunutí“ – ad – latus – sinister)
- in (periculum – mors)
- post (exctractio, -ionis, f. „vytržení“ – dentes canini – cum – complicatio, -ionis, f. „komplikace“ *(pl.)*)
- in (foramen *(pl.)* – palatinus)
- operatio propter (vitium – cor – congenitus)
propter + AK. „kvůli“

Doplňte vhodný výraz (**est** = „je“; **sunt** = „jsou“):

ossa, caput, palatum, gaster (-tris, f. žaludek), **ossa, pulmones, femur, dura mater, pancreas** (-atis, n. slinivka břišní), **thorax, cavitas tympanica** (dutina středoušní), **dentes, os**

1. **Cerebrum in _____ est.**
2. **Pulmones et cor in _____ sunt.**
3. **Medulla in _____ est, pulpa in _____ est.**
4. **Dentes et lingua in _____ sunt.**
5. **Lingua sub _____ est.**
6. **Oesophagus supra _____ est.**
7. **Articulationes in extremis** (*extremum, i, n. „konec“*) _____ **sunt.**
8. _____ **circum cerebrum est.**
9. **Cor inter _____ est.**
10. **Fractura _____ trauma periculosum est.**
11. **Ossicula auditoria**[\[1\]](#) **in _____ sunt.**
12. **Duodenum iuxta** (*vedle + ak.*) _____ **est.**

[\[1\]](#) **incus, udis**, f. „kovadlinka“, **stapes, edis**, f. „třmínek“, **malleus, i, m.** „kladívko“

Najděte chyby:

- **in margino libero unguis**
- **post luxationem humeri latis sinistri**
- **ruptura tendinum calcaneum**
- **post operationem ulceris perforatis cum haemorrhagia**
- **e periculum perforationis ulceris**
- **in rete venoso et arterioso**
- **medicamenta contra dolorem dentum**
- **in canali optico**
- **post fracturam capitis femoris complicati**
- **ruptura abductoris digiti minimi**

Uvedená substantiva spojte s vhodnými adjektivy
a vytvořte předeepsané pády:

- **corpus** (palatinus, a, um)
- **auris** (humanus, a, um)
- **os** (rectus, a, um)
- **pulmo** (malignus, a, um)
- **intestinum** (internus, a, um)
- **dolor** (dexter, tra, trum)
- **musculus** (caecus, a, um)
- **canalis** (acutus, a, um)
- **tumor** (crassus, a, um)
- **pars** (fractus, a, um)

Nom. sg.

Gen. sg.

Nom. pl.

Gen. pl.

3. deklinace: původem řecká substantiva

- **i-km:** pouze f. *dosis, is f.* (dávka) N.+G.
sg.: **-sis, -xis, -ōsis** (stejnoslabičná)
- **sg.:**

Nom.	-is	pl.: jako <i>auris</i>
Gen.	-is/-eos	
Ak.	-im/-in	
Abl.	-ī	
- Podle *dosis* skloňujeme i některá lat. feminina (*febris, tussis, pertussis, sitis, tuberculosis*), ale bez řeckých koncovek *-eos* a *-in*.

souhláskové kmény

- **m. -ēr/-ēris** (*ureter, eris m.* močovod) jako *pulmō*
výjimka: *gastēr, gastris f.* žaludek: vypadává ē a je to f.
- **f. -is/-idis** (*parōtis, idis f.* příušní žláza) jako *pulmō*
-ītis/-ītidis (*hēpatītis, ītidis f.* zánět jater) jako *pulmō*
- **n. -ma/-matis** (*trauma, matis n.* poranění, úraz) jako *corpus*
-ōma/-ōmatis (*carcinōma, ōmatis n.* rakovina) jako *corpus*
- U neuter se v G. a Abl. pl. někdy používají také koncovky 2. dkl (*cerebrum*):
traumatum i traumatōrum, traumatibus i traumatīs

Přípony u názvů nemocí:

- **-ōsis** nezápětlivé X **-ītis** zápětlivé
onemocnění
- **-ōma** nádorové onemocnění

trauma periculosum

(*trauma, atis, n. úraz*)

diagnosis certa

(*diagnosis, is, f. diagnóza*)

hepatitis acuta

(*hepatitis, itidis, f. zápět jater*)