

ORL

Poslech

TM, str. 179, dialog 1

I. Co je pravda (P), co není pravda (N)?

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Paní Novákovou bolí ucho. | P | N |
| 2. Bolest trvá asi hodinu. | P | N |
| 3. Pacient měl včera horečku. | P | N |
| 4. Pacient už měl někdy zánět středního ucha. | P | N |
| 5. Pacient nemusí přijít na kontrolu. | P | N |

TM, str. 179, dialog 2

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Pacientka byla nachlazená. | P | N |
| 2. Pacientka hodně smrká. | P | N |
| 3. Pacientka má ucpaný nos. | P | N |
| 4. Pacientka používá kapky do nosu. | P | N |
| 5. Pacientka nebere léky proti bolesti. | P | N |

II. str. 182, poslouchejte dialog 2 ještě jednou a doplňte slova.

III. Complete doctor's questions.

- Máte bolesti v _____?
- Bolí vás to při _____?
- Kdy vám brali krční _____?
- Bolí vás _____?
- Máte výtok z _____?
- Máte zalehlé _____?
- _____ dobře?
- Má někdo ve vaší rodině problémy se _____?
- Na které straně jste _____?
- Měl jste někdy zánět _____ ucha?
- Máte ucpaný _____?
- Krvácíte často z _____?
- Musíte často _____?
- _____ už máte rýmu?
- Jaký _____ vykašláváte?
- Byl jste někdy na vyšetření nosní _____?
- Kdy vám vzali _____?

IV. Complete doctor's instructions.

_____ ústa, prosím.

_____ hlavu.

_____ jazyk.

_____, co slyšíte.

_____ dech.

_____ se nadechněte.

Uděláme vám výtěr z _____, nosu a _____.

IV. Fill in one word.

Ucpaný _____, zalehlé _____, nosní _____, bolest v _____, bolest při _____, _____ mandle, zánět _____, krvácení _____, zánět _____, zápal _____, propíchnutí _____.

Reading

Kazuistika

Pacient s karcinomem hrtanu – po parciální laryngektomii

Na ORL oddělení standardní ošetrovací jednotky byl přijat 50letý pacient P. V. k plánovanému výkonu parciální laryngektomie.

2. pooperační den hospitalizován na JIP ORL.

Základní diagnóza

Karcinom hrtanu

OA: Před dvěma měsíci přišel pacient na doporučení svého praktického lékaře na ORL vyšetření z důvodu asi měsíc trvajících chrapotu. Pacient kouří od svých dvaceti let asi 20 cigaret denně. Jinak se léčí s chronickou bronchitidou, další potíže neudává. Tvrdý alkohol pije příležitostně asi jedenkrát do měsíce, pivo konzumuje každý víkend. Drogy nebere. Pacient ví, že musí změnit životní styl, přestat kouřit a nepít alkohol.

Pacient potíže se sluchem a zrakem neudává. Reaguje adekvátně.

Výška: 175 cm, hmotnost 82 kg, BMI 26,8 (nadváha)

RA: Otec i matka zdraví.

FA: Bronchodilatancia

Vyšetřovací metody

laboratorní vyšetřovací metody

vyšetření krve

- hematologické
 - krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů
 - FW
- biochemické
 - minerály Na, K, CL

- CRP
- močový komplex - dusíkaté látky
 - urea
 - kreatinin
- enzymy
 - ALP - alkalická fosfatáza
 - ALT - alaninaminotransferáza
 - AST - asparátaminotransferáza
- bílkoviny
 - celková bílkovina
- bilirubin
- glykemie
- vyšetření moči
 - biochemické

základní ORL vyšetření
zobrazovací vyšetřovací metody

- laryngoskopie hrtanu s odběrem tkáně na histologii
- sonografické vyšetření krčních uzlin ke stanovení případných metastáz
- sonografické vyšetření břicha k vyloučení vzdálených metastáz do jater
- RTG plic
- CT hrtanu

Vylučování a výměna

Vyprazdňování stolice jednou denně. Po operaci již obnovena peristaltika. Močení v normě, spontánně do močové lahve. Dýchání spontánní přes plastovou tracheostomickou kanylu velikost 8,5 s nafukovací manžetou, kyslíková terapie - nebulizace do prostoru. Pacient je odsáván z dýchacích cest i dutiny ústní.

Sliznice jsou čisté a bez defektů. Kůže porušena z důvodu operační rány na krku, rána se hojí per primam¹. Dále má pacient tracheostomii. Zaveden centrální žilní vstup vpravo na v. subclavia 2. den, bez zánětu, průchodný. Přes dutinu nosní má pacient zavedenu NGS². Pacient má tělesnou teplotu 37,3 °C.

Pacient si stěžuje na bolesti v oblasti operační rány.

1 per primam = sanatio per primam = nekomplikovaná hojení

2 nazogastrická sonda

1. Co je pravda (P), co není pravda (N)?

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Pacient přišel na ORL, protože mu bylo špatně. | P | N |
| 2. Pacient měl problém s hlasem. | P | N |
| 3. Pacient se před operací s ničím neléčil. | P | N |
| 4. Pacient pravidelně pije pivo. | P | N |
| 5. Pacient špatně slyší na levé ucho. | P | N |
| 6. Pacient by měl zhubnout. | P | N |
| 7. Rodiče pacienta zemřeli. | P | N |
| 8. Pacient má po operaci střevní potíže. | P | N |

II. Odpovězte.

1. Byla operace pana P. V. akutní?
2. Před kolika dny byl operován a proč?
3. Kde teď leží, na kterém oddělení?
4. Jaké potíže měl pacient před operací? Jak dlouho trvaly ty potíže?
5. Léčil se s něčím?
6. Vidí rozmazaně nebo dvojité?
7. Nosí brýle?
8. Bere nějaké léky?
9. Jaká laboratorní vyšetření udělali v laboratoři?
10. Byl před operací na rentgenu?
11. Pacient byl před operací na vyšetření na výpočetní tomografii, proč?
12. Chodí pacient sám na záchod?
13. Jak dýchá?
14. Co pacient jí a pije?
15. Hojí se operační rána komplikovaně?
16. Bolí ho něco?