

Adjektiva 3. deklinace



Adjektiva 3. deklinace



- trojvýchodná: *ācer*, *ācris*, *ācre* (*celer*, *celeris*, *celere*)
 - každý rod má vlastní tvar nom. sg.
- dvojvýchodná: *nāsālis*, *nāsale*
 - maskulina a feminina mají stejný tvar nom. sg.
- jednovýchodná: *simplex*, *simplicis*
 - všechny tři rody mají společný tvar nom. sg.
 - je nutné učit se i jejich genitiv (ve slovníku)
- je třeba pamatovat si všechny tvary nom. sg.

Trojvýchodná adjektiva



singulár			plurál	
ācer	ācris	ācre	ācr-ēs	ācr-ia
ācr-is			ācr-iūm	
ācr-em	ācre		ācr-ēs	ācr-ia
ācr-ī			acr-ibus	

Dvojvýchodná adjektiva



singulár	plurál	
nāsālis	nāsāle	nāsāl-ēs nāsāl-ia
nāsāl-is		nāsāl-iūm
nāsāl-em	nāsāle	nāsāl-ēs nāsāl-ia
nāsāl-ī		nāsāl-ibus

Jednovýchodná adjektiva



singulár	plurál	
simplex	simplic-ēs	simplic-ia
simplic-is		simplic-ium
simplic-em	simplex	simplic-ēs
	simplic-ī	simplic-ibus

Všechny tři typy adjektiv 3. deklinace

singulár		plurál	
ācer	ācris	ācre	ācr-ēs ācr-ia
ācr-is		ācr-iūm	
ācr-em	ācre	ācr-ēs	ācr-ia
ācr-ī		acr-ibus	
singulár		plurál	
nāsālis	nāsāle	nāsāl-ēs	nāsāl-ia
nāsāl-is		nāsāl-iūm	
nāsāl-em	nāsāle	nāsāl-ēs	nāsāl-ia
nāsāl-ī		nāsāl-ibus	
singulár		plurál	
simplex		simplic-ēs	simplic-ia
simplic-is		simplic-iūm	
simplic-em	simplex	simplic-ēs	simplic-ia
simplic-ī		simplic-ibus	

Adjektiva 3. deklinace



- maskulina a feminina se skloňují podle *auris*
 - !ale abl. sg.: -ī!
- neutra podle *rete*

Abl. sg. -ī

Gen. pl. -ium

Nom. a Ak. pl. -ia (neutra)

Pozor!



- Některá adjektiva se skloňují jako souhláskové kmény:

- Dvojvýchodná řecká adjektiva
 - ▶ přípona -genēs, -genes - označuje původ
 - ▶ přípona -idēs, -ides - označuje podobu
- Jednovýchodná adjektiva
 - ▶ se slovním základem **-ceps**
 - ▶ teres, teretis (oblý)
 - ▶ degener, eris (degenerovaný)
 - ▶ decolor, decoloris (bezbarvý)
 - ▶ versicolor, versicoloris (různobarevný)

Abl. sg. **-e**

Gen. pl. **-um**

Nom. a Ak. pl. **-a** (neutra)

Skloňujte:



- *dolor acer* (prudká bolest)
- *nervus cranialis* (lebeční nerv)
- *vertebra cervicalis* (krční obratel)
- *caput breve*
- *os ethmoides* (čichová kost)
- *musculus biceps* (dvouhlavý sval)

Doplňte koncovky



- Phalanx distal... **is** et medi... **a** digit... **i** ped... **is**
- Pars ascend**ens** aort**ae**
- Sepsis post vuln**us** punct**um**
- Aether pro narcos**i**.
- Amputatio lob... **i** pulmon... **is** propter tuberculos... **im**
- Radix dent... **is** canin... **i** dextr... **i** permanent... **is** maxill... **ae**

Dejte do závislosti na slovech před závorkou



- **laesio** (medulla spinalis, nervus cranialis, caput laterale musculi tricipitis brachii)
- **causa** (delirium tremens, senilitas praecox, spondylitis deformans, sclerosis multiplex, icterus gravis, dolor acutus, thrombosis venae)
- **mors post** (spondylitis deformans, trauma grave, vulnus perforans sclerae, carcinoma latens, febris subita)
- **sine** (dolor acer, trauma grave, febris, auxilium celere, fractura complicata)