

Uved'te nominativ + genitiv singuláru a rod  
od následujících substantiv:

colitide	partes	antibiotico
nephris	tussi	diabetae
dentium	matres	coli
colla	dermatis	gastre
systolae	nephroseos	capitum
angulo	glandulas	diagnosim
tarsis	vasorum	febrim
olecrana	stomachos	ore

# Vyberte neutra a utvořte od nich genitiv (číslo zachovejte):

traumata

mamma

ligamenta

gramma

coxa

ossa

anomalia

folia

semina

sutura

animalia

antagonista

ala

cochlearia

vasa

oedema

# Dejte do opačného čísla:

animalia

anomalial

cochlearia

arteria

canalis

phalangis

colla

trauma

mamma

ostium

partium

rete

pariete

ovarium

calcarium

renis

venis

gramma

basium

seminum

iris

unguis

unguentum

testibus

*(testis, is m. "varle")*

Doplňte tvary substantiv v příslušných pádech:  
(v pl. pouze pokud je to možné)

*angulus*    *canalis*    *sitis*    *narcosis*    *bronchitis*

angulo

angulum

angulis

angulorum

anguli (gen. sg.)

angulos

anguli (nom. pl.)

# Přeložte:

- proti žízni
- s tuberkulózou
- resekce kořene špičáku
- resekce kořenů špičáků
- průměr mužské lebky
- kvůli zánětu dásní (*gingiva, -ae f. dáseň*)
- skrz nosní přepážku
- z vnitřního ucha
- do ústní dutiny
- s příznaky akutního zánětu průdušek

# Spojte substantivum s předložkou a vzniklé spojení přeložte:

- in (stomachos, ventriculus, gaster)
- contra (febris, haemorrhagia cerebri, causa morbi)
- post (infusio intravenosa, ablatio unguis, fractura vomeris complicata)
- per (arteriae, vasa, nasus)
- pro (iniectiones, sanatio, narcosis)
- sub (talus, costae fractae, fascia lata rupta)
- propter (amputatio phalangis hallucis, pus in vulnere, encephalitis acuta)
- inter (fibula et tibia, hepar et lien, oculi)
- e/ex (os apertum, systema nervosum, ulcus perforatum)
- ante (morbus chronicus, mors subita, dosis medicamenti)

Spojte s předložkou *in* v sg. i pl.:

- axis
- dens
- basis cranii
- canalis nutricius
- canalis carpi
- dosis medicamenti

# Doplňte správné tvary podle kontextu:

Nom. sg.

in (kde/kdy)

sanguis (venosus)

pelvis (masculus)

pulvis (adspersorius)

symphysis[1] (pubicus)

otitis[2] (medius)

paries (caroticus)

lues (congenitus)

(*lues, is f.* „syphilis, příjice“)

[1] *symphysis, is f.*  
*pubicus, a, um*

„symfýza, srůst, spona“  
„stydký“

[2] *otitis, idis f.*

„zánět ucha, otitida“



# Bojujte *contra*:

- lues acquisita (*lues, is f. „syphilis, příjice“*)
- febris continua
- pertussis
- tuberculosis ossium
- sitis
- arteriosclerosis
- crisis hypertonica (*hypertonicus, a, um hypertonický, týkající se zvýšeného tlaku*)
- morbi infectiosi
- coma hepaticum (*cōma, atis n. „kóma, bezvědomí“; hepaticus, a, um „jaterní“*)
- arthritis rheumatica
- hernia diaphragmatis congenita
- syphilis congenita (*syphilis, idis f. „syphilis, příjice“*)
- carcinoma coli
- epidemia tetani (*tetanus, i m. „tetanus“*)
- angina pectoris (*angina, ae f. „angína“*)

# Doplňte koncovky:

- Operatio propter cirrhos\_\_ acut\_\_.
- Medicamenta pro infant\_\_ et adult\_\_.
- Laesio pulmon\_\_ traumatic\_\_ cum perforation\_\_ diaphragmat\_\_.
- Aether pro narcos\_\_.
- Haemorrhagia post extraction\_\_ dent\_\_ incisiv\_\_.
- Sub sign\_\_ venen\_\_.
- Cum dors\_\_ et radic\_\_ lingu\_\_.
- Gramma pulver\_\_ pro dos\_\_.
- Unguentum contra combustion\_\_.
- Sub form\_\_ gutt\_\_.

Vytvořte smysluplná spojení (slovosled zachovejte):

- extractio – dens – caninus
- extractio (pl.) – dens (pl.) – lacteus  
(*lacteus, a, um* „mléčný“)
- fractura – basis – cranium
- sanatio – febris – rheumaticus
- propter – necrosis – acutus – haemorrhagicus –  
pancreas (*necrosis, is f.* „nekróza, lokální odumření tkáně“)
- ad – basis – phalanx – medius – index – latus –  
dexter  
(*index, indicis m.* „ukazováček“)
- diameter – pelvis – femininus
- amputatio – pes – sinister – cum – narcosis

# Vytvořte smysluplná spojení:

- in (při) – arthritis – cubitus – acutus – purulentus  
(*purulentus, a, um* „hnisavý“)
- mors – propter – fractura – basis – cranium
- post – sanatio – vulnus – regio – coxa
- pneumonia – post – fractura – collum – femur
- post – amputatio – antebrachium – latus – sinister – cum – narcosis
- fractura – femur – complicatus, a, um
- post – haemorrhagia – ventriculus
- symptoma – carcinoma – pulmones
- deformitas – coxa – congenitus, a, um
- scatula – pulvis – adspersorius – pro – infantes
- ad – musculus flexor – ruptus

Uved'te, od kterého latinského základu jsou odvozeny následující české termíny:

**vzor: dorzální – *dorsum, dorsi n.***

laterální	bazální	flóra
gramatický	nervózní	sklerotický
symptomatický	animální	šampón
humanita	infantilní	periodický
orální	mortalita	deviant
arteficiální	patriarchát	systematický
morbidní	pedál	regionální
kapitola	digitální	lokální
metodický	signalizovat	lingvistika
parciální	liberál	legální