

Spojte:

periculum *contra* *cum*

- **caries dentis**
- **collapsus subitus**
- **diabetes mellitus**
- **infarctus cordis acutus**
- **gonarthrosis secundaria bilateralis**
- **decubitus profundi**

Vytvořte spojení:

- **in — status — post — infarctus — cor — recens**
- **propter — nephrosis — gravis**
- **gutta (pl.) — contra — tussis**
- **fractura — pars — distalis — humerus**
- **extractio — dens — lacteus — propter — caries**
- **apud — aditus — larynx**
- **in — sinus — occipitalis**

Komparativ

Pozitiv: adjektiva 1., 2. a 3. deklinace

- *longus, a, um* → *longior, ius*
- *pulcher, chra, chrum* → *pulchrior, ius*
- *acer, acris, acre* → *acrior, ius*
- *simplex, icis* → *simplicior, ius*

Komparativ:

-ior, -ius (připojujeme ke genitivnímu kmeni)

-iōris (*pulmo, corpus*)

(...)

Superlativ:

Longissimus, longissima, longissimum

Facillimus, facillima, facillimum

Acerrimus, acerrima, acerrimum

Superlativ

	1.	2.	3.
Pozitiv:	většina	-er	<i>facilis, difficilis, similis, dissimilis, humilis, gracilis</i>
Superlativ:	-issimus	-rimus	-limus
	<i>-issima</i>	<i>-rima</i>	<i>-lima</i>
	<i>-issimum</i>	<i>-rimum</i>	<i>-limum</i>

Přípony u případů 1 a 3 připojujeme ke **genitivnímu kmeni**, příponu u případů 2 připojujeme přímo k **Nom. sg. mask.**

longissimus acerrimus facillimus

- **Opisné stupňování:**

pokud je před koncovkou *-us*, *-a*, *-um* samohláska, využíváme ***magis*** a ***maximē*** (stupňované tvary od adverbia *multum* „mnoho“)

dubius, varius

- **Nepravidelné stupňování (s. 53)**

magnus, parvus, bonus, malus, multus

U vyjádření párových (protikladných) vlastností se v latině obvykle používá tvaru komparativu, v českém překladu je však adjektivum v pozitivu (*pelvis minor*).

- **Neúplné stupňování (s. 54)**

Tvary se obvykle se do češtiny překládají pozitivem (*labium inferius; regio colli posterior* apod.).

Poznámka k překladu

- možnost překládat elativně (*operatio difficillima*)
- lat. terminologie více než česká používá stupňované tvary adjektiv (*musculus latissimus dorsi*)
- komparativy: často v případech kdy se anatomická struktura vyskytuje v protikladném umístění (*labium superius/inferius*) nebo s protikladnou mírou určité vlastnosti (*forāmen palātīnum majus/minus*)

Stupňujte:

- *similis*
- *dubius*
- *purus*
- *malus*
- *celer*
- *necessarius*
- *latus*
- *profundus*
- *brevis*