

Převeďte do opačného čísla:

- membri inferioris
- dosium minimarum
- fracturam colli femoris
- partus praematuri
- faciei cutaneae
- partis dextrae
- nephrorum
- ramus inferior
- morbos infectiosos
- cornuum
- lobo pulmonali
- traumata graviora
- tabulettarum simplicium
- rebus minoribus
- vasis afferentis

| <i>pozitiv</i> | <i>komparativ</i> | <i>superlativ</i> |
|------------------------------|-------------------|---------------------|
| | semina minora | |
| symptomatibus similibus | | |
| | | prognosim pessimam |
| veneni acris | | |
| | | auxilium celerrimum |
| unguento simplici | | |
| | dosium majorum | |
| casus dissimiles | | |
| transfusionis necessariae | | |

- fractura (pl.) — cranium — et — fractura (pl.) — vertebra (pl.) — multiplex
- vulnus — penetrans — bulbus — oculus — cum — corpus — alienus
- cum — laesio — traumaticus — nervus (pl.) — cervicalis — periphericus
- propter — laesio — traumaticus — vena — cavus — superior
- propter — nephritis — chronicus
- contusio (pl.) — digitus (pl.) — manus — sine — laesio — unguis (pl.)
- cum — laceratio — musculus — biceps — brachium
- causa — trauma (pl.) — gravis (v superlativu)
- post — exitus — letalis — e — causa — ignotus
- vulnus (pl.) — apertus — carpus — et — manus — multiplex
- causa — laesio — traumaticus — superficialis — multiplex — antebrachium

- fracturae cranii et fracturae vertebrarum multiples
- vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno
- cum laesione traumatica nervorum cervicalium periphericorum
- propter laesionem traumaticam venae cavae superioris
- propter nephritidem chronicam
- contusiones digitorum manus sine laesione unguium
- cum laceratione musculi bicipitis brachii
- causa traumatum gravissimorum
- post exitum letalem e causa ignota
- vulnera aperta carpi et manus multiplicia
- causa laesionis traumaticae superficialis multiplicis antebrachii

Uved'te, zda jsou vyznačená slova substantiva nebo adjektiva:

- in facie **diaphragmatica** hepatis
- ruptura **palati** duri
- in appendicitide acuta **perforanti**
- propter **gingivitidem** chronicam
- propter **abscessum** intestini
- ante excisionem probatoriam tonsillae **pharyngeae**
- post excisionem **ulcerum** ventriculi
- foramina **palatina** minora
- apud **rhaphen pharyngis**
- inter venam **portae** et venam cavam inferiorem
- in colitide **ulcerosa**

Doplňte slova odvozená od stejného základu.
Uvádějte, zda se jedná o substantiva nebo
adjektiva:

facialis

nasus

biceps

solutio

digastricus

Převěďte do opačného čísla:

faciebus cutaneis

rerum novarum

dentis permanentis

plexus brachialis

ossa brevia

Stupňujte adjektiva v uvedených spojeních:

foraminum parvorum

prognosim malam

in operatione necessaria

partis mollis

dolorem acrem

symptomata similia

cum traumate gravi

cum auxilio celeri

medici boni

Stupňujte adjektiva v uvedených spojeních:

foraminum parvorum, minorum, minimorum

prognosim malam, peiorem, pessimam

in operatione necessaria, magis necessaria, maxime necessaria

partis mollis, mollioris, mollissimae

dolorem acrem, acriorem, acerrimum

symptomata similia, similia, simillima

cum traumate gravi, graviore, gravissimo

cum auxilio celeri, celeriore, celerrimo

medici boni, meliores, optimi

Vystupňujte v uvedeném spojení:

medicamenta fortia

contra dolorem acrem

excisio partis magna

numerus operationum difficilium

cum prognosi dubia

oedema magnum

contra pulsum frequentem

dosi parva

Doplňte správné pádové koncovky:

- dolores chronic_____ dent_____ (pl.) permanent_____ propter cari_____ (pl.) profund_____
- post operatio_____ difficil_____ lien_____
- symptom_____ (pl.) cancr_____ intestin_____ crass_____
- in tunic_____ intim... oesophag_____
- vulnus lacer_____ man_____ sinistr_____
- cum dolor_____ (pl.) acr_____ capit_____
- luxatio articulation_____ gen_____
- abscessus meat_____ acustic_____ extern_____
- fractura malleol_____ extern_____ later_____ sinistr_____

Doplňte správné pádové koncovky:

- dolores chronici dentium permanentium propter cariem profundam
- post operationem difficillimam lienis
- symptomata canceri intestini crassi
- in tunica intima oesophagi
- vulnus lacerum manus sinistrae
- cum doloribus acerbis capitis
- luxatio articulationis genue
- abscessus meatus acustici externi
- fractura malleoli externi lateris sinistri

- propter tumor_____ malign_____ in cervic_____ uter_____
- sanatio cum defect_____
- segmentum anteri_____ lateral_____ dextr_____
- doses medicament_____ contra dolor_____ maxim_____
- ulcus peptic_____ cum haemorrhagi_____
- in margin_____ superior_____ pancreat_____
- laesio tunic_____ mucos_____ intestin_____ crass_____
- cum dolor_____ acr_____
- oedem_____ (pl.) membr_____ (pl.) inferior_____ propter
diabet_____ mellit_____
- cum cirrhos_____ grad_____ minor_____
- vulnus lacer_____ labi_____ inferior_____ or_____
- medicament_____ contra tuss_____

Vytvořte smysluplná spojení (pořadí slov neměňte):

- resectio – ulcus – penetrans – ad – duodenum
- ramus (pl.) – nervus – trigeminus
- extra – ventriculus – quartus - cerebrum
- fractura – radius – dexter – (in) – locus – typicus
- in (abl.) – musculus – extensor – pollex – brevis
- sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmo – sinister
- inter – caput – et – corpus – femur
- post – operatio – luxatio – coxa – cum – complicatio (pl.)
- periculum – partus – praematurus

Vytvořte smysluplná spojení (pořadí slov neměňte):

- resectio ulceris penetrantis ad duodenum
- rami nervi trigemini
- extra ventriculum quartum cerebri
- fractura radii dextri (in) loco typico
- in (abl.) musculo extensore pollicis brevis
- sanatio laesionum parietum pulmonis sinistri
- inter caput et corpus femoris
- post operationem luxationis coxae cum complicationibus
- periculum partus praematuri

- in status – post – operatio – difficilis
- post – sanatio – otitis – medius – acutior
- laesio (pl.) – arteria – communicans – posterior
- fractura (pl.) – cranium – et – fractura (pl.) – ōs – facies – multiplex
- extractio – duo – dens – caninus
- propter – laesio – traumaticus – vena – cavus
- post – nephritis – chronicus
- cum – luxatio – caput – radius
- laceratio – musculus – biceps – brachium-
- causa – trauma (pl). – gravis
- post – exitus – letalis – e – causa – ignotus
- dosis – tres – tabuletta – obductus

- propter – pancreatitis – gradus – minus
- status – post – operatio – luxatio – coxa – latus – sinister – cum – complicatio (pl.)
- sanatio – laesio (pl.) – paries (pl.) – pulmonalis
- cum – laesio – caput – longus – et – caput – brevis – musculus – biceps – brachium
- fractura (pl.) – os (pl.) – extremitas – dexter
- exitus – letalis – propter – sepsis – post – vulnus – punctus – in – regio – abdominalis
- post – thrombosis – vena – cava – inferior
- haemorrhagia – ventriculus – post – trauma – gravis
- resectio – lobus – hepar – sinister – propter – tumor – benignus

Z následujících substantiv vytvořte názvy zánětlivých / nezánnětlivých / příp. nádorových onemocnění a postupně je spojujte s výrazy

symptoma a *remedium contra:*

derma

hepar

nephros

arthron (řec. kloub)

Spojte a vyjádřete tak příznaky:

symptomata

bronchitis acuta

carcinoma labii

tuberculosis pulmonum

hepatitis chronica

diabetes mellitus

morbi infectiosi

Adjektiva v uvedených spojeních převed'te do komparativu a superlativu:

| <i>pozitiv</i> | <i>komparativ</i> | <i>superlativ</i> |
|---|------------------------------|--------------------------|
| | | doses maximae |
| cum arthritide acuta | | |
| | foraminum minorum | |
| post operationem necessariam | | |

následuje slide se správnými odpověďmi

Adjektiva v uvedených spojeních převed'te do komparativu a superlativu:

| <i>pozitiv</i> | <i>komparativ</i> | <i>superlativ</i> |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| doses magnae | doses maiores | doses maximae |
| cum arthritide acuta | cum arthritide acutiore | cum arthritide acutissima |
| foraminum parvorum | foraminum minorum | foraminum minimorum |
| post operationem necessariam | post operationem magis necessariam | post operationem maxime necessariam |

Najděte chyby a opravte je:

fracturae femoris sinistrae multiplicis

decubitus in regioni sacrale cum doloribus acris

traumata grava ante operatione

ligamenta basium ossum metacarpi dorsalis

Nehodící se škrtněte:

oedemata; vasa; animalia; cola; diabeta; ossa; cochlearia;
areola

brachiali; nasali; occipitali; animalii; haemodialysi;
temporali; capitali

neonatorum; bronchorum; membrorum; flexorum;
organorum

ovarium; genuum; ossium; plexuum; ostium; aurium;
diaphragmatum; retium

Najděte nesmyslné termíny:

- status post operationem fracturae colli femoris gravissimae
- resectio partis hepatis sinistri
- segmentum anterius lobi superioris pulmonis dextri
- status post operationem fracturae colli femoris difficillimam
- ulcus chronicum labii superius
- flexor digiti minimi manus dexter
- segmentum posterius laterale sinistrum
- dolor capitis acerrimi in feбри acutissima