

Klinická terminologie

+LATINSKÉ PŘEDLOŽKY S ABLATIVEM

+ABLATIV SINGULÁRU VŠECH LATINSKÝCH DEKLINACÍ

Ablativ a latinské předložky s ablativem

| | | | |
|-------------|------------------------------|-------------|--------------|
| ā/ab | od | ē/ex | z, ze; kvůli |
| cum | se, se, spolu | prō | pro |
| dē | z, ze; s, se (shora dolů); o | sine | bez |

Předložky **IN** (**v, , na, při; do**) a **SUB** (**pod**) se pojí s akuzativem i ablativem:

-> **KAM?** = akuzativ

-> **KDE? KDY?** = ablativ

Vyjádření nejistoty lékaře

§9.10

➤ v klinických dokumentech se míra nejistoty vyjadřuje opisně

➤ **podezření**

➤ suspicio, ionis, f. + gen. (nemoc, porucha, poranění,...)

➤ suspicio commotionis cerebri

➤ nom. (nemoc, porucha, poranění,...) + adj. suspectus, a, um

➤ commotio cerebri suspecta

➤ **pravděpodobnost**

➤ *verisimiliter* (zkratka vs.)

➤ commotio cerebri, vs.

Klinická terminologie



Fakultní nemocnice Brno , Jihlavská 20, Brno, 62500
Klinika úrazové chirurgie - B Úrazová chirurgie - odd.B
Z á v ě r e ě n á z p r á v a

S0601 Commotio cerebri
S0230 Fract. - fissura orbitae l.sin.
S017 Vulnus contusolac.capitis front. l.dx.,excoriationes faciei
S3600 Lacerationes lienis multipl cum hemorrhag.
S3710 Laceratio urethrae v.s.
S3200 Fract. proc. trans. vert. lumb. L5 l.dx.
S334 Fract. pelvis multipl - symphyseolysis et fr.ossis ilii
S607 Excoriationes multipl. manus bilat.
S818 Vulnus contusolacerum cruris l.sin. ventralis

Slovotvorba

- Odvozování slov pomocí **prefixů** (předpon – připojují se před kořen slova) a **sufixů** (přípon-
připojují se ke genitivnímu kmeni pův. slova) -> úprava/změna významu slova
- př: **infraorbitalis**

| prefix | slovní základ | sufix |
|--------|---------------|--------------------|
| infra- | -orbit- | -alis |
| „pod“ | „očnice“ | vztah, příslušnost |