

(uro)gynekologická indikace	patogen
kvasinková infekce	Candida
kvasinková infekce	Candida
anaerobní vaginóza, trichomoniáza	Gardnerella sp., Prevotella sp., Mycoplasma sp., Ureaplasma sp.
chlamydiová cervicitida, endometritida	Chlamydia trachomatis
chlamydiová cervicitida, endometritida	Chlamydia trachomatis
aerobní vaginitida	streptokoky, stafylokoky, enterokoky, E.coli
aerobní vaginitida	streptokoky, stafylokoky, enterokoky, E.coli
uroinfekce	streptokoky, stafylokoky, enterokoky, Klebsiella sp., E.coli

uroinfekce streptokoky, stafylokoky,
 enterokoky, Klebsiella
 sp., E.coli

uroinfekce streptokoky, stafylokoky,
 enterokoky, Klebsiella
 sp., E.coli

léčivo	léková skupina	mechanismus účinku
nystatin	Polyenová antimykotika	Vazba na ergosterol
klotrimazol	Azolová antimykotika	Inhibice syntézy ergosterolu
metronidazol	Nitroimidazoly	Vazba na DNA, inhibice proteosyntézy
azithromycin	Makrolidy	Inhibice proteosyntézy
doxycyklin	Tetracykliny	Inhibice proteosyntézy
bacitracin+neomycin	Polypeptidy/aminoglykosidy	Inhibice syntézy buněčné stěny/Inhibice proteosyntézy
klindamycin	Linkosamidy	Inhibice proteosyntézy
nitrofurantoin	Nitrofurany	Poškození DNA, inhibice proteosyntézy, narušení energetického metabolismu

fosfomicin	Jiná antibakteriální léčiva	Inhibice syntézy buněčné stěny
------------	-----------------------------------	-----------------------------------

kotrimoxazol	Sulfonamidy/ pyrimidiny	Narušení metabolismu kyseliny listové
--------------	----------------------------	---

způsob podání v gyn.	jiná negynekologick á indikace	typické nebo závažné nežádoucí účinky
vag.	kvasinkové infekce kůže	podráždění v místě aplikace
vag.	kvasinkové infekce kůže	podráždění v místě aplikace
vag. / per os	klostridiová enterokolitida	dysgeuzie, disulfiramová reakce
per os	pneumonie	průjem
per os	borrelióza	fototoxicita, vag. superinfekce, zbarvení skloviny zubů
vag.	infekce oka, bakteriální rýma	podráždění v místě aplikace
vag. / per os	zánět zubu	klostridiová enterokolitida
per os	nejsou	silná nevolnost, zvracení

per os

nejsou

průjem

per os

pneumocystová
pneumonie

krystalurie,
poruchy KO

použití v těhotenství (ano/zvážit/kont raindikace)	použití při kojení (ano/zvážit/kont raindikace)
ano	ano
ano (zvážit v I. trim.)	ano
ano (zvážit v I. trim.)	ne
zvážit	ano
ne	zvážit
ne	ano
ano	ano
ano (zvážit v I. trim.)	ano

zvážit

zvážit

zvážit

zvážit (ne u dětí
s novoroz. žl.