

TEST

1

- A Jaká je civilizační příčina obezity
- B Jmenujte dva typy podvýživy
- C Vyjmenujte tři oblasti vyšetření sloužící k diagnostice malnutrice

2

- A Co je to klinicky významný váhový úbytek?
- B Jaká hodnota BMI je považována za hranici podvýživy ve věku 18-65 let
- C Jakou tkáň charakterizuje obvod paže

3

- A Které biochemické parametry jsou důležité pro diagnostiku stresové malnutrice
- B Vyjmenujte typy nutričních intervencí
- C Co je to fortifikace diety

4

- A Kolik kcal obsahuje jedno balení (200ml) běžného ochuceného enterálního přípravku
- B Jmenujte KI enterální výživy
- C Jaké jsou přístupové cesty pro podání enterální výživy

5

- A Kdy je KI parenterální výživa
- B Co je konečným produktem metabolismu bílkovin
- C Kolik je denní potřeba tuků na kg váhy ve stabilizovaném stavu

6

- A Kolik je denní potřeba cukrů na kg váhy v anabolismu
- B Kolik je denní potřeba proteinů na kg váhy v metabolickém stresu
- C Z čeho se skládá celková energetická potřeba

7

- A Kolik kcal či kJ potřebuje na 24 hodin 70 kg zdravý jedinec
- B Co je to bilance tekutin a z čeho se skládá
- C Jaký je výskyt podvýživy v nemocnicích

8

- A Který z NSZ je častěji spojen s podvýživou
- B Který z vitaminů je třeba substituovat při postižení TI
- C Který nutriční postup se s výhodou používá u Crohnovy choroby

9

- A Co jsou to ketolátky a k čemu slouží
- B Jaký je význam tukové tkáně u člověka
- C Které tkáně jsou závislé na glukóze

10

- A Jaké jsou tři nejčastější příznaky CN
- B Které živiny jsou využívány v metabolickém stresu a které ne
- C Vyjmenujte nejméně tři příznaky jaterního onemocnění

11

- A Bývá jaterní cirhóza často spojena s malnutricí?
- B Je třeba u jaterních cirhózy významně omezovat tuk v dietě?
- C Jaké je hlavní dietní doporučení u jaterních chorob

12

- A Příčiny akutní pankreatitidy
- B Je podvýživa častá u chronické pankreatitidy?
- C Zásady léčby akutní pankreatitidy

13

- A Které choroby mohou vést k syndromu krátkého střeva?
- B Musí diabetik I. Typu držet diabetickou dietu 9 s omezením cukrů?
- C Kolik sacharidů obsahuje diabetická dieta 9?

14

- A Jaké jsou zásady dietní léčby DM II typu?
- B Jaké jsou kontraindikace zavedení PEGu
- C Na kterém odd. se častěji setkáte s podvýživou: kardiologie x geriatrie

15

- A Co je to coeliakální sprue a jak se léčí?
- B Jaká je příčina laktózové intolerance?
- C Do jaké vzdálenosti se z avádí NG sonda, aby byla v žaludku?