

# Klinická terminologie

---

+LATINSKÉ PŘEDLOŽKY S ABLATIVEM

+ABLATIV SINGULÁRU VŠECH LATINSKÝCH DEKLINACÍ

# Ablativ a latinské předložky s ablativem

---

<b>ā/ab</b>	od	<b>ē/ex</b>	z, ze; kvůli
<b>cum</b>	se, se, spolu	<b>prō</b>	pro
<b>dē</b>	z, ze; s, se (shora dolů); o	<b>sine</b>	bez

Předložky **IN** (**v, , na, při; do**) a **SUB** (**pod**) se pojí s akuzativem i ablativem:

-> **KAM?** = akuzativ

-> **KDE? KDY?** = ablativ





# Vyjádření nejistoty lékaře

## §9.10

---

➤ v klinických dokumentech se míra nejistoty vyjadřuje opisně

➤ **podezření**

➤ suspicio, ionis, f. + gen. (nemoc, porucha, poranění,...)

➤ suspicio commotionis cerebri

➤ nom. (nemoc, porucha, poranění,...) + adj. suspectus, a, um

➤ commotio cerebri suspecta

➤ **pravděpodobnost**

➤ *verisimiliter* (zkratka vs.)

➤ commotio cerebri, vs.

# Klinická terminologie

---



Fakultní nemocnice Brno , Jihlavská 20, Brno, 62500  
Klinika úrazové chirurgie - B Úrazová chirurgie - odd.B  
Z á v ě r e ě n á z p r á v a

S0601 Commotio cerebri  
S0230 Fract. - fissura orbitae l.sin.  
S017 Vulnus contusolac.capitis front. l.dx.,excoriationes faciei  
S3600 Lacerationes lienis multipl cum hemorrhag.  
S3710 Laceratio urethrae v.s.  
S3200 Fract. proc. trans. vert. lumb. L5 l.dx.  
S334 Fract. pelvis multipl - symphyseolysis et fr.ossis ilii  
S607 Excoriationes multipl. manus bilat.  
S818 Vulnus contusolacerum cruris l.sin. ventralis

# Slovotvorba

---

- Odvozování slov pomocí **prefixů** (předpon – připojují se před kořen slova) a **sufixů** (přípon-  
připojují se ke genitivnímu kmeni pův. slova) -> úprava/změna významu slova
- př: **infraorbitalis**

prefix	slovní základ	sufix
infra-	-orbit-	-alis
„pod“	„očnice“	vztah, příslušnost