

Nancy Roper

Humanistická filozofie

Poznatky z fyziologie, psychologie

Práce A. Maslowa o lidských potřebách

Teorie Henderson o základní oš. péči



Asumpce

- nejlepší způsob jak porozumět lidem, je **porozumět činností** (aktivitám), které **vykonávají**;
- Každý jedinec:
 - je zapojený do životních aktivit prostřednictvím svého **životního napětí**, a to **ovlivňuje** jeho **schopnost nezávislosti**;
 - se během svého života od početí do smrti **dynamicky pohybuje vpřed** od úplné závislosti k úplné nezávislosti, přičemž nepřetržitost závislosti či nezávislosti ovlivňují různé faktory (věk, zdravotní stav, životní prostředí, okolnosti)

Hlavní jednotky:

Cíl ošetřovatelství	Schopnost P/K samostatně a nezávisle vykonávat činnosti denního života
Pacient	Celistvá bytost s 12 životními aktivitami, které jsou odrazem jeho potřeb a behaviorálně se manifestují. (Každá aktivita se projevuje určitým chováním) Jedinci se liší v tom, jak jednotlivé aktivity denního života realizují
Role sestry	Identifikace úrovně Q života v oblasti životních aktivit, diagnostika problémů a jejich příčin a zajištění řešení problémových aktivit
Zdroj potíží	Nedostatek síly, vůle, vědomostí jedince
Ohnisko zásahu	Neadekvátní aktivity a chování jedince
Způsob zásahu	Ovlivňování příčin, které vedou k projevům chování ve 12 oblastech životních aktivit
Důsledky	Nezávislost P/K a zvýšení kvality jeho života ve všech životních aktivitách

Metaparadigmy

OSOBA

celistvá bytost, která od početí do smrti uskutečňuje různé aktivity s cílem dosáhnout a udržet samostatnost a maximální nezávislost v každé životní aktivitě

PROSTŘEDÍ

fyzikální, sociální, psychické, ekonomické, politické, kulturní
souvisí se základními životními aktivitami
a zdravím

ZDRAVÍ

autorka nedefinovala


OŠETŘOVATELSTVÍ

vnímá jedince jako celistvé bytosti, vychází z pozorovatelných a měřitelných projevů, ne z intuice a náhody

sestra P asistuje nebo aktivitu vykonává sama, povzbuzuje P a doporučuje mu nejvhodnější postupy (jak si zachovat samostatnost a nezávislost, jak předcházet zhoršení stavu)

činnost sester: nezávislá, závislá, částečně závislá


Koncepce modelu




Faktory ovlivňující realizaci životních aktivit

- fyzická neschopnost – věk, imobilita, amputace . .
- psychosociální neschopnost – problémy s komunikací . . .
- sociálně kulturní zkušenosti – zvyky, návyky, migrace . . .
- prostředí – bariéry
- politické a ekonomické problémy - nezaměstnanost


Aplikace modelu Roperové v ošetrovateľském procese




Aplikace modelu Roperové v ošetrovateľském procese




Aplikace modelu Roperové v ošetrovateľskom procese



Aplikace modelu Roperové v ošetrovateľském procese



Aplikace modelu Roperové v ošetrovateľském procese



Studijní literatura

- ARCHALOUSOVÁ, A. Přehled vybraných ošetrovatelských modelů. Hradec Králové: Nukleus, 2003
- JAROŠOVÁ, D. Vybrané ošetrovatelské modely a teorie. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta, 2002