


1 Work in groups: Prepare a 120 second presentation about one of the UNESCO monuments. In Czech language.

<https://www.unesco-czech.cz/unesco-pamatky/>

2 Slovesa pohybu (verbs of motion)

imperfektivní	opakováný	perfektivní	imperfektivní 2
JÍT*	CHODIT	PŘIJÍT	PŘICHÁZET
JET*	JEZDIT	ODJET	ODJÍŽDĚT
letět	létat	přiletět	přiléhat
běžet	běhat	odběhnout	přibíhat
		přestoupit (change – for transport) nastoupit (get on, board) vystoupit (get off)	přestupovat nastupovat vystupovat



a) Co znamená?

vchod a východ:
záchod:

přechod:

schod:

příjezd a odjezd / přílet a odlet:

schůzka:

procházka:

b) Vyberte vhodné sloveso.

přichází – odchází – přijíždí – odjíždí – vychází – se schází – se prochází – vyjíždí – projíždí – vystupuje – nastupuje – přestupuje

1. Ten vlak tady nezastavuje, zastávku jenom _____.
2. Petr _____ každé ráno do práce v 7:00.
3. Ráno na Mendlově náměstí vždycky _____ hodně lidí.
4. Autobus do Prahy _____ každý den v 6:00 od hotelu Grand.
5. Karel _____ rád v parku.
6. Eva jezdí do kampusu ze zastávky Česká, proto _____ na trolejbus na Mendlově náměstí.
7. Když jede Adam do školy, _____ na zastávce Univerzitní kampus.
8. Na třetí nástupiště právě _____ vlak z Berlína.
9. Naše skupina _____ každý pátek v hospodě U Bláhovky.
10. Slunce (*sun*) dnes _____ v 6:55.
11. Pozor, _____ tady auto z garáže.
12. David rád spí, proto _____ pravidelně do školy pozdě.

c) Doplňte vhodný prefix.

1. ___šel jsem pozdě do školy, protože na Mendlově náměstí byla autonehoda.
2. V kolik hodin jsi ___šel včera z baru? – Ani nevím, myslím, že bylo kolem třetí ráno.
3. Nerad ___cházím silnicí u Hlavního nádraží, jezdí tam moc aut.
4. Chtěl bych ___jet na semestr do Berlína.
5. Dlouho jsme se nemohli ___jít, protože máme všichni moc práce.
6. ___šel jsem se s přítelkyní, protože začala brát drogy a to já nemám rád.
7. Byl jsem v Praze a večer jsem měl čas, tak jsem se ___šel po centru.
8. Prosím vás, kdy ___jíždí nejbližší vlak do Bratislav?
9. Každé ráno ___cházím z domu v 6:15.
10. Nemáme chleba, mohl bys pro něj ___jít do obchodu?
11. Konečná zastávka, prosím ___stupte.
12. Bydlím daleko, cestou do školy musím třikrát ___stupovat.

Lesson 25 - Nemoci urologického systému

Zánět močových cest



Zánět močových cest je nepříjemné infekční onemocnění močového měchýře, močové trubice nebo močových cest. Zánět nejčastěji způsobují bakterie. Záněty častěji trpí ženy.

Příznaky zánětu močových cest: časté močení, pocity pálení a řezání při močení, bolest při močení, bolest na konci močení, časté nucení na močení, bolesti v podbřišku a v bederní oblasti, zvýšená teplota, někdy také krev v moči.


Existují dvě formy: *cystitida*, zánět močového měchýře a *uretritida*, zánět dolních cest močových.

Léčba obvykle trvá 3 až 10 dní. Při akutním zánětu močového měchýře se doporučuje klid v teple, podávání antibiotik a hodně tekutin.

Answer the questions.

1. Co způsobuje nejčastěji zánět močových cest?
2. Koho častěji postihují záněty močových cest?
3. Jaké jsou příznaky zánětu močových cest?
4. Jaké dvě formy zánětu močových cest znáte?
5. Co doporučují lékaři při akutním zánětu močového měchýře?

Ledvinová kolika



Nejčastější příčinou ledvinové koliky je pohyb močového kamene v močových cestách. Je velmi bolestivý stav. Bolest vystřeluje do boku a zad a do vnitřní strany stehen. Další příznaky jsou pocení, nevolnost, zvracení, hematurie. Diagnózu stanovíme pomocí rentgenu nebo ultrazvuku. Při konzervativní léčbě se aplikují analgetika a spazmolytika. Kameny mohou být roztržštěny pomocí zvukových vln nebo odstraněny chirurgicky.

Answer the questions.

1. Co způsobuje ledvinovou koliku?
2. Kam se šíří bolest?
3. Jaké jsou další příznaky?
4. Jak lékař stanoví diagnózu?

Matching.

1. frekvence
2. disurie
3. nokturie
4. nucení
5. hematurie
6. inkontinence

- a) Cítím pálení při močení.
- b) Chodím močit několikrát za noc.
- c) Neudržím moč.
- d) Všiml jsem si trochu krve v moči.
- e) Musím chodit močit každou hodinu.
- f) Musím rychle běžet na toaletu.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lesson 25 – History of renal diseases

1 Fill in the suitable noun. There are two extra words.

moči nucení pálení proud podbřišku tlaky kameny potíže

6. Musím chodit často močit, protože mám časté _____ na močení.
7. Je _____ moči stejně silný jako dřív? - Ne, je mnohem slabší.
8. Cítíte řezání nebo _____? - Ano, cítím řezání při močení.
9. Cítíte bolest v _____? - Ano, také mám časté nucení na močení.
10. Jaké další potíže máte? - Hrozně se potím a cítím bolestivé _____ v podbřišku.
11. Uděláme vám ultrazvuk, jestli nemáte ledvinové _____.

2 Fill in the suitable verb. There are two extra verbs.

potil nemohl nevšiml zvracel cítil zhoršil pomočil

- g) Máte krev v moči? - Ne, to jsem si _____.
- h) Někdy trpím inkontinencí, několikrát jsem se trochu _____.
- i) Při bolesti jsem se hrozně _____.
- j) _____ jsem ostré bolesti v bedrech.
- k) Bolest byla tak silná, že jsem ji _____ vydržet.

3 Fill in the missing expression. First letter is given.

7. Kdy jste měl Z_____ močového měchýře naposledy? - Tento rok v lednu.
8. Máte bolesti v bederní K_____? - Ano, cítím od včerejška ostré bolesti v bedrech.
9. Měl jste někdy zánět močových C_____? - Ne, mám ho poprvé.
10. Kolikrát jste měl ledvinovou K_____? - Jednou, sanitka mě přivezla do nemocnice.
11. Poklepu vám na záda. Na které S_____ cítíte silnější bolest? - Na levé.

4 Make a doctor's question. Do NOT use vocabulary from the answer to form the question.

1. _____ ? - To jsem si nikdy nevšiml.
2. _____ ? - Jenom zánět močové trubice.
3. _____ ? - Ano, někdy trpím inkontinencí.
4. _____ ? - Je teď tmavší než obvykle.
5. _____ ? - Do třísel a do břicha.