

1 Použijte adjektivum nebo adverbium ve správné formě (pozitiv, komparativ nebo superlativ).

Use this file ([link](#))

- pomalý/pomalů:** a) Kdybychom jeli ještě trochu _____, budeme stát. b) Tvůj telefon je _____ než ten můj. c) Bratr myslí _____ než já, ale nedělá chyby.
- ostrý/ostře** (*sharp, fast, quick*): a) Autobus musel _____ zastavit. b) Mám rád _____ jídla. c) Žádný nůž není _____ než skalpel.
- vysoký/vysoko:** a) _____ skóre z testu měl David: 99,9 %. b) V Alpách: Už dál nemůžu, bolí mě nohy, _____ už nejdu. c) _____ krevní tlak je obvyklý problém.
- krásný/krásně:** a) Zítřa bude _____ než dnes. b) Který dům v Praze je _____? c) Jana je o dost _____ než Eva.
- velký/hodně:** a) Podle mě jsou _____ problémem tvrdé drogy. b) Mám teď _____ práce než minulý semestr. c) To je geniální film, to je prostě _____.
- malý/málo:** a) Po operaci žaludku jím _____ než dřív. b) Třmínek (latinsky: stapes) je _____ kost v lidském těle. c) Vypil jsem _____ 8 piv.
- špatný/špatně:** a) Zase se cítíte _____ než minule? b) _____ na naší situaci je to, že nic nevíme. c) _____ mi bylo těsně před operací.
- rychlý/rychle:** a) Když budete mluvit _____, nebudete potřebovat tolik času. b) PPL doručuje _____ než Česká pošta. c) Potřebuju _____ internet.
- dobry/dobře:** a) Nejlepší film roku 2018? – Nevím, neviděl jsem skoro nic. b) Rýma je _____ léčitelná než rakovina. c) _____ skončil tým ostravské univerzity, neskóroval ani jednou.
- nizký/nizko:** a) Jaká země leží _____ – ČR nebo Nizozemí? b) _____ místo v ČR je Jáma 16 bývalých Uranových dolů Příbram – je hluboká 1838 m (cca -1250 metrů nad mořem)

ORL (TM U33)

Revise the words.

1 Complete the missing letters.

1. b _ b _ n _
2. zv _ k _ v _ d
3. v _ t _ k
4. v _ t _ r
5. z _ n _ t
6. _ zl _ n _ (= *nodes*)
7. n _ s _ n _ p _ l _ p

2 Fill in one word.

Ucpaný (= *stuffy*) _____, zalehlé (= *clogged*) _____, nosní _____, bolest v _____, bolest při _____, zvětšené _____ (= *nodes*), zánět _____, krvácení z _____, zánět **D** _____, zápal _____, propíchnutí _____.

3 Doplňte jedno slovo.

1. Špatně slyším na levé ucho, jsem _____.
2. Pacient vůbec nic neslyší, je _____.
3. Pacientka dýchá pusou, protože má _____ nos.
4. Do uší se mi dostala voda a teď špatně slyším, protože mám _____ uši.

Reading

Kazuistika

Pacient s karcinomem hrtanu – po parciální laryngektomii

Na ORL oddělení standardní ošetrovací jednotky byl přijat 50letý pacient P. V. k plánované operaci: parciální laryngektomie.

2. pooperační den hospitalizován na JIP ORL.

Základní diagnóza

Karcinom hrtanu

OA: Před dvěma měsíci přišel pacient na doporučení svého praktického lékaře na ORL vyšetření z důvodu asi měsíc trvajcího chrapotu. Pacient kouří od svých dvaceti let asi 20 cigaret denně. Jinak se léčí s chronickou bronchitidou, další potíže neudává. Tvrdý alkohol pije příležitostně asi jedenkrát do měsíce, pivo konzumuje každý víkend. Drogy nebere. Pacient ví, že musí změnit životní styl, přestat kouřit a nepít alkohol.

Pacient potíže se sluchem a zrakem neudává. Reaguje adekvátně.

Výška: 175 cm, hmotnost 82 kg, BMI 26,8 (nadváha)

RA: Otec i matka zdraví.

FA: Bronchodilatancia

Vyšetřovací metody

laboratorní vyšetřovací metody

vyšetření krve

vyšetření moči

biochemické

základní ORL vyšetření

zobrazovací vyšetřovací metody

laryngoskopie hrtanu s odběrem tkáně (= tissue collection) na histologii

sonografické vyšetření krčních uzlin ke stanovení případných metastáz

sonografické vyšetření břicha k vyloučení (= rule out) vzdálených metastáz do jater

RTG plic

CT hrtanu

Vylučování a výměna

Vyprazdňování stolice jednou denně. Po operaci již obnovena (= restored) peristaltika. Močení v normě, spontánně do močové lahve. Dýchání spontánní přes plastovou tracheostomickou kanylu, kyslíková terapie - nebulizace do prostoru.

Rána se hojí per primam¹. Dále má pacient tracheostomii. Zaveden centrální žilní vstup vpravo na v. subclavia 2. den, bez zánětu, průchodný. Přes dutinu nosní má pacient zavedenu NGS². Pacient má tělesnou teplotu 37,3 °C.

Pacient si stěžuje na bolesti v oblasti operační rány.

1 *per primam* = *sanatio per primam* = nekomplikovaná hojení

2 *nazogastrická sonda*

I. Co je pravda (P), co není pravda (N)?

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Pacient přišel na ORL, protože mu bylo špatně. | P | N |
| 2. Pacient měl problém s hlasem. | P | N |
| 3. Pacient se před operací s ničím neléčil. | P | N |
| 4. Pacient pravidelně pije pivo. | P | N |
| 5. Pacient špatně slyší na levé ucho. | P | N |
| 6. Rodiče pacienta zemřeli. | P | N |
| 7. Pacient má po operaci střevní potíže. | P | N |

II. Odpovězte.

1. Byla operace pacienta akutní?
2. Před kolika dny byl operován a proč?
3. Kde teď leží, na kterém oddělení?
4. Jaké potíže měl pacient před operací? Jak dlouho trvaly ty potíže?
5. Léčil se s něčím?
6. Vidí rozmazaně nebo dvojité?
7. Bere nějaké léky?
8. Byl před operací na rentgenu?
9. Pacient byl před operací na vyšetření na výpočetní tomografii (CT), proč?
10. Jak dýchá?
11. Jak se hojí operační rána?
12. Bolí ho něco?