

1 Použijte adjektivum nebo adverbium ve správné formě (pozitiv, komparativ nebo superlativ).

Use this file ([link](#))

- pomalý/pomalu:** a) Kdybychom **jeli** ještě trochu **POMALEJI**, budeme stát. b) Tvůj **telefon** je **POMALEJŠÍ** než ten můj. c) Bratr **myslí POMALEJI** než já, ale nedělá chyby.
- ostrý/ostře (sharp, quick, spicy):** a) Autobus musel **OSTŘE/OSTŘEJI zastavit**. b) Mám rád **OSTRÁ/OSTŘEJŠÍ/NEJOSTŘEJŠÍ<sup>1</sup> jídla**. c) Žádný **nůž** není **OSTŘEJŠÍ** než skalpel.
  - **Rychlý autobus (fast bus)** musel zastavit. × Autobus musel **rychle zastavit (stop quickly)**.
  - třešnička na dortu: icing on the cake/cherry on the top
- vysoký/vysoko:** a) **NEJVYŠŠÍ skóre** z testu měl David: 99,9 %. b) V Alpách: Už dál nemůžu, bolí mě nohy, **VÝŠ/E** už **nejdu**. c) **VYSOKÝ/VYŠŠÍ krevní tlak** je obvyklý problém.
- krásný/krásně:** a) Zítra **bude KRÁSNĚJI** než dnes (**weather**). b) Který **dům** v Praze je **NEJKRÁSNĚJŠÍ**? c) **Jana** je o dost **KRÁSNĚJŠÍ** než Eva.  
**Zítřek** (tomorrow: a noun) bude **krásnější** (tomorrow = the day)  
Zítřek nikdy neumírá
- velký/hodně:** a) Podle mě jsou **NEJVĚTŠÍM problémem** tvrdé drogy. b) Mám teď **VÍCE** práce než minulý semestr. c) To je geniální film, to **je** prostě **NEJVÍC**.
- malý/málo:** a) Po operaci žaludku **jím MÉNĚ** než dřív. b) Třmínek (latinsky: stapes) je **NEJMENŠÍ kost** v lidském těle. c) Vypil jsem **NEJMÉNĚ = AT LEAST 8 pív**.  
Vypil jsem 8 **malých pív**.  
Vypil jsem méně **NEŽ** 8 pív.
- špatný/špatně:** a) Zase se **cítíte HŮŘE** než minule? b) **NEJHORŠÍ** na naší situaci je **to**, že nic nevíme. c) **NEJHŮŘE** mi **bylo** těsně před operací.
- rychlý/rychle:** a) Když budete **mluvit RYCHLEJI**, nebudete potřebovat tolik času. b) PPL **doručuje RYCHLEJI** než Česká pošta. c) Potřebuju **RYCHLEJŠÍ internet**.  
**PPL** je **RYCHLEJŠÍ** než Česká pošta.
- dobrá/dobře:** a) **NEJLEPŠÍ film** roku 2018? – Nevím, neviděl jsem skoro nic. b) Rýma je **LÉPE** **léčitelná** než rakovina.  
c) **NEJLÉPE skončil** tým ostravské univerzity, měli 30 bodů.



**Nejlepší tým** (best team) skončil (ended)...

lépe léčitelná / moc dobrá = adv + adj

10. **nízký/nízko**: a) Jaká země **leží NÍŽE** – ČR nebo Nizozemí? b) **NEJNIŽŠÍ místo** v ČR je Jáma 16 bývalých Uranových dolů Příbram – je hluboká 1838 m (cca -1250 metrů nad mořem)

## ORL (TM U33)

Revise the words.

1 Complete the missing letters.

1. **BUBÍNEK**
2. **ZVUKOVOD**
3. **VÝTOK**
4. **VÝTĚR**
5. **ZÁNĚT**
6. **UZLINY** (= *nodes*)
7. **NOSNÍ POLYP**

2 Fill in one word.

Ucpaný (= *stuffy*) **NOS**, zalehlé (= *clogged*) **UCHO**, nosní **DÍRKA, KAPKY**, bolest v **KRKU, NOSE, UCHU**, bolest při **POLYKÁNÍ**, zvětšené **UZLINY** (= *nodes*), zánět **STŘEDNÍHO UCHA**, krvácení z **UCHA, NOSU**, zánět **DUTIN**, zápal **PLIC**, propíchnutí **BUBÍNKU**.

3 Doplňte jedno slovo.

1. Špatně slyším na levé ucho, jsem **NEDOSLÝCHAVÝ**.
2. Pacient vůbec nic neslyší, je **HLUCHÝ**.
3. Pacientka dýchá pusou, protože má **UCPANÝ** nos.
4. Do uší se mi dostala voda a teď špatně slyším, protože mám **ZALEHLÉ** uši.

*Reading*

*Kazuistika*

## **Pacient s karcinomem hrtanu – po parciální laryngektomii**

Na ORL oddělení standardní ošetrovací jednotky byl přijat 50letý pacient P. V. k plánované operaci: parciální laryngektomie.

2. pooperační den hospitalizován na JIP ORL.

*Základní diagnóza*

Karcinom hrtanu

OA: Před dvěma měsíci přišel pacient na doporučení svého praktického lékaře na ORL vyšetření z důvodu asi měsíc trvajcího chrapotu. Pacient kouří od svých dvaceti let asi 20 cigaret denně. Jinak se léčí s chronickou bronchitidou, další potíže neudává. Tvrdý alkohol pije příležitostně asi jedenkrát do měsíce, pivo konzumuje každý víkend. Drogy nebere. Pacient ví, že musí změnit životní styl, přestat kouřit a nepít alkohol.

Pacient potíže se sluchem a zrakem neudává. Reaguje adekvátně.

Výška: 175 cm, hmotnost 82 kg, BMI 26,8 (nadváha)

RA: Otec i matka zdraví.

FA: Bronchodilatancia

### **Vyšetřovací metody**

*laboratorní vyšetřovací metody*

vyšetření krve

vyšetření moči

biochemické

*základní ORL vyšetření*

*zobrazovací vyšetřovací metody*

laryngoskopie hrtanu s odběrem tkáně (= tissue collection) na histologii

sonografické vyšetření krčních uzlin ke stanovení případných metastáz

sonografické vyšetření břicha k vyloučení (= rule out) vzdálených metastáz do jater

RTG plic

CT hrtanu

### **Vylučování a výměna**

Vyprazdňování stolice jednou denně. Po operaci již obnovena (= restored) peristaltika. Močení v normě, spontánně do močové lahve. Dýchání spontánní přes plastovou tracheostomickou kanylu, kyslíková terapie - nebulizace do prostoru.

Rána se hojí per primam<sup>1</sup>. Dále má pacient tracheostomii. Zaveden centrální žilní vstup vpravo na v. subclavia 2. den, bez zánětu, průchodný. Přes dutinu nosní má pacient zavedenu NGS<sup>2</sup>. Pacient má tělesnou teplotu 37,3 °C.

Pacient si stěžuje na bolesti v oblasti operační rány.

1 per primam = sanatio per primam = nekomplikovaná hojení

2 nazogastrická sonda

I. Co je pravda (P), co není pravda (N)?

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Pacient přišel na ORL, protože mu bylo špatně. | P | N |
| 2. Pacient měl problém s hlasem.                  | P | N |
| 3. Pacient se před operací s ničím neléčil.       | P | N |
| 4. Pacient pravidelně pije pivo.                  | P | N |
| 5. Pacient špatně slyší na levé ucho.             | P | N |
| 6. Rodiče pacienta zemřeli.                       | P | N |
| 7. Pacient má po operaci střevní potíže.          | P | N |

II. Odpovězte.

1. Byla operace pacienta akutní?
2. Před kolika dny byl operován a proč? **před dvěma dny; měl dlouho chrapot → odstranění hrtanu**
3. Kde teď leží, na kterém oddělení? na JIP = **Jednotka intenzivní péče**
4. Jaké potíže měl pacient před operací? Jak dlouho trvaly ty potíže?
5. Léčil se s něčím? **léčil se s chronickou bronchitidou**
6. Vidí rozmazaně nebo dvojité? **ne**
7. Bere nějaké léky? **ne**
8. Byl před operací na rentgenu? **ano, rentgen plic**
9. Pacient byl před operací na vyšetření na výpočetní tomografii (CT), proč? **hrtanu**
10. Jak dýchá? **těžce (hard), má tracheostomii**
11. Jak se hojí operační rána? **dobře**
12. Bolí ho něco? **má bolesti v oblasti operační rány**