
Základy lékařské terminologie

Lekce 2

II. deklinace (O-KMENY)

Základní charakteristika

nom. sg.: **-us (-os), -um (-on)**; gen. sg.: **-ī**

rod: maskulina a neutra, výjimečně femininum:

- diameter, trī, f. (průměr)
 - methodus, ī, f. (metoda)
-

vzor: **nervus**, ī, m.

nom. sg.: **-us**, -os, -er; gen. sg. **-ī**

rod: maskulina, výjimečně femininum

	sg.	pl.
nom.	nerv- us , nephр- os , canc- er	nerv- ī
gen.	nerv- ī , cancr- ī	nerv- ōrum

vzor: **septum**, ī, n.

nom. sg.: **-um**, **-on**; gen. sg. **-ī**

rod: neutra

PRAVIDLA PRO NEUTRA

- 1) V nom. pl. vždy končí na **-a**.
- 2) Tvar nominativu a akuzativu je vždy stejný.

	sg.	pl.
nom.	sept- um , col- on	sept- a
gen.	sept- ī	sept- ōrum

Srovnání I. a II. deklinace

	I. deklinace: A-KMENY			II. deklinace: O-KMENY	
vzor	vēna	raphē	diabetēs	nervus	septum
nom. sg.	-a	-ē	-ēs	-us, -os, -er	-um, -on
gen. sg.	-ae	-ēs	-ae	-ī	-ī
nom. pl.	-ae	-ae	-ae	-ī	-a
gen. pl.	-ārum	-ārum	-ārum	-ōrum	-ōrum

Adjektiva

Adjektiva I. a II. deklinace se skloňují jako:

- vzor *nervus*: **externus**, **dexter**; gen. **externī**, **dextrī**
- vzor *vēna*: **externa**, **dextra**; gen. **externae**, **dextrae**
- vzor *septum*: **externum**, **dextrum**; gen. **externī**, **dextrī**

Shoda se substantivem probíhá na základě rodu, ne deklinace!

- př. diameter obliqua, diametrī obliquae (F)