

0 Otázky

- O víkendu jsem se dívala na film.
 - Na jaký film? Na horor?
 - Na jaký horor?
 - Zapomněla jsem,
 - Scream.
 - Bojíte se ráda? Ano...
 - Moje manželka bojí se filmů: **To je jen fikce.**
- Včera jsem spadl, protože je led.
 - Jak jste spadl?
 - Na ruce?
 - Na zadek.
 - Můžete chodit?
 - Můžete sedět? Trochu...
- Kuře v KFC = velká šance na otravu jídlem
- Nesnáším zelenou barvu.
 - Jste masochista?
 - Proč nesnášíte zelenou?
 - Je to něco osobního?
 - Co?
- O víkendu jsem dostala dopis z ministerstva vnitra.
 - Co říkal ten dopis?
 - Můžu tady bydlet a studovat.
 - Kde bydlíte?
- Měla jsem pacienta, měl boreliózu, měl oteklé koleno...

1 Spojujte

- | | |
|--|---|
| 1. Jak dlouho bolest trvá? Kolik minut trvá? | A. Rychlá chůze do schodů. |
| 2. Jak dlouho máte <u>bolesti</u> ? | B. Na hrudníku, vepředu. |
| 3. Jak silná je bolest? | C. Mezi lopatky. |
| 4. Jaký je charakter bolesti? | D. Je slabá. |
| 5. <u>Kde</u> cítíte bolest? | E. Krátce. 15 minut. Déle než čtvrt hodiny. |
| 6. <u>Kam</u> se bolest šíří? | F. Mám je asi týden. |
| 7. Co bolest způsobuje = vyvolává? Co ji zesiluje < silný? | G. Bolest je tlaková/tupá/svíravá/pálivá/palčivá. |

- | | |
|---|---|
| 1. Co bolest odstraňuje ? Co ji zwešluje ? – G | A. Na chvíli přestane a pak se zase vrátí. |
| 2. Cítíte tu bolest při chůzi nebo v klidu? Kdy je větší? – D | B. Ano, určitě . Musím se zastavit a odpočinout si. |
| 3. Kdy tu bolest cítíte? Při chůzi do schodů ? Při běhu ? – E | C. Ano, často tam tu bolest cítím, hlavně při nádechu. |
| 4. Je ta bolest horší, když jdete do kopce ? – B | D. V klidu to bolí víc. |
| 5. Přestane ta bolest, když se zastavíte ? – A | E. Bolí mě to vždycky, když běhám . |
| 6. Můžete ukázat, kde přesně bolest cítíte? – F | F. Tady mezi lopatkami . |
| 7. Jak se vám dýchá? – H | G. Nitroglycerin, klid, jídlo, teplo. |
| 8. Cítíte při dýchání bolest na hrudi? – C | H. Normálně. S dýcháním nemám potíže. Zadýchávám se, když jdu do schodů. |

Chůze: olympijský sport × běh:

2 Vyberte správné slovo.

- Včera mi otok/oteklé/**otekly** nohy.
 - Otéct, oteču
 - Kolik **tekutin** denně vypijete?
- Ráno jsem viděl, že **je** ten **otok**/oteklé/otekly o trochu menší.
- Nejhorší **je** to otok/**oteklé**/otekly **lýtko**, hrozně to bolí.
- Jak se vám dýchání/**dýchá**?
- Zhoršilo** se vaše **dýchání**/dýchá?
- Kdy vás to **začalo** bolest/bolí/**bolet**?
- Můžete** tu **bolest**/bolí/bolet **popsat**?

8. Jak dlouho už vás to bolest/**bolí**/bolet?

3 PREPOSITIONS

Genitive: do, z, od, u, bez, blízko, uprostřed, kolem, okolo, kromě, vedle

Dative: díky, k/ke, kvůli, naproti, proti

Accusative: pro, o, za, před, nad, pod, mezi

Locative: v, na, po, při, o

Instrumental: s/se, mezi, pod, před, nad, za

Fill in the preposition.

1. Mám problémy **SE** spaním.
2. Dělá se mi špatně **OD** žaludku, je mi **NA** zvracení.
3. **PO** čem vás to přestalo bolet?
4. Zvedněte ramena **K** uším.
5. Dýchejte **X** nosem.
6. Bolest se šíří **DO (LEVÉ/PRAVÉ) // MEZI** lopatky, někdy také **DO** krku.
7. Bez dvou **polštářů** **POD** hlavou neusnu.
8. Několikrát denně krvácím **Z** nosu.
9. Chce se vám **PŘI / KVŮLI** bolesti (G, D, L) zvracet?
Chce se vám **xx** bolestí (I) zvracet?
10. Dal jste si nitroglycerin **NA / POD** jazyk?
11. Chodím močit **třikrát** **ZA** noc.
12. Bydlím **V** domě **BEZ** výtahu.
S VÝTAHEM
13. Máme výsledky testů **Z** laboratoře. Všechno je **V** pořádku.
14. Zhoršuje se to hlavně **PO** tučném jídle.
S TUČNÝM JÍDLEM
15. Spadl jsem **Z** kola a **OD té doby** to bolí.
16. **V** kolika letech vám vzali krční mandle?
17. **PŘI/PO** autonehodě jsem měl otřes mozku.
Před autonehodou...
18. Jste očkovan **PROTI** tetanu?
PROTESTOVAT PROTI
19. Matka zemřela **PŘED** rokem **NA** mrtvici.
20. Venku musím chodit **O** holi.
21. Žiji **V** společném bytě **S** dcerou a dcera se **O** mě **stará**.

NYNĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ

1 Listen and fill in the missing words. (TM CD 1/39): lin _____ k

1. Pacienta trápí **ŽALUDEK / BOLEST ŽALUDKU**.
2. Pacient léčí bolest žaludku **ČAJEM**.
Čaj na žaludek?
3. Pacient se snaží pravidelně **JÍST**
4. Pacient necítí žádné **ZLEPŠENÍ**.
5. Pacient cítí bolest **NALAČNO = EMPTY STOMACH**.
6. **Chvíli** po jídle se potíže zase **VRÁTÍ / ZHORŠÍ**.

2 Fill in suitable expressions. First letter is given.

1. Dobrý den, jsem student medicíny a chtěl bych vás **VYŠETŘIT**.
2. Můžu vám dát pár **OTÁZEK**? - Ano, můžete.
3. Nebojte se, nebude to dlouho **TRVAT**.
4. Nerozuměl jsem vám. Můžete to ještě jednou **Z/OPAKOVAT**?
5. Kdy se vám **UDĚLALA** ta vyrážka? - Když jsem byl včera plavat v bazénu.
6. Když se mi to **STANE (< STALO)**, vezmu si vždycky antihistaminikum.

3 Match the question with the answer.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Kdy a jak se vám to stalo? | A) Asi měsíc. |
| 2. Kdy se ty potíže objevily poprvé? | B) Ano, bolí mě to, když sním něco tučného. |
| 3. Kdy a jak to začalo? | C) Ano, když si vezmu ty kapky, je bolest za chvíli pryč. |
| 4. Jak dlouho už to trvá? | D) Včera při sportu. |
| 5. Souvisí to nějak s jídlem? | E) Před týdnem. |
| 6. Pomohl vám nějaký lék? | F) Na podzim po chřipce. |

4 Complete the sentences with one word from the box.

pravidelně jinak žádné podobného stejné pomalu nahlas poprvé nalačno poslední

1. Co říkáte? Nerozumím vám, můžete prosím mluvit **pomalů** a **NAHLAS**?
2. **POSLEDNÍ** dobou mě často bolí žaludek.
3. **POPRVÉ** jsem ty potíže měl před dvěma měsíci.
4. Snažím se **PRAVIDĚLNE** jíst. Jím pětkrát denně, ale nepomáhá to, necítím **ŽÁDNÉ** zlepšení.
5. Bolí to ráno **NALAČNO**. Když se najím, je to lepší.
6. Máte ještě nějaké další potíže? - Ne, **JINAK** žádné další potíže nemám.
7. Už jste někdy měl něco **PODOBNÉHO**? - Ne, nikdy jsem to neměl.
8. Je to teď lepší nebo je to pořád **STEJNÉ**? - Po léku je to trochu lepší.

5 Make doctor's questions.

1. _____ ? - Mám průjem a pořád zvracím.
2. _____ ? - Od včerejšího večera.
3. _____ ? - Dneska ráno v práci.
4. _____ ? - Namazal jsem to framykoinem a zalepil náplastí.
5. _____ ? - Ne, to je poprvé.
6. _____ ? - Bolí mě to nalačno.
7. _____ ? - Ne, žádné další nemám.