

Krvácení

Z. Rozkydal

Krvácení

Zevní

Vnitřní

Tepenné

Žilní

Smíšené

Tepenné krvácení

Příčiny- poranění tepny

Symptomy: krev vystřikuje, pulzuje
jasně červená

Slabost, studený pot, pocit žízně, chladu,
tachykardie, mdloba, hypotenze

První pomoc

Stisk prsty v ráně

Stisk tlakového bobu

Tlakový obvaz

Martinovo zaškrcovadlo (přes oděv)

- doba do 1 hodiny

Esmarchova gumová hadice

Protišoková opatření

Ztráta 10 % - stačí kompenzovat

Ztráta 1/3 náhle – šokový stav

Protětí velké tepny- smrt do 1-1,5 minuty

Léčba

Chirurgická zástava krvácení

Plasmaexpandéry, infuze, krev, plasma

Noradrenalin, dopamin

Žilní krvácení

Poranění žíly

Krev volně vytéká, nepulzuje

Tmavočervená

První pomoc

Přiložení tlakového obvazu

Elevace končetiny

Vnitřní krvácení

Krvácení do vnitřních orgánů- do DC

Jícnové varixy, peptický vřed, NPB

CMP

Zlomeniny, poranění pánve,

Zhmoždění vnitřních orgánů

První pomoc

Protišoková opatření

Ledovat, transport

Léčba- chirurgická zástava, plasmaexpandéry
krev, dále podle příčiny