

Charakteristika plodin :

| Název | Latinsky | Odrůda |
|--|---|------------|
| Předplodina - Karotka ranná | Daucus carota | „Karotina“ |
| Patří botanicky – miříkovité, dvouletá rostlina | Zvláštnosti při pěstování – Jednotí se na vzdálenost 3 – 4 cm od sebe. | |
| pěstitelsky – jednoletá rostlina | | |
| uživatelsky – kořenová zelenina | | |
| Botanický název užívané části – kořen | | |

| Název | Latinsky | Odrůda |
|--|--|------------|
| 1.Meziřádková plodina – Ředkvička setá | Raphanus sativus | „Rampouch“ |
| Patří botanicky – brukvovité | Zvláštnosti při pěstování – Jednotí se na vzdálenost 8 – 10 cm od sebe. | |
| pěstitelsky – jednoletá | | |
| uživatelsky – kořenová zelenina | | |
| Botanický název užívané části – kořenová bulvička | | |

| Název | Latinsky | Odrůda |
|--|-----------------------------|---------|
| Značkovací rostlina - Květák ranný | Brassica oleracea | „Opaal“ |
| Patří botanicky – brukvovité | Zvláštnosti při pěstování - | |
| pěstitelsky – jednoleté | | |
| uživatelsky – košťálová zelenina | | |
| Botanický název užívané části – zdužnatělé květenství | | |

| Název | Latinsky | Odrůda |
|---|-----------------------------|--------|
| Hlavní plodina - Čínské zeli | Brassica chinensis | „Joi“ |
| Patří botanicky – brukvovité | Zvláštnosti při pěstování - | |
| pěstitelsky – jednoleté | | |
| uživatelsky – listová zelenina | | |
| Botanický název užívané části – listy - hlávka | | |

| Název | Latinsky | Odrůda |
|--|---|--------|
| biologická ochrana – Aksamitník vzpřímený | Tagetes erecta | směs |
| Patří botanicky – hvězdicovité | Zvláštnosti při pěstování – | |
| pěstitelsky – letničky | Kořenovými výměšky odpuzuje některé organizmy napadající zeleninu, např. háďátka. | |
| uživatelsky – biologická ochrana - | | |
| Botanický název užívané části – Celá rostlina | | |

