

POVINNÉ PENSUM DRUHŮ VYŠŠÍCH
ROSTLIN KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU
SYSTÉM VYŠŠÍCH ROSTLIN

Lycopodiaceae - plavuňovité

1. *Lycopodium clavatum* – plavuň vidlačka

Equisetaceae – přesličkovité

2. *Equisetum arvense* – přeslička rolní
3. *Equisetum palustre* – přeslička bahenní
4. *Equisetum sylvaticum* – přeslička lesní

Asplidiaceae - kapradovité

5. *Dryopteris filix-mas* – kaprad' samec
6. *Dryopteris carthusiana* – kaprad' osténkatá

Athyriaceae - papratkovité

7. *Athyrium filix-femina* – papratka samičí

Aspleniaceae - sleziníkovité

8. *Asplenium trichomanes* – sleziník červený
9. *Asplenium ruta-muraria* – sleziník routička

Polypodiaceae - osladičovité

10. *Polypodium vulgare* – osladič obecný

Ginkgoaceae - jinanovité

11. *Ginkgo biloba* – jinan dvoulaločný

Taxaceae - tisovité

12. *Taxus baccata* – tis červený

Pinaceae - borovicovité

13. *Picea abies* – smrk ztepilý
14. *Pinus sylvestris* – borovice lesní
15. *Abies alba* – jedle bělokorá
16. *Larix decidua* – modřín opadavý

Cupressaceae - cypřišovité

17. *Juniperus communis* – jalovec obecný

Magnoliaceae - šáholanovité

18. *Magnolia soulangeana* – šáholan Soulangeův

Nymphaeaceae - leknínovité

19. *Nymphaea alba* – leknín bílý

Helleboraceae – čemeřicovité

20. *Caltha palustris* – blatouch bahenní
21. *Actaea spicata* – samorostlík klasnatý
22. *Aconitum vulparia* – oměj vlčí

Ranunculaceae - pryskyřníkovité

23. *Anemone ranunculoides* – sasanka pryskyřníkovitá
24. *Anemone nemorosa* – sasanka hajní
25. *Hepatica nobilis* – jaterník trojlaločný (podléška)
26. *Pulsatilla grandis* – koniklec velkokvětý
27. *Ranunculus acris* – pryskyřník prudký
28. *Ficaria bulbifera* – orsej jarní
29. *Adonis vernalis* – hlaváček jarní

Papaveraceae - mákovité

30. *Papaver rhoeas* – mák vlčí
31. *Chelidonium majus* – vlaštovičník větší

Fumariaceae - zemědýmovité

32. *Corydalis cava* – dymnivka dutá

Betulaceae - břízovité

33. *Betula pendula* – bříza bělokorá
34. *Alnus glutinosa* – olše lepkavá
35. *Carpinus betulus* – habr obecný
36. *Corylus avellana* – líska obecná

Fagaceae - bukovité

37. *Fagus sylvatica* – buk lesní
38. *Quercus petraea* – dub zimní
39. *Quercus robur* – dub letní
40. *Quercus pubescens* – dub šípák

Caryophyllaceae - hvozdíkovité

41. *Stellaria media* – ptačinec žabinec
42. *Stellaria holostea* – ptačinec velkokvětý
43. *Cerastium arvense* – rožec rolní
44. *Lychnis flos-cuculi* – kohoutek luční
45. *Steris viscaria (Viscaria vulgaris)* – smolnička obecná

46. *Oberna behen (Silene vulgaris)* – silenka nadmutá

47. *Melandrium album (Silene latifolia)* – knotovka bílá
48. *Dianthus carthusianorum* – hvozdík kartouzek

Polygonaceae - rdesnovité

49. *Acetosa pratensis (Rumex acetosa)* – kyseláč luční (šťovík kyselý)

50. *Rumex crispus* – šťovík kadeřavý

51. *Polygonum aviculare* – truskavec (rdesno)
ptačí

Hypericaceae - třezalkovité

52. *Hypericum perforatum* – třezalka tečkovaná

Violaceae - violkovité

53. *Viola odorata* – violka vonná

54. *Viola arvensis* – maceška rolní

Salicaceae - vrbovité

55. *Populus tremula* – topol osika

56. *Salix caprea* – vrba jíva

57. *Salix fragilis* – vrba křehká

Ericaceae - vřesovcovité

58. *Calluna vulgaris* – vřes obecný

Vacciniaceae - brusnicovité

59. *Vaccinium myrtillus* – borůvka černá (brusnice
borůvka)

60. *Rhodococcum vitis-idaea* (*Vaccinium vitis-*
idaea) – brusinka obecná

Brassicaceae - brukvovité

61. *Sinapis arvensis* – hořčice rolní

62. *Raphanus raphanistrum* – ředkvek ohnice

63. *Thlaspi arvense* – penízek rolní

64. *Capsella bursa-pastoris* – kokoška pastuší
tobolka

65. *Alyssum saxatile* – tařice skalní

66. *Alliaria petiolata* – česnáček lékařský

67. *Cardamine pratensis* – řeřišnice luční

68. *Arabidopsis thaliana* – huseníček rolní

Primulaceae - prvosenkovité

69. *Primula veris* – prvosenka jarní

70. *Primula elatior* – prvosenka vyšší

71. *Cyclamen purpurascens* – brambořík evropský

Tiliaceae - lipovité

72. *Tilia cordata* – lípa srdčitá (malolistá)

Euphorbiaceae - pryšcovité

73. *Tithymalus cyparissias* (*Euphorbia*
cyparissias) – pryšec chvojka

Crassulaceae - tlusticovité

74. *Sedum acre* – rozchodník prudký

Grossulariaceae - srstkovité

75. *Grossularia (Ribes) uva-crispa* – srstka obecná
(angrešt)

Rosaceae - růžovité

76. *Potentilla anserina* – mochna husí

77. *Potentilla arenaria* – mochna písečná

78. *Fragaria vesca* – jahodník obecný

79. *Geum urbanum* – kuklík městský

80. *Alchemilla* – kontryhel

Amygdalaceae - mandloňovité

81. *Prunus spinosa* – trnka obecná

Malaceae - jabloňovité

82. *Sorbus aucuparia* – jeřáb obecný

83. *Crataegus laevigata* – hloh obecný

Fabaceae - bobovité

84. *Lupinus polyphyllus* – vlčí bob mnoholistý

85. *Robinia pseudoacacia* – trnovník akát

86. *Vicia cracca* – vikev ptačí

87. *Lathyrus vernus* – hrachor (lecha) jarní

88. *Medicago sativa* – tolice vojtěška

89. *Trifolium pratense* – jetel luční

90. *Trifolium repens* – jetel plazivý

91. *Lotus corniculatus* – štírovník růžkatý

92. *Coronilla varia* – čičorka pestrá

Onagraceae - pupalkovité

93. *Chamaerion angustifolium* – vrbka úzkolistá

Rutaceae - routovité

94. *Dictamnus albus* – třemdava bílá

Aceraceae - javorovité

95. *Acer campestre* – javor babyka

96. *Acer platanoides* – javor mléč

97. *Acer pseudoplatanus* – javor klen

Geraniaceae - kakostovité

98. *Erodium cicutarium* – pumpava rozpuková

99. *Geranium pratense* – kakost luční

Balsaminaceae - netýkavkovité

100. *Impatiens parviflora* – netýkavka malokvětá

Cornaceae - dřínovité

101. *Cornus mas* – dřín obecný

102. *Swia sanguinea* – svída krvavá

Araliaceae - aralkovité103.*Hedera helix* – břečťan popínavý**Apiaceae - miříkovité**104.*Astrantia major* – jarmana větší105.*Carum carvi* – kmín kořenný106.*Aegopodium podagraria* – bršlice kozí noha107.*Pastinaca sativa* – pastinák setý108.*Daucus carota* – mrkev setá109.*Anthriscus sylvestris* – kerblík lesní**Celastraceae - jesencovité**110.*Euonymus europaea* – brslen evropský111.*Euonymus verrucosa* – brslen bradavičnatý**Oleaceae - olivovníkovité**112.*Fraxinus excelsior* – jasan ztepilý**Lonicерaceae - zimolezovité**113.*Sambucus nigra* – bez černý**Dipsacaceae - štětkovité**114.*Knautia arvensis* – chrastavec rolní115.*Scabiosa ochroleuca* – hlaváč bledožlutý**Valerianaceae - kozlíkovité**116.*Valeriana officinalis* – kozlík lékařský**Apocynaceae – toješťovité**117.*Vinca minor* – brčál menší**Asclepiadaceae - klejichovité**118.*Vincetoxicum hirundinaria* – tolita lékařská**Rubiaceae - mořenovité**119.*Galium odoratum* (*Asperula odorata*) – svízel

vonný (mařinka vonná)

120.*Gallium mollugo* – svízel povázka**Convolvulaceae - svlačcovité**121.*Convolvulus arvensis* – svlačec rolní**Boraginaceae - brutnákovité**122.*Echium vulgare* – hadinec obecný123.*Pulmonaria officinalis* – plieník lékařský124.*Symphytum officinale* – kostival lékařský125.*Myosotis sylvatica* – pomněnka lesní**Solanaceae - lilkovité**126.*Atropa bella-donna* – rulík zlomocný127.*Solanum tuberosum* – brambor obecný128.*Lycopersicon esculentum* (*Solanum lycopersicum*) – rajče jedlé (lilek rajče)**Scrophulariaceae - krtičníkovité**129.*Verbascum austriacum* – divizna rakouská130.*Scrophularia nodosa* – krtičník uzlovitý131.*Linaria vulgaris* – lnice květel132.*Digitalis grandiflora* – náprstník velkokvětý133.*Veronica arvensis* – rozrazil rolní134.*Veronica chamaedrys* – rozrazil rezekvítek135.*Melampyrum pratense* – černýš luční136.*Euphrasia rostkoviana* – světlík lékařský**Plantaginaceae - jitrocelovité**137.*Plantago major* – jitrocel větší138.*Plantago lanceolata* – jitrocel kopinatý**Lamiaceae - hluchavkovité**139.*Ajuga reptans* – zběhovec plazivý140.*Teucrium chamaedrys* – ožanka kalamandra141.*Lamium album* – hluchavka bílá142.*Lamium maculatum* – hluchavka skvrnitá143.*Glechoma hederacea* – popenec břečťanovitý144.*Thymus pulegioides* – mateřídouška vejčitá145.*Salvia pratensis* – šalvěj luční**Campanulaceae - zvonkovité**146.*Campanula patula* – zvonek rozkladitý147.*Campanula rapunculoides* – zvonek řepkovitý148.*Phyteuma spicatum* – zvonečník klasnatý**Asteraceae - hvězdnicovité**149.*Bellis perennis* – sedmikráska obecná

(chudobka)

150.*Achillea millefolium* – řebříček obecný151.*Leucanthemum vulgare* – kopretina bílá152.*Artemisia vulgaris* – pelyněk černobýl153.*Tussilago farfara* – podběl obecný154.*Petasites hybridus* – devětsil lékařský155.*Arctium tomentosum* – lopuch plstnatý156.*Cirsium arvense* – pcháč rolní (oset)157.*Jacea pratensis* (*Centaurea jacea*) – chrpa

luční

Cichoriaceae - čekankovité158.*Cichorium intybus* – čekanka obecná

- 159.*Leontodon hispidus* – máchelka (pampeliška)
srstnatá
- 160.*Sonchus arvensis* – mléč rolní
- 161.*Taraxacum officinale* – pampeliška (smetánka)
lékařská
- Liliaceae - liliovité**
- 162.*Colchicum autumnale* – ocún jesenní
- 163.*Lilium martagon* – lilie zlatohlávek
- 164.*Gagea lutea* – křivatec žlutý
- 165.*Convallaria majalis* – konvalinka vonná
- 166.*Polygonatum multiflorum* – kokořík
mnohokvětý
- Alliaceae - česnekovité**
- 167.*Allium ursinum* – česnek medvědí
- Asparagaceae - chřestovité**
- 168.*Asparagus officinalis* – chřest lékařský
- Amaryllidaceae - amarylkovité**
- 169.*Galanthus nivalis* – sněženka podsněžník
- 170.*Leucojum verum* – bledule jarní
- Iridaceae - kosatcovité**
- 171.*Iris pumila* – kosatec nízký
- Juncaceae - sítinovité**
- 172.*Juncus effusus* – sítina rozkladitá
- 173.*Juncus articulatus* – sítina článkovaná
- 174.*Luzula campestris* – bika ladní
- 175.*Luzula luzuloides (nemorosa)* – bika hajní
- Cyperaceae - šáchorovité**
- 176.*Carex (Vignea) remota* – ostřice (tuřice)
řídkoklasá
- 177.*Carex leporina (Vignea ovalis)* – ostřice
(tuřice) zaječí
- 178.*Carex hirta* – ostřice srstnatá
- 179.*Carex gracilis* – ostřice štíhlá
- Poaceae - lipnicovité**
- 180.*Stipa joannis* – kavyl Ivanův
- 181.*Festuca pratensis* – kostřava luční
- 182.*Festuca rupicola* – kostřava žlábkovitá
- 183.*Poa annua* – lipnice roční
- 184.*Poa pratensis* – lipnice luční
- 185.*Dactylis glomerata* – srha říznačka
- 186.*Briza media* – třeslice prostřední
- 187.*Lolium perenne* – jílek vytrvalý
- 188.*Hordeum distichon* – ječmen dvouřadý
- 189.*Elytrigia (Agropyron) repens* – pýr plazivý
- 190.*Secale cereale* – žito seté
- 191.*Triticum aestivum* – pšenice obecná
- 192.*Bromus mollis* – sveřep měkký
- 193.*Avena sativa* – oves setý
- 194.*Arrhenatherum elatius* – ovsík vyvýšený
- 195.*Alopecurus pratensis* – psárka luční
- 196.*Phleum pratense* – bojínek luční
- 197.*Echinochloa crus-galli* – ježatka kuří noha
- Orchidaceae - vstavačovité**
- 198.*Cypripedium calceolus* – střevíčník pantoflíček
- 199.*Dactylorhiza (Orchis) majalis* – prstnatec
(vstavač) májový
- 200.*Platanthera bifolia* – vemeník dvoulistý
- Araceae - áronovité**
- 201.*Arum alpinum* – áróň alpský
- Lemnaceae - okřehkovité**
- 202.*Lemna minor* - okřehek menší
- Typhaceae - orobincovité**
- 203.*Typha latifolia* – orobinec širokolistý