

## Charakteristika plodin :

Název	Latinsky	Odrůda
<b>Předplodina</b> Salát raný	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i>	Král máje
Patří botanicky – hvězdnicovité	Zvláštnosti při pěstování –	
pěstitelsky – jednoletá		
uživatelsky – listová zelenina		
Botanický název užívané části – List		

Název	Latinsky	Odrůda
<b>Předplodina meziřádková - Mrkev ranná</b>	<i>Daucus carota</i>	„Karotka“
Patří botanicky – miříkovité	Zvláštnosti při pěstování – Jednoti se na vzdálenost 3 – 4 cm od sebe.	
pěstitelsky – jednoletá		
uživatelsky – kořenová zelenina		
Botanický název užívané části – kořen		

Název	Latinsky	Odrůda
<b>Značková rostlina – Ředkvička setá</b>	<i>Raphanus sativus</i>	„Helios“
Patří botanicky – brukvovité	Zvláštnosti při pěstování – Jednoti se na vzdálenost 8 – 10 cm od sebe.	
pěstitelsky – jednoletá		
uživatelsky – kořenová zelenina		
Botanický název užívané části – kořenová bulvička		

Název	Latinsky	Odrůda
<b>1Hlavní plodina - Květák ranný</b>	<i>Brassica oleracea</i>	„Libochovický“
Patří botanicky – brukvovité	Zvláštnosti při pěstování -	
pěstitelsky – jednoletá		
uživatelsky – košťálová zelenina		
Botanický název užívané části – Zdužnatělé květenství		

Název	Latinsky	Odrůda
<b>2Hlavní plodina - Čínské zelí</b>	<i>Brassica chinensis</i>	hybrid
Patří botanicky – brukvovité	Zvláštnosti při pěstování – Vysévá se časně z jara nebo v létě, jinak „vybíhá“ do květu	
pěstitelsky – jednoletá		
uživatelsky – listová zelenina		
Botanický název užívané části – listy - hlávka		

Název	Latinsky	Odrůda
<b>biologická ochrana – Aksamitník vzpřímený</b>	<i>Tagetes erecta</i>	směs
Patří botanicky – hvězdnicovité	Zvláštnosti při pěstování – Kořenovými výměšky odpuzuje některé organizmy napadající zeleninu, např. háďátka.	
pěstitelsky – letnička		
uživatelsky – biologická ochrana		
Botanický název užívané části - celá rostlina		