

## ADHS

- \* Für ADHS ist typisch ein unachtsames und impulsives Verhalten, eine Unruhe und ein Bewegungsdrang.
- \* Die Kinder mit ADHS haben ~~die~~ <sup>Probleme</sup> mit ~~der~~ Aufmerksamkeit. Sie sind oft träumerisch und zerstreut, sie vergessen oft die Sachen, die <sup>112 für</sup> auf den Unterricht brauchen. Wenn sie die Aufgaben machen, beachten sie nicht Wichtiges. <sup>beim Sprechen</sup>
- \* Die Probleme mit der Impulsivität zeigen sich bei der Sprache, sie sprechen zu viel und ohne den Gedanke. Sie können in den gefährlichen Situationen durch die Unachtsamkeit und durch die gefährlichen <sup>sich</sup> Tätigkeiten befinden.
- \* Sie bewegen sich fast immer. Sie halten nicht auf einem Platz bleiben aus. Sie laufen, springen, kippen auf dem Sitz. Die normalen Kinder bewegen sich auch oft gern, aber bei diesen Kinder geht <sup>es</sup> ~~über~~ <sup>über</sup> die niedrige Selbstkontrolle.
- \* Sie haben viele positive Eigenschaften. ~~Es~~ sie sind witzig, lustig, kreativ, fürsorglich, tierlieb, interessiert, gutmütig usw.



## Kennzeichen und Symptome des ADHS'

Wir unterscheiden zwischen ADS (Aufmerksamkeit-Defizit - Störung) und ADHS (Aufmerksamkeit-Defizit-Hyperaktivitäts - Störung). Zudem ADHS kommt noch Unruhe und Bewegungsdrang.

Außerdem können wir Hauptsymptome in drei Gruppen teilen. <sup>1. Gruppe</sup> Erste ist  $\Phi$  beeinträchtigte Aufmerksamkeit, wie z. B. sie vergessen oft ihr Heft, oder sie leiden oft die Veränderung der Stimmung.

<sup>2. Gruppe</sup> Höchster Teil betrifft sich <sup>die</sup> Impulsivität. Wir können z. B. Ungeduld <sup>beobachten</sup> oder sie <sup>sprechen</sup> in jede Situation und auch in der Situation, wann soll man nicht reden. Und die letzte Gruppe ist motorische Überaktivität. Die Kinder mit ADHS rutschen auf dem Sitz oft. Ab und zu bewegen sie sich in der Klasse oder machen heftige Bewegungen.

Bei der Arbeit müssen wir berücksichtigen auch Alter, Reife und Temperament ~~wenden~~.

Die Kinder mit ADHS <sup>beurteilen nicht</sup> sind manchmal nicht so positiv, aber sie haben auch gute Eigenschaften. Sie sind witzig, schlangfertig, flexibel, gutmütig usw.



Das impulsive und unaufmerksame Verhalten ist für die Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) typisch. Wenn diese Störung auch Hyperaktivität begleitet, sind die betroffenen Kinder noch dazu unruhig und fast immer in Bewegung. Man spricht über Aufmerksamkeits-Defizit- Hyperaktivitäts- Störung (ADHS). Diese Störung hat drei Kernsymptome: beeinträchtigte Aufmerksamkeit, Impulsivität und motorische Überaktivität. Das Kind mit beeinträchtigter Aufmerksamkeit ist sehr oft träumerisch, unscharfsinnig, vergesslich, zerstreut und launisch. Für seine Impulsivität ist Unachtsamkeit typisch, darum ist das Kind auch häufig bedrohen. Zu weiteren Symptomen gehören hauptsächlich die Ungeduld, die Reizbarkeit, die Schnelligkeit und die Nachlässigkeit bei der Arbeit. Solches Kind mag nicht das Warten. Es rutscht und kippelt gern, ständig muss es an verschiedenen Sachen fingern und so ähnlich. Bei dieser Störung ist auch nötig das Alter, die Reife, das Temperament des Kindes und seine Fähigkeit zu eigener Selbstkontrolle zu berücksichtigen. Die Kinder mit ADHS haben nicht nur diese „negativen“ Eigenschaften, sonder auch viele positive Eigenschaften, zu denen z.B. die Fröhlichkeit, die Kreativität, die Flexibilität und andere positive Eigenschaften zukommen.

*SUPER! Sehr schön!*



## KENNZEICHEN UND SYMPTOME DES ADHS

Die meisten Kinder mit der ADHS sind unaufmerksam, impulsiv und ruhelos. Die Aufmerksamkeitsstörungen zeigen sich durch traumhaften Ansichts, Unkonzentrierung, Vergesslichkeit, Ignoranz und auch der Hyperie.  
Die Menschen mit der ADHS sind auch sehr impulsiv. Sie sagen oft ungeeignete Sachen, sie sind schalllos. Zuerst sie sprechen oder tun, ab dann sie denken. Sie sind unvorsichtig, ungeduldig und jähzornig. Die gefährliche Situationen und Tätigkeiten locken sie. Noch eine Eigenschaft besitzen die Menschen mit der ADHS - Hyperaktivität. Die Kinder halten nicht aus, im Ruhe zu sein. Sie <sup>SEHR GUT</sup> krameln, laufen immer. Ihre Gestikulation ist beim Sprechen sehr markant. Die Leute mit der ADHS haben auch positive Eigenschaften, zum Beispiel sie sind charmant, lustig, kreativ, sensibel, gutmütig, begeisterungsfähig und fröhlich.

DENISA SVOBODOVA



## Zusammenfassung – ADHS

### Kennzeichen und Symptome des ADHS

Leute mit ADS (Aufmerksamkeits-Defizit-Störung) haben Probleme mit Unaufmerksamkeits und Impulsivität vor allem in Gruppensituationen. Bei ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) ist noch Unruhe und übermäßiger Bewegungsdrang.

Bei ADHS sind drei Kernsymptome, und zwar:

#### 1. Beeinträchtigte Aufmerksamkeit

Kinder "träumen während des Tages". Fast alle ihre Aufmerksamkeit ablenken und sie haben kurzfristige Wahrnehmung. Kinder mit ADHS vergessen auch ganz oft, sie brauchen viele motivieren und viele neue und interessante Aufgaben machen.

#### 2. Impulsivität

Sie sagen alles was sie denken, und können sie sehr schnell sprechen (Sprechdurchfall). Die Kinder mit ADHS „lassen keinen Platz“ anderen Kindern. Charakteristisch ist auch Unachtsamkeit und Ungeduld.

Probleme mit Impulsivität haben vor allem Kinder und Jugenden. Erwachsene.

#### 3. Motorische Überaktivität

Kinder knippen auf dem Sitz, sie können nicht im Ruhe setzen. Sie müssen immer etwas machen, z.B. fingern an Haaren, Kleidungen. Wenn sie etwas sagen wollen, reden auch mit Händen und Füßen.

Es ist auch wichtig zu sagen, dass nicht jeder Mensch mit Probleme mit Impulsivität, Motorische Überaktivität und Beeinträchtigte Aufmerksamkeit ADHS hat.

Und Kinder mit ADHS haben auch viele positive Eigenschaften, sie sind z.B. charmant, fröhlich, witzig, schlagfertig, lustig und kreativ, flexibel, belastbar und phantasievoll.



Die Aufmerksamkeits-Defizit-Störung (ADS) und Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS) gehören zu den häufigsten Störungen des Kindes und der Jugend. Für die ADS ist typisch: ~~eine~~ Inattention und ~~eine~~ Impulsivität. Die Kernsymptome der ADHS sind drei. Erst ist <sup>da</sup> Beeinträchtigte Aufmerksamkeit.

Für den Kind sind charakteristisch u. B. diese Symptome:

- ~~Stimmen~~, ~~Zerstreuung~~ oder ~~Ausschweifigkeit~~.

Zweite Symptom typisch für ADHS ist Impulsivität.

Die Kinder zeigen ungeduldige, unüberlegte und manchmal gefährliche Verhalten.

Intensive Hyperaktivität ist die dritte Symptom.

Bei der Arbeit mit ADHS ist wichtig Alles, Reife und Temperament berücksichtigen.

ADHS-Kinder sind aber auch fröhlich, wichtig, fürsorglich, gutmütig und u. weiter



Hausaufgabe: Zusammenfassung: Kennzeichen und Symptome des ADHS  
Bc. Jitka Mácová

### **Zusammenfassung: Kennzeichen und Symptome des ADHS**

Wir kennen ADS, das ist Aufmerksamkeits-Defizit-Störung mit einem unaufmerksamen und impulsiven Verhalten, und dann ADHS, das ist Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung, hier ist noch Unruhe und Bewegungsdrang dazu.

Die drei Kernsymptome der ADHS sind Beeinträchtigte Aufmerksamkeit, Impulsivität und motorische Überaktivität.

Zur beeinträchtigten Aufmerksamkeit gehört: Träumen; leichte Ablenkbarkeit; hastig überhüpfer Wahrnehmungsstil; Vergesslichkeit und Zerstreutheit; Stimmungsschwankungen; Reizoffenheit.

Die Impulsivität zeichnet sich durch diese Symptome aus: Plappermäulchen; Kaum gedacht, schon getan; Gefährdung durch Unachtsamkeit; Ungeduld; heftige, plötzliche Gefühlsausbrüche; zu unüberlegten, manchmal gefährlichen Tätigkeiten sich verleiten lassen.

Die motorische Überaktivität besteht in diesem: Kinder happeln und rutschen auf dem Sitz; fignern an Kleidung, Haaren, Gegenständen herum; sie sind ungeduldig, wenn sie warten müssen; sie bewegen sich plötzlich einschließend; reden mit Händen und Füßen; laufen herum, wenn sie sitzen bleiben sollen; wechseln häufig ihr Zielobjekt und ihre Tätigkeiten.

Kinder mit ADHS haben aber auch positive Eigenschaften und Begabungen. Zum Beispiel: Sie sind witzig, schlagfertig, hilfsbereit, lustig, kreativ, flexibel, tierlieb, sensibel, interessiert usw.

*SUPER! Sehr gut!*

# ADHS

○ Für Kinder mit ADHS sind <sup>ist</sup> typisch Unaufmerksamkeit und Hyperaktivität.

Hauptsymptome sind: Störung der Aufmerksamkeit, Impulsivität und motorische Überaktivität.

Wenn wir sprechen von Aufmerksamkeitsstörungen

und bei Kindern mit ADHS sind typisch

Stimmungsschwankungen, Ablenkbarkeit und Vergesslichkeit. Als das Kind zu sein scheint impulsiv, wenn es tolllos ist,

redet es mit, manchmal launisch und

gewalttätig. Allerdings muss nicht jedes Kind mit diesen Symptomen unbedingt ADHS <sup>ist</sup>

Andere mögliche Symptome sind motorische

Überaktivität, d.h. wenn das Kind ist unruhig,

ungeduldig, oder wenn das Kind spricht

mit Händen oder Füßen. Aber Kinder mit

ADHS <sup>ist</sup> nicht nur negative Eigenschaften sind,

sie haben auch positive <sup>ist</sup> Charaktere,

fröhlich, lustig und kreativ. Eine wichtige

Rolle spielt Erziehung in der Familie.



ZUSAMMENFASSUNG - ADHD

Typische Symptomen <sup>des</sup> ADHD und ADD können wir <sup>in</sup> auf drei Bereiche einteilen. Erste Bereich ist <sup>Störung</sup> Aufmerksamkeitsstörungen, zweite ist Impulsivität und lebens (ist) motorische Überaktivität. ADHD gehört zu den häufigsten Störungen des Kindes- und Jugend.

Im ersten Bereich haben die Kinder Probleme mit Wahrnehmung, sind vergeßlich, haben Stimmungsschwankungen und verschiedene Träumen.

Im nächsten Bereich zum häufigsten Symptomen gehören z.B.: Die Kinder sprechen in unangebrachten Situationen, handeln ohne Bedenken, sind ungeduldig, können mit ihrem Verhalten von selbst gefährlich sein.

Im letzten Bereich ist eure Motivität erhöht. Sie müssen immer bewegen.

Diese Menschen können auch gute Merkmale der Persönlichkeit haben. Sie können nett, positiv, originell, klug sein.



ADS erscheint in Gruppensituationen. ADHD ist nicht gebunden an die Gruppe.

Die Symptome des ADHS sind:

### 1. Minderträchtige Aufmerksamkeit

- Die Kinder können <sup>nie</sup> nicht gut und nur lang konzentrieren. Sie vergessen oft <sup>n</sup> ihre Sachen. Sie ändern oft <sup>ihre</sup> die Launen.

### 2. Impulsivität

- Sie reden schneller <sup>nie</sup> als denken. Sie sind sehr ungeduldig. Sie können nicht warten.

### 3. motorische Überaktivität

- Sie müssen immer in <sup>(der)</sup> Bewegung sein. Sie kumpeln, laufen, stehen auf. Sie haben die Probleme mit sitzen, auf dem Platz <sup>bleiben</sup> bleiben.

### Positive Eigenschaften

- Sie sind unterhaltsam. Sie haben guten Schem. Sie sind original und empfindlich.