

Transsexualita

Tereza Pálešová

322549



Co to je transsexualita?

- Porucha sexuální identifikace
- Stav psychického nesloučení s fyzickým pohlavím (žena v těle muže, muž v těle ženy)
- Nedá se ovlivnit výchovou ani vlivem prostředí.
- Porucha vzniká při vývoji plodu v těle matky během 4. nebo 5. měsíce těhotenství – období pro formování centra pro pocit identity v mezimozku – disharmonie v produkci hormonů.

Život v cizím těle?

- Transsexualita je poměrně vzácná.
- K uvědomování dojde většinou brzy – v předškolním věku bývá cítění transsexuálního života jasnější, v pozdějším věku je dítě tlačeno rodinou či okolím do role, kterou mu určuje jeho tělo.
- Transsexuálové jsou někdy mylně přesvědčeni o své homosexualitě, než zjistí že to není otázka sexuální přitažlivosti, ale otázka bytí někým jiným v jiném těle.

Jednotlivé kroky léčby

- První krok – návštěva odborníka – sexuologa – potvrzení diagnózy
- Druhý krok – psychoterapie – informování rodiny, okolí, spolupracovníků, spolužáků apod., neutrální jméno
- Třetí krok – hormonální terapie – změna sekundárních pohlavních znaků
- Čtvrtý krok – souhlas odborné komise
- Pátý krok – chirurgický zákrok
- Šestý krok – změna jména, příjmení, rodného čísla, rodného listu, dokumentů (vysvědčení, diplom atd.)

Další informace

- Nejkratší doba od příchodu klienta až po realizaci operativních změn je 3 roky.
- Zákonodárci povolují přeměnu pohlaví až od 18-ti let.
- Většina transsexuálních lidí chtějí dospět až ke změně pohlaví. Jsou i jiné způsoby – homosexuální vztah, sebevražda.

Čísla

- Počet transsexuálních lidí – 0,1 promile
- V ČR na 10 mil. obyvatel – 1000 transsexuální lidí
- Z 30 000 narozených dětí s ženským pohlavím – 1 dítě s mužskou pohlavní identifikací
- Ze 100 000 narozených dětí s mužským pohlavím – 1 pohlavní identifikace ženská

Co dělat když se problémem trans sexuality týká mého dítěte?

- Nevyčítejte mu nic, protože za to nemůže.
- Nevyčítejte nic ani sobě, ani vy za to nemůžete.
- Vaše rodina se nemusí za nic stydět, smát se vám mohou jenom hlupáci a zakomplexovaní lidé.
- Pokuste se dítě pochopit a neodsuzovat, stálo ho spoustu sil se vám svěřit.
- Neodmítejte ho, možná jste jediným, na koho spoléhá.
- Navštivte spolu s ním odborníka.
- Nemlčte, čeká na vaši odezvu i na vaše otázky.
- Klidně plačte a vztekejte se, je to k vzteku i k pláči, že zrovna vaše dítě má takovou starost.
- Dejte mu najevo, že nadále vaším dítětem zůstává..

Intersexualita

- Intersexuální jedinci se narodili s genitáliemi anebo sekundárními pohlavními znaky, které není možné s jistotou označit za mužské, nebo ženské. Mezi intersexuální jedince však patří i osoby, jejichž genitálie se jeví jako jednoznačně ženské/mužské, ale ve skutečnosti jsou nositeli genetické informace opačného pohlaví.
- Nezřídka se stává, že zapsané pohlaví, případně i chirurgicky upravené genitálie, nejsou v souladu s genderovou identitou jedince a ten pak usiluje o jeho změnu, podobně jako v případě transsexuality.

Videa

- Dokument o transsexualitě a intersexualitě:
 - <http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121061347-q/207562210900009/video/>
- Film o transsexualitě:
 - Kluci nepláčou:
 - <http://www.csfd.cz/film/29419-kluci-neplacou/>