

datum	minimální teplota	maximální teplota	průměrná teplota
1.	10	20	15.0 °C
2.	11	22	16.5 °C
3.	11	23	17.0 °C
4.	12	15	13.5 °C
5.	13	14	13.5 °C
6.	6	19	12.5 °C
7.	6	20	13.0 °C
8.	14	21	17.5 °C
9.	14	20	17.0 °C
10.	14	21	17.5 °C
11.	13	20	16.5 °C
12.	12	20	16.0 °C
13.	13	20	16.5 °C
14.	14	19	16.5 °C
15.	10	19	14.5 °C
16.	11	20	15.5 °C
17.	11	26	18.5 °C
18.	18	28	23.0 °C
19.	19	29	24.0 °C
20.	21	31	26.0 °C
21.	18	26	22.0 °C
22.	17	28	22.5 °C
23.	16	28	22.0 °C
24.	16	29	22.5 °C
25.	16	21	18.5 °C
26.	11	23	17.0 °C
27.	10	21	15.5 °C
28.	17	24	20.5 °C
29.	19	26	22.5 °C
30.	20	34	27.0 °C
31.	0	0	#DIV/0!

stav počasí v 7 hod.	stav počasí ve 12 hod.	stav počasí v 7 hod.	stav počasí ve 12 hod.
10	20	polo jasno	polo jasno
11	22	polo jasno	polo jasno
11	23	polo jasno	polo jasno
12	15		
		zataženo	zataženo, déšť
13	14	zataženo, déšť	zataženo, déšť
6	19	jasno	polo jasno
6	20	polo jasno	polo jasno
14	21	zataženo	zataženo
14	20	zataženo	zataženo
14	21	zataženo, déšť	zataženo
13	20	zataženo, déšť	zataženo
12	20	zataženo	zataženo
13	20	zataženo	zataženo
14	19	zataženo, déšť	polo jasno
10	19	jasno	jasno
11	20	polo jasno	polo jasno
11	26	polo jasno	polo jasno
18	28	jasno	jasno
19	29	jasno	polo jasno
21	31	polo jasno	polo jasno
18	26	polo jasno	polo jasno
17	28	polo jasno	polo jasno
16	28	jasno	polo jasno
16	29	jasno	polo jasno
16	21	zataženo	polo jasno
11	23	polo jasno	polo jasno
10	21	polo jasno	polo jasno
17	24	zataženo	polo jasno
19	26	polo jasno	polo jasno
20	34	jasno	polo jasno

Vyberte měsíc:

Červen

Dopíšte rok:

2012

Vyberte období:

časné léto - plné léto

Napište pranostiku:

Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.

Doplňte determinační (poznávací) znaky (rostlina, živočich) tohoto období:

ČASNÉ LÉTO

Černý bez (začátek květu)

PLNÉ LÉTO

Lípa malolistá (květ)

Napište rostlinu měsíce:

Ostrožka stračka

Rostlina měsíce, vhodná k pozorování na ZŠ: Ostrožka stračka

Fenologické období: časné léto - plné léto

Fenologicko - meteorologický kalendář přírody



Determinační poznávací znaky tohoto období (rostlina, živočich):

ČASNÉ LÉTO

Černý bez (začátek květu)

PLNÉ LÉTO

Lípa malolistá (květ)

Pranostika:

Červen-li více suchý než mokrý panuje, dobrým vínem naše sudy naplňuje.

→ 25°C - tropická vedra

→ 15°C - růst všech rostlin

→ 0°C - bod mrazu



● maximální teplota

● průměrná teplota

● minimální teplota

Červen

2012



☉ slunečno	☽ jasno	☁ polojasno	☁ oblačno	● zataženo	≡ mlha	≡ mžení	☂ mrholení
▽ přeháňky	● déšť	☂ boučka	✖ sněžení	☐ souvislá sněhová pokrývka	∨ jinovatka	➤ vítr	

Přehled počasí:

Datum	Počasí v 7:00	Počasí v 12:00
1	polojasno	polojasno
2	polojasno	polojasno
3	polojasno	polojasno
4	zataženo	zataženo, déšť
5	zataženo, déšť	zataženo, déšť
6	jasno	polojasno
7	polojasno	polojasno
8	zataženo	zataženo
9	zataženo	zataženo
10	zataženo, déšť	zataženo
11	zataženo, déšť	zataženo
12	zataženo	zataženo
13	zataženo	zataženo
14	zataženo, déšť	polojasno
15	jasno	jasno
16	polojasno	polojasno
17	polojasno	polojasno
18	jasno	jasno
19	jasno	polojasno
20	polojasno	polojasno
21	polojasno	polojasno
22	polojasno	polojasno
23	jasno	polojasno
24	jasno	polojasno
25	zataženo	polojasno
26	polojasno	polojasno
27	polojasno	polojasno
28	zataženo	polojasno
29	polojasno	polojasno
30	jasno	polojasno
31		

