

# Zemědělství světa.

Geografie výrobní sféry

Přednáška č. 3

# Základní charakteristiky vývoje současného světového zemědělství

- **Hospodářsky vyspělé země**
  - Soukromé vlastnictví půdy, převaha rodinných farem – vlastník půdy řídí svoji farmu sám, nese rizika
  - Zemědělské podnikání založené na velké rozloze půdy (např. Agrofert, Nestlé...)
  - **Horizontální vs. vertikální integrace**
  - Problémem vyspělých zemí jsou dotace – oproti jiným státům drahá výroba – tlak na snížení dotovanosti
  - Agroenvironmentální opatření
  - Snaha o diverzifikaci zemědělství
  - Problém – vysoký průměrný věk zemědělců – proto snaha o podporu mladých
- **Hospodářsky málo vyspělé země**
  - Různé formy využití půdy a hospodářské činnosti
  - Nejzaostalejší země – občinnové zemědělství – veškerý majetek obce je půda
    - Zemědělec má právo na obdělání půdy a zisku úrody
    - Stř. Afrika + Lat. Amerika (Indiáni v horách)
    - Špatné využití půdy, skrytá nezaměstnanost...
  - Otrokářský výrobní způsob
    - Dochování v tzv. „domácím otrokářství“ – Asie, Sahel, plantáže J Ameriky + utajené formy
- Zachování feudálních a pseudofeudálních vztahů
  - Půda patří státu (feudálovi) nebo okruhu statkářů, prosté obyvatelstvo není schopné vyprodukovat dostatek potravin a trpí hladem
  - Hl. v J Americe – latifundie
- Socialistická cesta hospodářství
  - Zemědělská družstva – Angola, Etiopie, Mozambik
  - V ČR – JZD, státní statky

# Typologie světového zemědělství

- 1976 – prof. Kostrowicki
- Na základě klasifikačních kritérií, která jsou celosvětově porovnatelná:
  - $T = S * O/P * C$
  - T – typ zemědělství
  - S – charakter společenského vlastnictví
  - O – organizační a technické podmínky
  - P – výrobní charakteristiky
  - C – strukturální charakteristiky
- Vymezeno 18 základních typů
- **1. Nomadické zemědělství** (migrační pastevectví ovcí a koz) – S Afrika, Stř. Východ
- **2. Tradiční rotační samozásobitelský naturální výrobní typ** (lov, sběr, ozim-jař-úhor) – ostrůvkovitě po celém světě
- **3. Tradiční intenzivní samozásobitelské zemědělství malých závodů** (převaha ruční práce, vysoké zornění půdy, 2-3 úrody za rok) – Japonsko, Taiwan
- **4. Tradiční smíšené zemědělství malých závodů** (hl. malí výrobci, střídání kultur, pastviny, závlahy) – Středomoří S Afrika, J Amerika
- **5. Tradiční polotržní zemědělství specializované** (specializace na RV, vysoký podíl trvalých kultur – bavlna, sisa) – J Amerika, S+V Afrika
- **6. Tradiční zemědělství latifundií** (RV x ŽV, koncentrace půdy, stupeň produktivity malý) – J Evropa, J Amerika

# Typologie světového zemědělství

- **7. Plantážní zemědělství** (tradiční x moderní, využití práce otroků, cukrová třtina, káva, kakao, kaučuk) – tropické oblasti Ameriky, Asie
- **8. Tržní zemědělská malovýroba** (základem rodinné farmy, vysoká modernizace, hnojení, specializace) – Evropa, Japonsko
- **9. Zemědělství velkostatků** (vysoký stupeň mechanizace, velká investice do půdy) – Evropa
- **10. Tržní specializované zemědělství** (na bázi rodinných farem, ale námezdní síla, vysoký stupeň produktivity práce, vysoká efektivnost výroby) – USA, Kanada, Nový Zéland, J Afrika
- **11. Rančerství** (ŽV, na stepích – cowboy, malý počet pracovníků na velkých plochách, specializace na 1 produkt) – Z Amerika, Austrálie
- 12. Vysoce zprůmyslněné zemědělství – nejvzpělejší stíty Evropy, USA, Kanada
  - A) výkrm dobytka
  - B) rostlinná produkce
- **13. – 18. Prvky socialistického zemědělství**
- **13. Socialistické smíšené zemědělství** (družstva, střední produktivita a intenzita práce, hl. RV, v ČR v ranných obdobích socializace)
- **14. Specializované zemědělství** (specializace na 1 nebo více produktů – vliv klimatu / extenzivní pastevectví) – S Kavkaz, Mongolsko, JV Asie
- **15. Socialistické plantážnictví** (produkce cukrové třtiny – Kuba, velký podíl ruční práce, trvalé kultury – Čína)
- **16. Socialistické zemědělství s převahou RV** (vysoká intenzita práce, může převažovat specializace) – JV Evropa, Ukrajina, býv. Jugoslávie
- **17. Socialistické zemědělství s nadbytkem pracovních sil** (půdy vlastní stát nebo družstvo, některé plodiny vyžadují celoroční práci)
  - A) zavlažující – J Čína, Vietnam
  - B) nezavlažující – S Čína, S Korea
- **18. Socialistické vysoce zprůmyslněné formy zemědělství** – býv. NDR, ČSSR, Maďarsko - transformace

# Rostlinná výroba

- Nejjednodušší, základ světového zemědělství
  - 2/3 produkce světového zemědělství
  - Ve vyspělých zemích – 50 % a méně z úhrnu zemědělské produkce
  - V méně vyspělých zemích – vyšší podíl
  - Členění:
    - Produkce potravin (největší složka)
    - Produkce krmiv
    - Produkce technických plodin
    - Produkce pochutin
  - Struktura RV se vyvíjí v závislosti na SE rozvoji zemí, přesto dominantní postavení stále obiloviny (pšenice, rýže, kukuřice, ječmen, žito, oves, proso a sorgho)
- } Ve většině zemí > 90 % produkce i rozlohy osevních ploch

# Produkce obilovin

- Dominantní plodiny RV (50–60 % produkce)
- Díky vysoké energetické hodnotě rozhodující potraviny na Zemi
- Podíl na výživě různý – Austrálie 15 %, Asie 65 %
- Význam zvyšuje možnost dlouhodobého skladování a přepravy na velké vzdálenosti – vytváření potravinových rezerv
- 1/5 světového obchodu se zem. produkty
- Nejdůležitější – rýže, pšenice
- Největší podíl – pšenice, kukuřice, rýže
- Ječmen, proso, sorgho – stagnace
- Žito, oves – pokles
- V hosp. vyspělých zemích – hl. pšenice
- Ostatní země – pestré (Amerika – kukuřice, Afrika – sorgho, proso, kukuřice, Afrika – rýže)
- Vývoj produkce v posledních 60 letech – vzestupná tendence


# Pšenice

- Nejnáročnější obilovinou na půdní a klimatické podmínky mírných zem. šířek
- Těžiště produkce – stepní (černozemní) oblasti severní polokoule
- Pěstována však na všech kontinentech – sklizeň po celý rok – mezinárodní obchod
- Cca 30 % osevních ploch ze všech obilovin
- Ve vyspělých zemích – vysoká mechanizace a produktivita práce, vysoká rentabilita, ale rozdílná intenzita (rozdílné ha výnosy – průměr 2,7 t/ha, Německo ad. až 7 t/ha)



# Pšenice

- Světová produkce:
  - Asie – 41 %, Evropa – 32 %, Severní Amerika – 13 %
- Největší produkční oblasti:
  - Dálný východ – Severočínská nížina
  - Jižní Asie (SZ Indie, Pákistán)
  - Evropa
    - východoevropská pšeničná oblast (Podunají – Ukrajina – S Kavkaz – Povolní – J Ural)
    - západoevropská oblast (S Francie, S Itálie, Německo)
  - S Amerika (prérie podíl středního a dolního toku Mississippi – Kansas, Oklahoma, S a J Dakota + Kanada – Manitoba, Saskatchewan )
  - JV Austrálie
  - Argentina
- Největší producenti – státy: Čína, Indie, USA, Rusko, Francie, Kanada, Austrálie, Turecko, Německo, Pákistán, Ukrajina






Average regional wheat output (kg/ha)



# Rýže

- Nejdůležitější obilovina vlhkých tropů
- Areál pěstování velmi široký (na S polokouli až do 46° s.š. – Francie, Itálie, Rumunsko, na J polokouli po 40° j.š.)
- Většina produkce na velkých nížinách s dostatkem vody nutné pro závlahy
- Vyžaduje vysoké a stále teploty – možnost 2–3 úrod/rok – umožňuje největší koncentraci zemědělské populace s vysokou hustotou osídlení
- Koncentrace do Asie – přes 90 % světové sklizně
  - Čínsko-japonská podoblast (35 % světové produkce)
  - Indická + Bangladéš + Pákistán (30 %)
  - JV Asie (Indonésie, Thajsko, Myanmar, Vietnam – 25 %)
- Latinská Amerika – hl. Brazílie – zde hl. obilovinou
- USA – Mexický záliv
- Afrika – Egypt, Nigérie




Average regional rice output (kg/ha)

# Kukuřice

- Co do objemu nejvýznamnější obilovina
- Velké množství vyšlechtěných odrůd – přizpůsobivá plodina (GMO)
- Nejhodnotnější jaderné krmivo pro dobytek (většina produkce na krmení)
- Postupné zvyšování významu pro průmyslové využití (výroba škrobu, bioetanolu...)
- Jako potravina významná hl. v Lat. Americe (kukuřičné placky – tortily)
- Těžištěm pěstování – corn belt – střední SZ a SV USA (40 % světové produkce)
- 2. místo – Asie – Čína
- 3. místo – Latinská Amerika – Brazílie, Mexiko, Argentina
- 4. místo – Evropa – Podunají, Ukrajina





Average regional maize output (kg/ha)

# Ječmen

- Plodina „širokých areálů“ – snáší nízké teploty, krátká vegetační doba – pěstování i v extrémních podmínkách (např. Tibet)
- Část produkce – sladovnické odrůdy (oblasti s kvalitními půdami, vyššími teplotami a dostatkem vláhy) – základ pro výrobu piva
- 1. Evropa (60 % sklizně) – Rusko, Německo, Francie, Ukrajina, Španělsko
- 2. S Amerika (15 %) – Kanada
- 3. Asie (14 %) – Turecko, Čína

# Žito, oves

- Produkce klesá, ústup na úkor pšenice
- Velmi odolné plodiny, i chladnější oblasti
- Žito – Polsko, Rusko, Bělorusko, Německo
- Oves – v oblastech chovu koní (krmivo)– Rusko, Kanada, USA, Austrálie

# Proso, sorgho

- Hl. plodiny suchých subtropů – vyžaduje vysoké teploty, snáší dlouhé sucho
- Sorgho (= čirok)
  - Amerika (USA, Mexiko, Argentina)
  - Asie (Indie, Čína)
  - Afrika (Nigerie, Súdán)
- Proso
  - Asie (Indie, Čína)
  - Afrika (Nigérie, Niger, Mali, Burkina Faso)



# Hlízovité kultury – brambory

- Odlišné druhy, z nichž se využívají hl. podzemní části
- Využití jako potravina, krmivo, výroba škrobu a líhu
- Brambory
  - Důležitá roli v období průmyslové revoluce – prudký růst obyvatelstva – obilnářství nepokrylo spotřebu
  - Poč. 20. stol. – nejvýznamnější krmivo
  - S nástupem jaderných krmiv (obiloviny) jejich význam upadá (hl. v Evropě)
  - V současnosti – jako potravina pouze 1 / 5 světové produkce, růst významu jako technické plodiny k výrobě škrobu
  - Produkce:
    - Evropa (41 %) – neustálý pokles (Rusko, Ukrajina, Polsko, Německo)
    - Asie (40 %) – růst produkce (Čína, Indie)
    - S Amerika (12 %) - USA



# Cukr

- Základní potravina vzhledem k nutriční hodnotě
- Poměr třtinové a řepného cukru cca 70 : 30 %
- Produkce cukru celkem:
  - Asie (32 %) – Indie (2.), Čína (3.), Thajsko (5.)
  - Evropa (21 %) – Francie, Německo
  - J. Amerika – Brazílie (1.)
  - S a stř. Amerika – USA (4.), Mexiko
- Cukrová třtina
  - cukr levnější, vyšší ha v ýnos
  - Pěstování v subrovníkovém pásmu
  - Sklizeň náročná na pracovní sílu, velké nároky na dopravu, nutnost rychlého zpracování
  - 2 hl. produkční oblasti – Lat. Amerika (Brazílie), Asie (Indie, Čína)
  - Významný zdroj pro výrobu destilátů a etanolu
  - Obnovitelný zdroj (Brazílie) – výroba pohonných hmot
- Řepný cukr
  - Pěstování v mírném pásmu, oblasti s kvalitními půdami, dostatečným teplem a vláhou
  - Odpad – krmivo – produkce doprovázena ŽV
  - Produkce klesá – Evropa – Francie, Německo, Rusko, Polsko, Ukrajina / USA

# Ovoce

- Zdroj cenných látek pro lidský organismus (vitamíny, minerální látky), které jsou pro organismus nenahraditelné
- Některé druhy hl. místní význam, jiné důležitou složkou obchodu, často i mezinárodního (citrusy, banány apod.)
- Mnohé druhy tropického a subtropického ovoce v Evropě dlouho neznámé – teprve od poč. 20. stol. se exotické ovoce dostávalo na trhy zemí mírného pásu (rozvoj lodí pro přepravu ovoce ze zámoří)
- Letecká doprava umožnila dodávky ovoce, které po sklizni rychle podléhají zkáze (mango, liči, avokádo aj.)
- Různé druhy ovoce jsou důležitou surovinou pro potravinářský průmysl
- Pro světový obchod důležité rychlé zpracování ovoce na výrobky, které zkáze nepodléhají
  
- Specializace jednotlivých pěstitelských oblastí, sjednocení jejich odrůdové skladby
- Koncentrace pěstování ovoce do oblastí s nejpříznivějšími klimatickými a půdními podmínkami, ze severních chladnějších oblastí mírného pásma přesun do oblastí jižnějších
- Ve srovnání s mírným pásem nabízejí tropy a subtropy mnohonásobně větší sortiment ovocných druhů
- Přes rozmanitost i celkovou produkci tropického a subtropického ovoce je často situace v zásobování obyvatel rozvojových zemí ovocem nedostatečná. Velké množství ovoce vypěstovaného v těchto zemích součástí rozsáhlých exportů do hospodářsky vyspělejších zemí
- Stále více zásady velkovýroby

## BANÁNY

- Co do objemu produkce na prvním místě banány, nejvyšší export ze všech ovocných druhů
- Někteří, i menší, producenti mají procentuální podíl banánů na svém vývozu i vyšší než 50 % (Ecuador, Kostarika, Honduras apod. – pěstování na plantážích amerických monopolů)
- Světová sklizeň neustále roste (díky rozšiřování dopravních možností a rostoucí spotřebě)
- Největší světoví producenti – Indie, Brazílie, Ekvádor, Filipíny, Indonésie, Mexiko
- Největší dovozní oblastí - Severní Amerika (USA) a Evropa

## CITRUSY

- Celosvětová produkce citrusového ovoce přesahuje 100 mil. tun, převážně v subtropických oblastech.
- Nejvíce produkce z J Ameriky (Brazílie), S Ameriky (Kalifornie a Florida), dále z Asie (JZ Asie, Indie, Čína) a J Evropy (Středomoří)
- V posledním období růst produkce na Africkém kontinentě (Maroko, Egypt, JAR)
- Největší vývozní i značnou spotřebitelskou oblastí je Evropa (státy v sev. části mírného pásma)
- Největší podíl: pomeranče 61,8 %, mandarinky – 17,1 %, citrony – 11,0 %, grapefruity – 4,8 %

## Pomeranče

- Roční průměrná produkce neustále roste
- V produkci pomerančů - nárůst amerických a asijských producentů (Brazílie), naopak stagnace u tradičních producentů evropských
- Největší producenti – Brazílie, USA, Mexiko, Španělsko, Indie, Itálie
- Z celosvětového exportu pomerančů - nejvíce Španělsko, JAR, USA, Řecko

## **Mandarinky**

- V objemu produkce 2. místo, včetně tanžerinek, klementinek apod.
- Největší producenti: Čína – 7,4 mil. tun, Španělsko – 1,9, Brazílie, Japonsko

## **Citrony**

- Největší producenti: Mexiko, Indie, Argentina, Španělsko a Irán

## **Grapefruity**

- Největší producenti: USA (2,10), Izrael (0,31), Čína (0,31), Mexiko (0,24), Argentina (0,18) a Kuba (0,19)

## **JABLKA**

- Nejrozšířenějším ovocným druhem mírného pásma
- V minulosti největší produkční a zároveň spotřební oblastí Evropa, až 56%, společně s bývalým SSSR, v současnosti hlavní podíl produkce v Asii – Čína (1.) + vliv propadu produkce na území bývalého SSSR
- Další producenti: USA (2.), v Evropě – Polsko, Francie, Itálie, Německo, Rusko

## **HROZNY**

- Menší část jako stolní ovoce, většina pro výrobu nápojů (zejména vína)
- Evropa – 46 % produkce – Francie, Itálie, Španělsko, Německo
- Roste produkce v „nových“ oblastech – USA, Argentina, JAR, Austrálie, Čína, Turecko, Irán...

- Z ostatních druhů ovoce mírného pásma mají hospodářský význam **meruňky**, **broskve** a další peckoviny – **třešně**, **višně**, **švestky** a **hrušky**
- Jako ovoce se využívá i dalších zahradních i lesních plodin (**jahody**, **rybíz**, **maliny** aj.)
- Sklizeň těchto plodin jsou podstatně nižší, pěstují se většinou v teplejších oblastech mírného pásma nebo v subtropích
- V minulosti - více než 70 % celosvětové produkce těchto ovocných druhů - Evropa a Severní Amerika (Florida, Kalifornie a JV USA), v posledních 20 letech se prosazují Asijské země, hl. Čína.
- **HROUŠKY** – více jak polovina z Číny, další Itálie, USA, Španělsko
- **BROSKVE** – Čína, Itálie, USA, Španělsko
- **ŠVESTKY**, slívy apod. – Čína, USA, Rumunsko, Srbsko, Černá Hora, Německo
- **MERUŇKY** – světová sklizeň meruňek podstatně nižší. Největším producentem – Turecko, Irán, Španělsko, Pákistán, Itálie a Francie
- **JAHODY** – USA, Španělsko, Japonsko, Korea, Itálie, Mexiko
- Produkce ostatních druhů ovoce mírného pásma již nedosahuje větších objemů
- Ze značného množství odrůd tropického ovoce mají významnější celosvětový význam, kromě banánů, především mango, ananas, papája, datle a avokádo.
- **MANGO** – Indie, Čína, Mexiko, Thajsko, Pákistán
- **ANANAS** – po staletí jeden z nejvýznamnějších ovocných druhů tropů a nejteplejších subtropů. Thajsko, Filipíny, Brazílie, Čína a Indie
- **PAPÁJA** – Brazílie, Mexiko, Nigérie a Indie
- **DATLE** – plody palmy datlové. Významná plodinu suchých tropů a subtropů, jejíž ekonomický význam je v řadě aridních oblastí značný. Egypt, Irán, Saudská Arábie, SAE, Pákistán
- **AVOKÁDO** – Mexiko, USA, Brazílie, Indonésie, Dominikánská republika, Kolumbie a Chile

# Zelenina

- Významné odvětví RV, jedním z nejintenzivnějších odvětví
- Zelenina = plodiny, jejichž konzumní části nedozrávají v jednom termínu, snadno se poškodí a jsou špatně skladovatelné (z toho vyplývají těžkosti s mechanizací sklizně, mechanizací posklizňové úpravy, a s tím pak souvisejícími požadavky na ruční práci), mechanizace působí ve většině případů snižování kvality výrobků, sklizňové ztráty i snižování výnosů
- Zelenina není v surovém stavu, většinou předmětem mezinárodního obchodu (s výjimkou některých raných druhů – rajčat, cibule, papriky apod.)
- Produkce zeleniny je převážně soustředěna do hlavních spotřebních oblastí, tj. především do příměstských oblastí
- Velká část zeleniny je citlivější a náročnější na přírodní podmínky než základní potravinářské plodiny. Proto je zvláštností produkce v chráněných prostorách skleníků a fóliových krytů, kde se i za nepříznivých povětrnostních podmínek upravuje vytápěním a přisvětlením mikroklima pro rychlení zelenin.
- Hlavní oblasti pěstování zeleniny - teplejší oblasti především Z a J Evropy, tichomořské oblasti USA, jižní Čína atd.

- Hlavní druhy zeleniny hojně pěstované ve světovém měřítku :
  1. zeleniny košťálové – zelí, kapusta, květák, kedluben aj.
  2. zeleniny kořenové – mrkev, petržel, celer aj.
  3. zeleniny cibulové – cibule, pór, česnek aj.
  4. zeleniny salátové a listové – salát, čekanka, špenát aj.
  5. zeleniny plodové – okurky, rajčata, paprika aj.
  6. zeleniny luskové – hrách, fazol aj.
  7. zeleniny kořeninové a vytrvalé – kmín, majoránka, kopr, chřest, reveň, křen aj.
- Ze všech druhů zeleniny je ve světě nejrozšířenější produkce **rajčat**
  - Rajčata se nekonzumují jen v původním stavu, ale i ve formě rajského protlaku, kečupů a šťáv
  - Hl. produkční oblastí Asie – 43 % světové produkce - Čína a Turecko
  - Ještě v nedávné minulosti byla hl. produkční oblastí Evropa (v r. 1988 – 40 % světové produkce, v r. 1999 jen 23 %) – způsobeno obrovským nárůstem produkce v Číně + propadem produkce v zemích bývalého SSSR (hl. v Rusku)
  - Vysoký podíl na světové produkci má i Severní Amerika – 18 % (hl. USA)
  - Další producenti: Chile, Rusko, Ukrajina, Portugalsko a Mexiko
- Co do objemu roční světové produkce je na 2. místě **zelí** (bílé i červené)
  - Původně rostlo v teplých krajích Středomoří, Římané ji postupně rozšířili do Z a stř. Evropy
  - Nejrozšířenější košťálovou zeleninou
  - Rozšířením vhodných odrůd, zpracovatelských kapacit a skladů je možné zabezpečit celoroční zásobení trhu, i v našich přírodních podmínkách.
  - Největším světovým producentem: Čína
  - Další producenti: Indie; Rusko; Korea; Japonsko; USA a Polsko

- 2. nejrozšířenější košťálovou zeleninou je **květák**
- 70 % produkce rozděleno mezi 2 největší světové producenty: Indii a Čínu
- Další producenti: Francie, Itálie, Španělsko, Polsko a USA
- **Salát hlávkový**: Čína, USA
- **Špenát zelný**: Čína, Japonsko, USA, Turecko, Korea, Francie a Itálie
- **Cibule**: značně rozšířený druh zeleniny patří (pěstování na celém světě)
  - Čína, Indie, Rusko, Španělsko, Polsko...
- **Česnek**: hl. producent Čína. Dále: Indie, Korea, USA, Egypt, Rusko, Španělsko
- **Mrkev**: produkce soustředěna hl. do Evropy (39 %), Asie (36 %)
  - Největší světoví producenti: Čína; USA ; Rusko a Polsko
- Co do objemu je ve světě i významná sklizeň plodové zeleniny, kam mimo rajčat řadíme i **okurky, papriku, melouny vodní a cukrové, tykev a lilek**
  - Největší sklizeň je dosahována u **vodních melounů**: Čína, Turecko, Irán, USA, Egypt, Korea
  - **Cukrový meloun**: Čína, Turecko, USA, Španělsko, Irán
  - **Okurky** (salátové, nakládačky - značná část produkce se na trh dostává v konzervované podobě): Čína, Turecko, Irán, USA, Japonsko, Ukrajina, Rusko, Nizozemí
  - **Dýně a tykve**: Indie, Čína, Ukrajina, Egypt, Irán, Itálie, Argentina



# Luskoviny

- Zdroj bílkovin – jejich kultivace vyřešila problém nedostatku bílkovin v hosp. méně vyspělých zemích
- Zlepšují půdní strukturu – vhodné meziplodiny (zvyšování ha výnosu ostatních plodin)
- Některé mají význam i jako olejnin (sója, podzemnice olejná)
- Osevní plochy luskovin: 45 % sója, 25 % fazole, 10 % hrách a cizrna, 6 % bob, 2 % čočka
- 

## SÓJA

- Největší producenti: USA, Brazílie (oba celkem cca 62 % svět. produkce), Argentina, Čína, Indie
- Mnohostranné využití – oleje, mouka, rostlinné mléko, sýry... + krmivo

FAZOLE: Brazílie, Indie, Čína, Myanmar, Mexiko, USA

HRÁCH: Kanada, Francie, Rusko, Čína

ČOČKA: Indie, Turecko, Kanada, Austrálie

# Olejniny

- Plodiny schopné hromadit oleje a tuky v množství rentabilním pro průmyslové zpracování
- Rostlinné oleje – nejčastěji ze semen a plodů, surovina pro potravinářský i chemický průmysl (laky, mýdla, kosmetika...)
- V posledních letech – výroba biopaliv
- 3 základní skupiny:
  - Měkká semena – bavlníkové semeno, podzemnice olejná, sójové boby, slunečnicová jádra, plody olivy, sezamové semeno
  - Tvrdá semena – kopra, palmová jádra
  - Technická semena – lněné semeno, ricinové boby, tungové ořechy
- Za posledních 20 let velký růst produkce olejin



## SÓJA - největší podíl produkce olejnin

### BAVLNÍKOVÉ SEMENO

- Surovina k produkci bavlny, v potravinářství – produkce oleje, i pro technické účely (prací prostředky, mýdla...)
- Čína, Indie, Pákistán, USA, Brazílie

### PODZEMNICE OLEJNÁ

- Olejnina tropických oblastí (oblasti se střídáním dešťů a sucha – monzunové oblasti)
- V potravinářství – výroba margarínu a stolního oleje, burákové máslo, arašídý
- Dále výroba mýdla, kosmetiky...
- Čína, Indie, Nigérie, Senegal, J USA

### ŘEPKA OLEJNÁ

- Nejvýznamnější olejnina mírných šířek
- Produkce technického oleje, gumárenství, výroba mýdel a laků
- Aditivum do pohonných hmot
- Čína (1.), Indie, Německo, Francie, Velká Británie, Kanada (2.)

## SLUNEČNICE

- Olej zejména pro potravinářství
- V průmyslu – výroba mýdla, barev, laků
- Největší produkční oblast – Evropa (54 % světové produkce) – Rusko, Ukrajina, Rumunsko, Francie
- J Amerika – Argentina
- Asie – Čína, Indie, Turecko

## OLIVOVNÍK

- Hl. olejnina subtropického pásma, především kolem Středozemního moře (často jediné možné využití nekvalitních půd)
- Olivový olej – nejjemnější stolní olej (lisování zralých plodů za studena)
- Největší produkční oblast – Evropa (67 %) – Španělsko, Itálie, Řecko
- Asie – Sýrie, Turecko
- Afrika – Tunis, Maroko

## PALMOVÁ JÁDRA, KOPRA

- Významná plodina subrovníkových a rovníkových oblastí
- Palmová jádra – Malajsie, Indonésie, Nigérie
- Kopro – Filipíny, Indonésie

# Pochutiny

- Potraviny s velmi malou výživnou hodnotou – konzumace pro své chuťové vlastnosti
- 1. Látky používané k přípravě nápojů
  - Kávovník
    - Plantážní způsob pěstování
    - Náhorní plošiny subrovníkového a rovníkového pásma
    - Lat. Amerika – Brazílie, Kolumbie, Mexiko, Guatemala, Honduras
    - Asie – Vietnam, Indonésie, Indie
    - Afrika – Etiopie, Uganda, Pobřeží Slonoviny
    - Hl. odbytiště – Evropa, S Amerika
  - Kakaovník
    - Pobřežní a říční roviny rovníkového a subrovníkového pásu
    - Afrika – Pobřeží Slonoviny (největší svět. producent), Ghana, Nigérie, Kamerun
    - Lat. Amerika – Brazílie, Ekvádor, Kolumbie, Mexiko
    - Produkce v Asii roste - Indie

- Čajovník

- J oblasti monzunové Asie – J a SV Indie, Srí Lanka (2 největší dovozci), V Čína, Japonsko, Indonésie, Vietnam
- Afrika – Keňa, Malawi
- Dále: Gruzie, Turecko, Argentina
- Dovození – Evropa (z toho 60 % Velká Británie)

- Chmel

- Surovina pro výrobu piva
- Nížiny mírného pásma na obou polokoulích
- Hl. pěstitelská oblast – Evropa – až 50 % produkce, ale podíl se snižuje ve prospěch USA a Číny
- Evropa – Německo (největší světový producent), ČR, Polsko, Velká Británie

- 2. Látky užívané ke koření jídel

- Různé druhy koření
- Dříve významným artiklem světového obchodu, v současné době objemem klesá
- Nejvýznamnější – pepř, nové koření, vanilka, hřebíček, zázvor, skořice...

# Plodiny k průmyslovému zpracování

- Plodiny pro hospodářské využití jako technických nepotravinářských surovin
- A) Kultury a plodiny textilní
  - Cca 10 % světového obchodu ze zem. produkty
  - S růstem syntetických vláken klesá význam některých rostlinných vláken
  - Dělení podle toho, z jakých částí rostlin pocházejí:
    - Vlákna různých plodů – bavlna, kapok, kokosová vlákna
    - Vlákna lýková – jemná: len, konopí, ramie; hrubá: juta, kenaf (bombajské konopí)
    - Vlákna listová – sisal
- B) kaučukovník
- C) tabák





Kapoková vlákna



ramie



kenaf



Agave sisilana



- Bavlík
  - Nejdůležitější plodina poskytující přírodní textilní surovinu
  - Produkce vyšší než všechna ostatní přírodní vlákna dohromady
  - Prům. zpracování bavlny bylo důležitým článkem první etapy industrializace v Evropě, USA a Japonsku
  - Pěstování v tropech a subtropích
  - Náročný na teplo a světlo, vlaha v době růstu, sucho a teplo v době zrání -> monzunové oblasti
  - Asie – Čína (největší světový producent); J Asie – Indie, Pákistán; Turecko
  - USA – Texas, Kalifornie, Arizona
  - Afrika – Egypt
  - Uzbekistán, Turkmenistán, Brazílie, Řecko
- Juta
  - Indie, Bangladéš
- Len
  - Čína, Francie, Rusko, Bělorusko

- Kaučukovník
  - Suroviny pro chemický průmysl
  - Šťáva kaučukovníku (latex) je surovinou pro výrobu gumových výrobků, hl. pneumatik
  - Asie (> 90 % produkce) – Thajsko, Indonésie, Malajsie... Indie, Čína
  - Afrika – Nigérie, Pobřeží Slonoviny, Libérie
  - Brazílie – původní oblast pěstování (dodnes)
- Tabák
  - Využití k výrobě kuřiva
  - Z listů také postřik na ochranu rostlin proti škůdcům
  - Produkce mírně klesá v souvislosti s protikuřáckou kampaní v USA a Evropě
  - Asie (62 % produkce) – Čína (1.), Indie, Turecko, Indonésie
  - J Amerika (14 %) – Brazílie (2.)
  - S Amerika (9 %) – USA
  - Evropa – Řecko, Itálie
  - Afrika – Zimbabwe, Malawi

# Živočišná výroba

- Vznikla v procesu domestikace divokých zvířat
- V hosp. vyspělých státech je hl. článkem zemědělství, technologiemi se blíží průmyslové výrobě **x** nomádský pastevní chov
- Územně rozšířenější než ostatní obory – krmivovou základnou jsou pastviny (1 / 5 souše)
- Zdroj potravin (bílkoviny) i průmyslových surovin
- **Extenzivní**
  - **Kočovní**
    - hl. suché oblasti – obl. Afriky, JZ – stř. Asie
    - Umožnil značný růst stavu dobytka a využití nových oblastí
    - Kočovníci provází stáda po jejich trasách – souvisí s rozložením pastvin
    - Kočovníci sobů – rychle mizí – subarktické oblasti

# Živočišná výroba

- **Polokočovní systém**

- Rozvinul se v nomádských oblastech soc. světa – Kazachstán, Mongolsko, Z Čína
- Nekočují celoročně, část roku se o ně stará stát

- **Transhumance**

- Pravidelné sezónní přesuny dobytka mezi nížinami a horami
- Chybí spolupráce se zemědělstvím – ve vysp. zemích např. USA, Středomoří...
- Zvířata jsou převezena do sezónně výhodnějších oblastí

- **Moderní extenzivní chov**

- Na kvalitních pastvinách – pampy J Ameriky – Argentina, Brazílie
- USA, Nový Zéland – ovce
- Nachází se daleko mimo centra spotřeby
- Pracovní náklady na jednotku přírůstku jsou nízké

# Živočišná výroba

- **Intenzivní typ**
  - **Alpský typ**
    - Hl. výdojný chov skotu
    - Léto – na pastvinách v horách, v zimě – dole – farmáři zde schraňují krmivo
    - Podobný typ i ve Skandinávii i u nás
  - **Stájový doplňkový**
    - V hustěji zalidněných oblastech – hl. Evropa – koncentrace ve stájích
    - Org. hnojiva
  - **Stájový nadřízený rostlinné výrobě**
    - S, Z Evropa, USA, někdy N. Zéland, J Amerika
    - Velké množství krmiva z RV díky dobrým přírodním podmínkám
    - Chovatelé se starají o produkci mléka, masa...

# Živočišná výroba

- Velká dobytčí jednotka (VDJ)
  - Přepočítav stavů počtu zvířat pro jejich porovnání v regionech
  - 500 kg živé váhy zvířete. Přepočítav je dán koeficientem podle tabulek a průměrné hmotnosti zvířete. Při výpočtu dělíme průměrnou hmotnost zvířete (např. ovce 50 kg) hmotností jedné dobytčí jednotky (tj. 500 kg), tedy  $50/500 = 0,1$ . Např. na ovci tak připadá 0,1 VDJ.
  - Kráva = 1, ovce = 0,1, drůbež = 0,004, velbloud = 1,1, prase = 0,2
- Z geografického hlediska můžeme za hlavní faktory ovlivňující lokalizaci živočišné výroby považovat:
  - 1) krmivová základna
  - 2) poptávka po čerstvé živočišné produkci

# Náboženský vliv na rozvoj a rozmístnění živočišné výroby

- **JUDAISMUS**

- židé o Velikonocích jedí beránka a nekvašené chleby, aby si připomněli vysvobození svých předků z egyptského zajetí
- židé nesmí jíst některé druhy potravin (vepřové maso, nešupinaté mořské ryby apod.)

- **KŘESŤANSTVÍ**

- Půst v pátek (zdržení se masitých pokrmů a přísný půst na velké svátky jako vánoce, velikonoce atd.)

- **ISLÁM**

- Muslimové mají zakázáno jíst vepřové maso a pít alkoholické nápoje
- posvátným měsícem je pro muslimy ramadán - během tohoto měsíce musí muslim dodržovat od východu slunce do západu přísný půst (v nočních hodinách není nijak omezován)

- **BUDDHISMUS**

- buddhismus zakazuje zabíjet živé tvory a požívat opojné nápoje

- **PŘÍRODNÍ (TRADIČNÍ) NÁBOŽENSTVÍ**

- věří, že i některá zvířata mají duši, proto se např. nesmí lovit
- animismus je víra v přítomnost duše v různých přírodních jevech, úkazech a útvarech (blesk, řeka, Slunce, posvátný druh zvířat), tyto objekty disponují podle animistické víry nadpřirozenými schopnostmi, je si je třeba obvykle naklonit nějakou obětí či rituálem

# Náboženský vliv na rozvoj a rozmístnění živočišné výroby

- **HINDUISMUS**

- hinduisté věří v převtělení duše i do zvířat, jsou obvykle vegetariáni; oběti v chrámech se proto sestávají z pálení vonných tyčinek a květinových obětí
- hinduisté věří, že krávy jsou posvátné
- hinduisté mají zakázáno zabíjet dobytek. Zabitím krávy by totiž porušili posvátné tabu hinduismu. Krávy jsou zdrojem mléka, zapřahují se k orbě a velmi důležitý je jejich trus.
- Kravské lejno slouží v Indii jako hnojivo, usušené se používá jako briketa na topení, nebo pro dláždění příbytků. Ind zapřáhne krávu místo traktoru na zorání svého pole a doma si zatopí briketami z usušeného trusu, nemusí kupovat palivo pro traktor a platit účet za elektřinu.
- Šetří tím nerostné bohatství a nevypouští jedovaté látky do ovzduší. Indové se v tomto ohledu chovají velmi racionálně, přesto byla jejich země kvůli kravám zdrojem mnoha konfliktů s muslimy, kteří krávy bez ostychu jedí, navíc rádi provokují.

- **NÁBOŽENSTVÍ STARÝCH SLOVANŮ**

- pokrmy při večeři obvykle bývají nemasité
- u jižních a částečně též u východních Slovanů je pro den Božího narození dosvědčeno obětování prasete
- To dosvědčuje i české rčení o vánočním *zlatém prasátku*. I v Čechách se v tomto období hojně konaly vepřové zabíjačky.



# Skot

- Rovnoměrné rozmístění po celém světě
- Obvykle chov kulturních plemen skotu, ve specifických podmínkách buvol, banteng, zebu, jak
- Zabezpečené 90 % produkce mléka, 30 % masa
- Územní vazba na krmivovou základnu – pícniny jsou špatně přenosné
- Specializaci ovlivňuje spotřeba: šťavnatá krmiva – chov skotu na mléko (hosp. vyspělé oblasti s koncentrací obyvatelstva, intenzivní chov), suché pastviny – chov na maso (marginální oblasti, primitivní úroveň skotu)
  - Stav skotu
    - Amerika (36 %) – Asie (33 %) – Afrika (17 %) – Evropa (10 %)
    - Brazílie, Indie, Čína, USA, Argentina
  - Produkce hovězího masa
    - 1. S a J Amerika – USA, Brazílie, Argentina
    - 2. Asie – Čína
    - 3. Evropa – Francie, Německo, Itálie
  - Produkce mléka (jiné pořadí kontinentů a států)
    - 1. Evropa – Rusko, Německo, Francie, velká Británie
    - 2. Amerika – USA, Brazílie
    - 3. Asie – Indie, Čína

# Prasata

- 2/5 světové spotřeby masa
- Vysoce produktivní obor
- Výhodná je snadná aklimatizace zvířat, všežravost, malá spotřeba krmiv, rychlá reprodukce
- Stav praset na světě neustále roste
- Nejvíce kusů:
  - Asie (61 %) – Čína
  - Evropa (20 %) – Německo, Španělsko, Polsko, Rusko
  - Amerika (15 %) – USA, Brazílie
- Produkce vepřového masa
  - Asie (56 %), Evropa (25 %), Amerika (17 %)

# Ovce, kozy

- Ovce – až do 60. let nejpočetnějším chovem domácích zvířat (poté skot)
- Nejextenzivnější zemědělský obor
- Na světě více než 1 mld. Ks:
  - Asie – 42 % (Čína, Indie, Irán)
  - Afrika – 23 % (JAR, Súdán, Nigérie)
  - Oceánie – 12 % (Austrálie, Nový Zéland)
  - Evropa – 12 % (Velká Británie, Španělsko, Rusko)
- Produkce masa – Asie (48%, hl. Čína), Evropa (17 %), Oceánie (15 %), Afrika (14 %)
- Cca ¼ chovu na vlnu – země se suchým klimatem, stepní, polopouštní pastviny
- Produkce vlny – Oceánie (42 %) – Austrálie, Nový Zéland
  
- Kozy – chov ovcí doplněn v aridních oblastech chovem koz, význam hl. v rozvojovém světě
- Zaměření na produkci mléka a masa
- Asie (63 %): Čína, Indie, Pákistán

# Drůbež

- Významný zdroj živočišných bílkovin
- V rozvojových zemích – primitivní chovy
- Ve vyspělých zemích – koncentrace, industrializovaný obor
- Slepice – převážná část drůbeže ve světě
- Nejvíce drůbeže se chová:
  - Asie – Čína, Indonésie, Indie, Japonsko
  - Amerika – USA, Brazílie, Mexiko
  - Evropa – Rusko, Francie, Španělsko
- Největší produkce drůbežího masa – USA, Čína
- Produkce vajec – specializovaná plemena
  - Asie – Čína, Japonsko, Indie
  - Amerika – USA, Mexiko, Brazílie
  - Evropa – Rusko, Francie, Německo

# Ryby

- 90 % biologické produkce získávané z oceánu
- Hosp. význam cca 40 druhů – hl. tresky, sledi, sardele, makrely, tuňák, ...
- 4 oblasti světového oceánu
  - SZ Atlantik
  - SZ, Zstř., JV Pacifik
  - Nejvíc moře na S od 30° S.š.
- Sladkovodní rybolov
  - 1/10 produkce ryb
  - J, JV, V Asie – Čína (1.), Indie (3.), Indonésie, Japonsko (4.)
  - Peru (2.), USA (5.)

# Budoucí vývoj

- V posledních letech růst poptávky po zemědělských produktech
  - => Výroba potravin, krmiv, ale nově pro energetické účely
  - => růst cen => vyšší ceny potravin (v některých zemích politický problém) – v ČR ?
  - => zemědělství se opět stává ziskovým odvětvím
- Diskuze: potraviny x palivo
- V EU – diskuze o novém nastavení SZP
- USA – snaha oddělit podporu zemědělců od výroby – snaha zrušit intervence
- Větší pozornost věnována ochraně ŽP a rozvoji venkova
- Programy propagující zdravou výživu a ekologické programy
- Růst poptávky po zemědělských produktech na nových trzích

# Budoucí vývoj

- Rizikové faktory vývoje zemědělství:
  - Růst výkyvů počasí – globální změny podnebí
  - Rychlejší rozšiřování škůdců díky rozsáhlejším přesunům zemědělských produktů
  - Ekonomická nestabilita
  - Zpochybňování financování programů na podporu zemědělců
  - Pěstování biopaliv ?