


Neúrazové urgentní stavy

Cévní mozková příhoda

- Náhle vzniklá porucha prokrvení mozku
- Příčiny:
 - Ucpání mozkové cévy krevní sraženinou nebo přívodné cévy
 - Vzniklé krvácení do mozku



- Častěji postihuje starší lidi ale může se vyskytovat i u mladých
- Rizikové lidé:
 - lidé s aterosklerózou
 - lidé s vrozenou vadou cév
 - ženy, které berou antikoncepci a kouří
 - lidé se sklony k trombózám

- Příznaky (nemusí být zastoupeny všechny)
 - porucha řeči
 - porucha hybnosti na polovině těla
 - pokles ústního koutku
 - zmatenost
 - poruchy vědomí



První pomoc: Nepodáváme léky!!!

- 1. Voláme **155** – zajistit rychlý příjezd do nemocnice



rychlost odborné pomoci rozhoduje o návratu do aktivního života

- 2. Sledujeme základní životní funkce (bezvědomí = resuscitace)
- 3. Zajistíme klid a polohu v leže

Nejsem si jistý zda jde o mrtvici?



FAST test

(FACE, ARM, SPEECH, TIME)

<https://www.youtube.com/watch?v=YHzz2cXBIGk>

Vybrané neúrazové urgentní stavy

- KOLAPS
- INFARKT MYOKARDU
- EPILEPSIE

KOLAPS

- = náhlé a krátkodobé nedokrvení mozku, v důsledku kterého dochází ke krátkodobé ztrátě vědomí
- dochází k náhlé slabosti, zatmění před očima a ztrátě vědomí většinou spojené s pádem
- rizikovými skupinami osob jsou staří lidé, mladé a těhotné ženy
- PRVNÍ POMOC:
 - 1. položení na záda a zvednutí dolních končetin
 - 2. zajistíme přístupu čerstvého vzduchu
 - 3. sledujeme životní funkce
 - 4. v případě, že nedochází k úpravě zdravotního stavu, nebo došlo vlivem pádu ke zranění **VOLÁME 155**

INFAKRT MYOKARDU

- = ucpávání věnčitých tepen, náhlá prudká bolest od pasu nahoru
- - žena je do přechodu chráněna pohlavními hormony, od přechodu jsou ženy stejnou rizikovou skupinou jako muži
- PRVNÍ POMOC:
- 1. voláme 155
- 2. poloha v polosedě, ale jen pokud je při vědomí
- 3. můžeme podat acylpyrin **!pouze v případě, že je postižený při vědomí a vezme si ho sám!** (zabraňuje rozšíření sraženiny)
- 4. v případě ztráty vědomí pokládáme postiženého okamžitě na záda a začínáme resuscitaci

EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT

- = křeče, nebo záškuby celého těla
- může se objevit náhle, nečekaně a kdekoliv, doprovázen bezdeším
- PRVNÍ POMOC
- 1. zabránit pádu na zem a dalším zraněním
- 2. křeče necháme odeznít, nebráníme jim, nestrkáme postiženému nic do pusy
- 3. voláme 155 a sledujeme základní životní funkce
- 4. pokud nedojde k zahájení spontánního dýchání- resuscitujeme

- Novinky v první pomoci

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/211411058130012/video/>

<http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/pages/neurazove-urgentni-stavy.html#kolaps>

ZDROJE

- Neúrazové urgentní stavy. První pomoc [online]. 2015 [cit. 2015-06-21]. Dostupné z:
<http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps09/pomoc/web/pages/neurazove-urgentni-stavy.html>
- Stroke Heroes Act Fast. YouTube [online]. 2007 [cit. 2015-06-21]. Dostupné z:
<https://www.youtube.com/watch?v=YHzz2cXBIGk>
- TEP 24. Česká televize [online]. 2015 [cit. 2015-06-21]. Dostupné z:
<http://www.ceskatelevize.cz/porady/10315080042-tep-24/211411058130012/video/>