

## Úlohy ke státnicím

1. Řešte následující úlohu, která typově odpovídá úloze z Matematické olympiády. Vysvětlete postup řešení.

Lukáš má dvě kartičky, na každou z nich napsal dvojciferné číslo. Zařadí-li menší číslo za větší, dostane čtyřmístné číslo, které je dělitelné čtyřmi a třemi. Zařadí-li naopak větší číslo za menší, dostane čtyřmístné číslo, které je dělitelné pěti a devíti. Kolik dvojic kartiček mohl Matěj vyrobit tak, aby platily výše uvedené vlastnosti? (Nemusíte hledat všechna řešení, popište princip a najděte několik řešení.)

2. Řešte následující úlohu, která typově odpovídá úloze z Matematické olympiády. Vysvětlete postup řešení.

Je dán trojúhelník ABC. Střed strany AB je bod U a na straně BC zvolte bod V tak, aby  $|CV|:|VB| = 1:3$ . Narýsujte průsečík přímek AC a UV a označte ho T. V jakém poměru jsou délky úseček AC a CT?

3. Řešte následující úlohu, která typově odpovídá úloze z Matematické olympiády. Vysvětlete postup řešení.

Prodavačka prodávala syrová vejce. První zákazník si koupil polovinu všech vajec a půl vejce, druhý zákazník polovinu zbytku a půl vejce, třetí zákazník polovinu zbytku po druhém a půl vejce a prodavačce zbylo jedno vejce. Kolik vajec měla na počátku?

4. Algebrogramy jsou typem příkladů vhodných pro matematicky nadané žáky. Na následujících příkladech vysvětlete postup řešení algebrogramu.

a)

LES

LES

LES

———  
TAM

b)

AAABCC

. C

———  
DCCAABC

5. Ukažte různé chyby, kterých se dopouštějí žáci s dysfunkcemi při a) písemném sčítání, b) písemném odčítání, c) písemném násobení čísel. Uvažujte celá i desetinná čísla. Lze tyto nedostatky odstranit? Jak?
6. Zdůvodněte (pokud možno různými způsoby), proč platí následující pravidla:
  - a) Součin sudého počtu záporných čísel je číslo kladné.
  - b) Součin lichého počtu záporných čísel je číslo záporné.
  - c) Dělit nulou nelze.
7. Vyslovte a zdůvodněte následující pravidla:
  - a) Sčítání / odčítání dvou zlomků.

- b) Násobení dvou zlomků.
  - c) Dělení zlomku zlomkem.
8. Vyslovte a dokažte kritéria dělitelnosti čísel 2, ..., 10.
9. Dokažte následující tvrzení z elementární teorie čísel:
- a) Součet lichého a sudého čísla je liché číslo.
  - b) Součin několika lichých čísel je číslo liché.
  - c) Je-li  $n > 1$  libovolné celé číslo, je vždy jedno z čísel  $n^2 - 1, n^2, n^2 + 1$  dělitelné pěti.
  - d) Dokažte, že číslo  $a = n^5 - 5n^3 - 6n, n \in N$  je dělitelné 10.
10. Ukažte induktivní a deduktivní přístup při dokazování následujících tvrzení a dokažte úplnou matematickou indukci.
- a) Dokažte, že číslo  $n^3 + 5n$  je dělitelné šesti pro libovolné přirozené  $n$ .
  - b) Číslo  $m(m^2 - 7)$  je dělitelné 6 pro libovolné přirozené číslo  $m$ .
11. Definujte největší společný dělitel a nejmenší společný násobek několika čísel. Nalezněte největší společný dělitel čísel 204, 476 a 578
- a) Eukleidovým algoritmem,
  - b) rozkladem čísel na součin prvočinitelů.
- Nalezněte nejmenší společný násobek čísel 12, 32, 60, 80, 120
- a) rozkladem čísel na součin prvočinitelů,
  - b) pomocí věty: Pro libovolná celá čísla  $a, b$  existuje jejich nejmenší společný násobek  $[a, b]$  a platí  $(a, b) \cdot [a, b] = |a \cdot b|$ .
12. Řešte následující slovní úlohy a) experimentálně, b) rovnicemi, c) kongruencemi.
- a) Číslo  $y$  dává po dělení pěti zbytek 2 a po dělení sedmi zbytek 4. O jaké číslo se jedná?
  - b) Katka si dává do prasátka pouze dvoukoruny a pětikoruny. Spočítala, že má přesně 97 korun. Jaké jsou možnosti počtu dvoukorun a pětikorun?
13. Dokažte, že  $\sqrt{5}$  není racionální číslo. Znázorněte úsečku délky  $\sqrt{5}$  cm
- a) pomocí Pythagorovy věty,
  - b) pomocí Eukleidových vět.
- Ilustrujte zavedení Ludolfova čísla jako poměru a ukažte možnost přiblížení jeho iracionality žákům.
14. Řešte následující úlohy z finanční matematiky. Vysvětlete na nich problematiku části procentového počtu.
- a) Cena kabátu byla nejprve zvýšena o 20 % a potom byla tato nová cena snížena o 35 %. Nyní se kabát prodává za 3 990 Kč. Jaká byla jeho původní cena před zdražením?
  - b) Cena kabátu byla nejprve zvýšena o 20 % a potom byla tato nová cena snížena o 25 %. Ušetří nakupující oproti ceně před zdražením?
  - c) Kolika procenty byla úročena půjčka, jestliže částka 80 000 Kč byla za jeden rok splacena částkou 106 000 Kč?

15. Vyberte zájezd z nabídky cestovní kanceláře pro rok 2015 a vypočtete cenu zájezdu pro čtyřčlennou rodinu. Zahrňte nabízené slevy, připočtete cestovní pojištění. Které matematické dovednosti jsou potřeba k určení ceny?  
Vysvětlete následující slevy, se kterými se můžeme setkat v obchodech, z hlediska procentového počtu: 1+1 zdarma, 2+1 zdarma, 3+1 zdarma, 400 ml + 100 ml zdarma, 8 ks + 2 ks zdarma. Ukažte na konkrétních příkladech z letáků.
16. Řešte následující slovní úlohy a ukažte různé přístupy k řešení:
- Honza a Kája mají dohromady ušetřeno 3 220 Kč. Kája ušetřil o 180 Kč méně než Honza. Kolik korun ušetřil každý z nich?
  - Jirka počítal projíždějící auta a motorky. Projelo 21 vozidel a dohromady měly 74 kol. Kolik bylo aut a kolik motorek?
  - Cihla váží kilo a půl cihly. Kolik váží cihla?
  - Ukažte rozdíl mezi syntetickou a analytickou metodou při řešení slovní úlohy: Pavel načesal 160 kg jablek, hrušek o 40 kg více než jablek a švestek dvakrát méně než hrušek. Kolik kilogramů ovoce Pavel načesal?
17. Ukažte různé způsoby zavedení / definování následujících pojmů na všech možných úrovních: zlomek, desetinné číslo, lineární funkce, trojúhelník, kružnice.  
Vysvětlete princip axiomatické výstavby v geometrii.
18. Ukažte možnosti ověřování / dokazování následujících matematických tvrzení. Ve kterém ročníku se s těmito větami můžeme setkat?
- Pro  $n$  prvních lichých přirozených čísel platí  $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ .
  - Dokažte pomocí nepřímého důkazu: Jestliže  $n^2$  není dělitelné třemi, pak  $n$  také není dělitelné třemi.
  - Součet tří po sobě jdoucích mocnin čísla 2 je vždy dělitelný číslem 7.
  - Pythagorovu větu.
  - Trojúhelníkovou nerovnost.
19. Ukažte propedeutiku řešení lineárních rovnic a na názorných příkladech zaveďte ekvivalentní úpravy lineárních rovnic.
20. Řešte následující slovní úlohy.
- Vyřešte úlohu i) pomocí rovnice, ii) graficky, iii) pomocí funkcí:  
Za chodcem jdoucím průměrnou rychlostí 4 km/h vyjel z téhož místa o 2 hodiny později cyklista průměrnou rychlostí 20 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od výchozího místa dohoní cyklista chodce?
  - 45 litrů vína bylo stočeno do 54 lahví, některé byly litrové a některé 0,7 litrové. Kolik bylo kterých lahví?
  - Řešte v množině celých čísel  $3x + 15y = 0$ .
  - Řešte Diofantickou rovnici: Zjistěte, kolika způsoby lze přelít 31 litrů vína do dvoulitrových a pětilitrových nádob.
21. Řešte úlohy a rovnice vedoucí na řešení kvadratických rovnic:
- Odvoďte vztahy mezi reálnými kořeny  $x_1, x_2$  kvadratické rovnice  $ax^2 + bx + c = 0$  a jejími kořeny (tzv. Vietovy vzorce).

- b) Nalezněte koeficienty a tvar kvadratického polynomu  $ax^2 + bx + c$ , jestliže víte, že součin kořenů je roven  $-\frac{5}{2}$  a součet kořenů  $-\frac{3}{2}$ .
- c) Řešte v oboru reálných čísel rovnici ekvivalentními i důsledkovými úpravami:

$$\frac{3x}{(x-2)(x-5)} = \frac{x+2}{x-5} - \frac{2}{x-2}.$$

22. Na následujících příkladech popište metodiku výuky zakreslování grafu funkce.

- a) Motivujte reálnými příklady následující funkce a zakreslete jejich grafy:  $y = 3x, y = -0,5x, y = 2x - 5, y = 2(x + 3)$ .
- b) Zakreslete grafy funkcí:  $y = \frac{1}{x}, y = \frac{1}{x} + 1, y = \frac{1}{x+1}$
- c) S využitím grafu lineární funkce řešte úlohu: Z místa A vyšel Adam průměrnou rychlostí 5 km/h do místa B, vzdáleného 10 km, a o půl hodiny později vyšel z místa B do místa A Boris průměrnou rychlostí 4 km/h. Za jak dlouho a jak daleko od místa A se budou míjet?
- d) Zakreslete graf závislosti šířky obdélníku o obsahu  $24 \text{ cm}^2$  na jeho výšce. Vysvětlete možnosti rozvoje limitního myšlení na tomto příkladu.

23. Naplánujte cestu Brno – Praha a) autem, b) autobusem, c) vlakem. Vypočítejte cenu za 1 – 4 osoby (uvažujte i pohyb po Praze). Zapište pomocí funkcí a zakreslete do grafu.

24. Kvadratická funkce. Funkce racionální lomená.

- a) Zakreslete grafy funkcí  $y = x^2, y = -x^2 + 1, y = 2x^2 + 6x, y = 2x^2 - 4x - 6$ . Určete vlastnosti poslední funkce.
- b) Zakreslete graf funkce  $y = \frac{x+2}{x-5}$ . Určete vlastnosti této funkce.
- c) Míč byl vyhozen svisle nahoru rychlostí 20 m/s. Jak vysoko poletí a za jak dlouho dopadne na zem? Zakreslete graf závislosti dráhy na čase.
- d) Jak se změní tlak plynu, jestliže se při stejné teplotě změní jeho objem na dvojnásobek? Zakreslete graf.

25. Goniometrické funkce.

- a) Vyvoďte funkce  $\sin x$  a  $\cos x$  pomocí pravoúhlého trojúhelníku a podobnosti.
- b) Zakreslete grafy funkcí  $y = \sin 3x, y = -2 \sin x + 1, y = \frac{1}{2} \cos(x - \frac{\pi}{2})$ . Určete vlastnosti druhé z funkcí.
- c) Pomocí jednotkové kružnice definujte funkce  $y = \sin x, x = \cos x, y = \operatorname{tg} x$ .

26. Aplikace goniometrických funkcí.

- a) Vypočítejte obsah rovnoběžníku s délkami stran 5 cm, 4 cm, jestliže sousední strany svírají úhel o velikosti  $30^\circ$ .
- b) Máme pravidelný trojboký jehlan o délce hrany základny 2 cm a výšce 4 cm. Určete odchylku a) boční stěny od základny, b) boční hrany od základny.
- c) Zjistěte bez kalkulačky za použití pravítka, kružítko a úhloměru úhel  $\alpha$ , je-li  $\sin \alpha = 0,73$ .

27. Planimetrie.

- a) Proveďte jakožto konstrukční úlohu grafický rozdíl dvou úseček.
- b) Jaký je součet vnitřních úhlů čtyřúhelníku? Dokažte různými způsoby.
- c) Jaké jsou vlastnosti úhlopříček kosočtverce? Dokažte.
- d) Vyslovte a dokažte základní větu o obvodových úhlech a středovém úhlu.

28. Řešte konstrukční úlohy:

- Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, jestliže znáte  $|BC| = 4,2$  cm, dále velikost výšky ke straně  $a$  a velikost úhlu  $\alpha$ . Velikosti zvolte tak, aby úloha měla řešení.
- Sestrojte lichoběžník ABCD, znáte-li délky jeho základů a úhlopříček.
- Proveďte a popište základní konstrukci úsečky délky  $\frac{15}{4}$  cm dvěma různými způsoby.

29. Řešte konstrukční úlohy:

- Je dána úsečka AP,  $|AP| = 4$  cm. Sestrojte všechny trojúhelníky ABC, pro které je AP výškou ke straně BC a dále je dáno  $c = 5$  cm,  $t_b = 6$  cm.
- Sestrojte všechny trojúhelníky, znáte-li  $a, c, t_b$ . Uveďte tři různá řešení.

30. Geometrická zobrazení.

- Je dán bod  $A$ , který leží uvnitř konvexního úhlu určeného přímkami  $p, q$ . Určete na přímkách body  $X, Y$  tak, aby trojúhelník  $AXY$  měl nejmenší obvod.
- Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: strany  $a, b$  a těžnice ke straně  $c$ .
- Je dán čtverec ABCD, přímka  $p$  a bod  $S$ . Sestrojte úsečku XY tak, aby bod  $S$  byl jejím středem, bod  $X$  ležel na přímce  $p$  a bod  $Y$  byl bodem hranice čtverce ABCD.

31. Geometrická zobrazení.

- Rozdělte úsečku AB v poměru zlatého řezu.
- K dvěma různým kružnicím sestrojte jejich společné tečny.
- Pomocí stejnolehlosti dokažte, že těžnice trojúhelníku se protínají v jednom bodě.

32. Stereometrie

- Definujte pravidelná tělesa a uveďte jejich zajímavé vlastnosti. Experimentálním způsobem ověřte platnost Eulerovy věty.
- Sestrojte co nejvíce sítí těchto těles: krychle, kvádr, pravidelný šestiboký hranol.
- Sestrojte sítě těchto těles: čtyřboký jehlan, válec, kužel.

33. Míry geometrických útvarů.

- Definujte následující pojmy: délka úsečky, obsah rovinného útvaru, objem prostorového útvaru.
- Ukažte zavedení obsahu čtverce, obdélníku, rovnoběžníku, trojúhelníku.
- Ukažte možné způsoby zavedení vztahu pro obsah lichoběžníku.

34. Míry geometrických útvarů.

- Jak lze na základní škole vyvodit vztahy pro obvod a obsah kruhu?
- Vepište do kružnice o poloměru  $r$  postupně rovnostranný trojúhelník, čtverec, pravidelný šestiúhelník, pravidelný osmiúhelník. Vyjádřete jejich obvody a obsahy pomocí  $r$ .
- Ukažte zavedení objemu krychle, kvádrů, jehlanu, válce, kužele.

35. Řešte kombinatorické úlohy. Postupujte způsobem odpovídajícím základní škole a pomocí vzorce, který na příkladu osvětlíte.

- a) Na vrchol hory vede pět turistických cest a lanovka. Zjistěte počet způsobů, kterými je možné se dostat i) na vrchol a zpět tak, že zpáteční cesta je jiná než cesta tam, ii) na vrchol a zpět tak, že alespoň jednou je použita lanovka.
- b) Určete počet všech čtyřciferných přirozených čísel, v jejichž dekadickém zápisu se každá z desíti číslic vyskytuje nejvýše jednou. Kolik z těchto čísel je větších než 8 000?
- c) Volejbalového turnaje se zúčastní 10 družstev. Určete, kolik utkání bude sehráno, jestliže se družstva rozlosují do dvou pětičlenných skupin, ve kterých bude hrát každé družstvo s každým a potom se vítězové skupin utkají o první a druhé místo.
- d) Určete, kolika způsoby můžeme na šachovnici rozestavit 8 věží tak, aby žádné dvě nebyly ve stejné řadě a stejném sloupci.

36. Řešte kombinatorické úlohy:

- a) Kolik anagramů (bez ohledu na jejich smysl) lze sestavit z písmen slova MATEMATIKA? V kolika z nich není žádná dvojice sousedních písmen tvořena dvěma písmeny A?
- b) Kolika způsoby můžeme rozdělit 30 stejných kuliček mezi 5 dětí?
- c) Kolik přímek je určených 12 různými body v rovině, jestliže právě čtyři z nich leží na jedné přímce a žádné tři další ze zadaných bodů již neleží na jedné přímce?

37. Řešte úlohy z pravděpodobnosti a statistiky:

- a) Z číslic 1, 2, 3, 4, 5, 0 sestavte všechna šesticiferná čísla tak, aby se číslice v zápisu čísla neopakovaly. Náhodně vybereme jedno číslo. Vypočítejte pravděpodobnost, že náhodně vybrané číslo bude i) dělitelné pěti, ii) dělitelné třemi.
- b) Uvažuje všechna trojčíselná čísla menší než 1000. Náhodně vyberte jedno číslo. Jaká je pravděpodobnost, že číslo je menší než 120 a je sudé?
- c) Z osudí, ve kterém je 8 bílých a 12 černých kuliček vybíráme i) jednu bílou, ii) jednu bílou nebo černou, iii) dvě tak, aby byly obě černé. Jaká je pravděpodobnost jednotlivých výběrů?
- d) Automobil ujel vzdálenost 120 km. 10 km jel průměrnou rychlostí 35 km/h, 90 km jel průměrnou rychlostí 120 km/h a 20 km jel průměrnou rychlostí 50 km/h. Vypočítejte průměrnou rychlost automobilu na celé trase.

38. Určete četnost písmen v určitém českém a anglickém textu. Na souboru dat definujte vhodné statistické veličiny.

39. Řešte historické úlohy:

- a) Staří Egypťané neznali pojem čitatele a měli znaky pouze pro zlomky jedna polovina, jedna třetina, jedna čtvrtina, atd. Dnes pro tyto zlomky s čitatelem 1 užíváme název **kmenné zlomky**. Egypťané tyto zlomky zapisovali tak, že nad číslo udávající velikost jmenovatele umístili značku připomínající tvar oka. Počítání s těmito zlomky bylo velmi pracné. Egypťané každý zlomek museli

zapsat jako součet navzájem různých kmenných zlomků. Jakým způsobem by zapsali např. číslo  $\frac{9}{16}, \frac{5}{6}, \frac{4}{7}$ ?

- b) **Úloha ze starověké Mezopotámie:** Nalezl jsem kámen, ale neznám jeho hmotnost. Poté, co jsem přidal  $\frac{1}{7}$  a poté ještě  $\frac{1}{11}$  toho všeho, dostal jsem 60 váhových jednotek. Jaká byla původní hmotnost kamene?
- c) **Úloha z helénistických zemí – Diofantův epitaf:** Zde tento náhrobek přikrývá Diofanta – zázrak na pohled! Aritmetickým uměním sděluje kámen jeho věk. Šestinu života popřál mu Bůh být chlapcem., když pak dvanáctina uplynula, nechal mu vyrašit vous; ještě sedmina, tu rozžehl mu svatební pochodeň, a pět let nato mu dal synáčka. Běda, nešťastné dítě! Dosáhlo teprve poloviny otcova věku, když přijal ho Hádes, ten strašný. Ještě čtyři roky snášel Diofantos bolest, žije vědě. A nyní řekni věk, kterého dosáhl.

40. Řešte historické úlohy:

- a) Staří čínští matematikové prováděli krácení zlomků podle tohoto předpisu: „Co můžeš rozdělit dvěma, rozděli; nelze-li dělit dvěma, odčítej od většího menší. Odčítej vzájemně tak dlouho, až dostaneš stejná čísla. Tím stejným číslem krát zlomek.“ Jak bychom tímto způsobem krátili zlomek  $\frac{3\ 000}{3\ 600}$ ?
- b) Aproximujte obsah kruhu metodou, kterou použil Archimédes.

41. V rámci projektové výuky o životním stylu zpracujte následující téma: Dvacetiletá dívka se rozhodla zhubnout (hmotnost a výšku určete sami). Popište proces hubnutí a zohledněte následující faktory:

- a) BMI,  
b) tepovou frekvenci a druhy tělesných aktivit,  
c) energetický příjem a výdej (v kcal a kJ).

Najděte mezipředmětové vztahy.

42. Projektová výuka na téma „Měřítka plánu a mapy“: Navrhněte (a realizujte) výlet. V rámci projektu vyřešte tyto úkoly:

- a) Při plánování využijte učivo o měřítku mapy;  
b) při realizaci vytvářejte příklady z různých částí matematiky;  
c) při realizaci najděte mezipředmětové vztahy: matematika – přírodověda, zeměpis, dějepis;  
d) porovnejte plán s realizací: v čem byly největší rozdíly, co se vám podařilo naplánovat optimálně;  
e) učiňte závěr projektu.

43. Mezipředmětové vztahy matematika – zeměpis – dějepis: Ve kterých zemích vzkvétaly starověké kultury? Jakým způsobem tam lidé žili? Jaké matematické objevy zde byly učiněny? Které země jsou zde nyní? Jak zde lidé žijí?

44. Mezipředmětové vztahy matematika – filozofie: Popište, jakou filozofii zastávali Platón, Aristoteles, Johannes Kepler. Jaké byly jejich matematické či jiné objevy?

45. Vypracujte přípravu na vyučovací hodiny, během kterých se žáci seznámí s tématem „dělení zlomku přirozeným číslem“. Rozeberte cíl hodiny, vyučovací fáze (motivační, výkladovou / objevitelskou, fixační) a závěr hodiny.