

## Nejčastější symptomy afázie

- ▶ parafázie
  - fonemické
  - žargonové
  - sémantické
- ▶ parafrázie
- ▶ perseverace
- ▶ logorhea
- ▶ anomie
- ▶ neologismy
- ▶ poruchy rozumění

## Brocova afázie

- ▶ porucha v plynulosti
- ▶ Porucha řečové produkce
  - ▶ těžce utvářená mluva
  - ▶ časté opravné artikulační pokusy
  - ▶ němá artikulační postavení
- ▶ agramatismy
  - ▶ depešový styl mluvy
  - ▶ potíže s opakováním vět
  - ▶ potíže s pojmenováním
- ▶ relativně dobře zachované porozumění
- ▶ hemiparéza, hemiplegie
- ▶ často provázena apraxií

## Wernickeova afázie

- ▶ mluva je většinou **fluentní**
- ▶ **nápadná porucha porozumění smyslu** a zvuku slova či věty
- ▶ logorhea
- ▶ neologismy
- ▶ parafázie
- ▶ **opakování a pojmenování narušeno**
- ▶ nebývá výrazně postižena artikulace
- ▶ může být přítomna porucha fonematičkého sluchu

### Konduktivní afázie (převodová afázie)

- ▶ spontánní projev je fluentní
- ▶ Porozumění řeči a pojmenování – lehké narušení
- ▶ výrazné narušení opakování
- ▶ fonemické parafázie
- ▶ opakování porozumění
- ▶ dobrá prognóza

### Anomická afázie

- ▶ **Fluentní** – anomické pauzy
- ▶ Cirkumlokuce
- ▶ **Porozumění** – lehce narušeno
- ▶ **Opakování** zachováno
- ▶ **Pojmenování** – narušeno
- ▶ klinicky nejlehčí typ afázie

### Transkortikální motorická afázie

- ▶ spontánní řeč je značně narušena – **nonfluentní**
- ▶ řeč je tvořena s obtížemi, namáhavě
- ▶ řeč je agramatická
- ▶ **Opakování** – zachováno
- ▶ **Porozumění řeči** – lehké až středně těžké poruchy
- ▶ **Pojmenování** – narušeno

### Transkortikální senzorická afázie

- ▶ spontánní řeč je **fluentní** – bezobsažná
- ▶ těžká porucha porozumění
- ▶ pojmenování – narušeno
- ▶ opakování vět – opakuje bez porozumění
- ▶ čtení – bez porozumění

### Transkortikální smíšená afázie

- ▶ Podobnost s globální afází
- ▶ Výjimka – relativně zachované opakování slov
- ▶ Spontánní projev narušen
- ▶ Pojmenování narušeno
- ▶ Porozumění výrazně narušeno

### Globální afázie – totální

- ▶ nejtěžší typ afázie
- ▶ nulová produkce (stereotypní spojení)
- ▶ těžce narušeno opakování / pojmenování
- ▶ efektivita komunikace

## Fluentní typy afázie


- ▶ Wernickeho afázie
- ▶ Amnestická afázie
- ▶ Transkortikální senzorická afázie
- ▶ Konduktivní afázie

## Nonfluentní typy afázie


- ▶ Globální afázie
- ▶ Brocova afázie
- ▶ Transkortikální motorická afázie
- ▶ Transkortikální smíšená

Obr. 11.2


Vyšetření pacienta s afázií



KULIŠTÁK, P. Neuropsychologie. Praha, Portál:2003. ISBN 80-7178-554-7



Obr. 2-2 Centrální nervový systém (CNS)



Obr. 2-1 Nervová buňka – neuron

Cséfalvay, Z. a kol. (2007). Terapie afázie.

TAB. 1 **Bostonská klasifikace: základní charakteristika klinických syndromů afázie**

Klinický syndrom afázie	Spontánní řeč	Porozumění řeči	Opakování	Pojmenování
<b>Brocova afázie</b>	nonfluentní agramatická parafázie	lehké až těžké poruchy	narušeno	narušeno
<b>Globální afázie</b>	absentuje řečová stereotypie	těžce narušeno	těžce narušeno	těžce narušeno
<b>Transkortikální motorická afázie</b>	nonfluentní echolalická	lehké až středně těžké poruchy	nenušeno, případně lehce narušeno	narušeno
<b>Smíšená transkortikální afázie</b>	nonfluentní řečové stereotypie	těžce narušeno	zachováno, mírně narušeno	narušeno
<b>Wernickeho afázie</b>	fluentní parafázie, neologismy	těžce narušeno	narušeno	narušeno
<b>Konduktivní afázie</b>	fluentní	lehce narušeno	výrazně narušeno, fonemická parafázie	lehce narušeno
<b>Amnestická afázie</b>	fluentní anomické pauzy	lehce narušeno	zachováno	narušeno
<b>Transkortikální senzorická afázie</b>	fluentní echolalická	těžké poruchy	zachováno, echolalie	narušeno

SCHÉMA 1 Nejčastější jazykové deficitu vznikající v důsledku léze mozku

