

Afázie

- Organická získaná nemluvnost
 - **Získaná porucha** komunikační schopnosti
 - Týká se poruch **symbolických procesů** (čtení, psaní, počítání, verbální paměť a výbavnost aj.)
 - Vznikla při **ložiskových poškozeních mozku**
 - **Důsledek systémového vlivu mozkové léze na vyšší psychické fce člověka**
-
- Dle toho, v jakém místě vznikne mozková léze, rozlišujeme 2 typy afázií:
 - a) Fluentní (normální produkce slov za minutu)
 - b) Nonfluentní (tempo řeči extrémně zpomalené/zrychlené)

ETIOLOGIE

- CMP
- Úrazy hlavy a CNS
- Operace mozku a mozkových nádorů
- Záněty mozku
- Encefalitidy, meningoencefalitidy
- Degenerativní onemocnění mozku
- Neurologické poruchy
- Intoxikace mozku

SYMPTOMATOLOGIE

- ✓ Poruchy **porozumění**
- ✓ **Parafázie** (deformace slova), **parafrázie** (deformace věty)
- ✓ **Perseverace** (ulpívání)
- ✓ **Logohrea** (překotná mluva, nesmyslná, „slovní průjem“)
- ✓ **Anomie** (porucha pojmenování, výbavnosti a užití pojmů)
- ✓ **Neologismy** (nově vytvořená vlastní slova – patvary)

- ✓ Někdy spojena s alexií, agrafií, akalkulií, apraxií

DIAGNOSTIKA

- Zaměřuje se na:
 - ✓ Schopnost **opakování** slov, vět
 - ✓ Schopnost **spontánně hovořit**, vyprávět
 - ✓ **Fluentnost** projevu
 - ✓ **Porozumění** řeči
 - ✓ **Pojmenování** předmětů a jevů
 - ✓ Dovednosti: čtení, psaní, počítání
(vyšší fatické fce)
 - řada testových baterií: WAB (Western Aphasia Battery), Token Test, MAST (Mississippi Aphasia Screening Test), DFK (Dotazník funkcionální komunikace)

TERAPIE

- *Individuální x skupinová*
- Cílem je **dosažení maximálních schopností komunikace s ohledem na dané postižení a obnovování sociálních vazeb**
- **! Nikdy se k dospělému nechovat jako k dítěti (materiály pro děti, dětské knížky, hračky apod.)!**
- *Akutní stadium x chronické stadium*
- AKUTNÍ STADIUM
- Na JIP se dostává do péče kl. Logopeda 2. den po vzniku CMP
- Psychoterapeutická a řečová stimulace, využívání taktilních podnětů, muzikoterapie, dechová cvičení apod.

CHRONICKÉ STADIUM

- Dlouhodobá
- Cílem – obnova porušených sociálních kontaktů
- Zapojit do terapie rodinu

PROGNÓZA

- rozsah poškození a podstata patologického procesu
- postoj pacienta k onemocnění