

## Primula acaulis

Petrklič, Prvosenka

stanoviště: polostín

zálivka: častá + mlžení

výška: 1-30 cm

barva: bílá, žlutá, oranžová,  
červená, fialová, růžová

okrasná: květem

při požití zdraví škodlivá



Katalogové č.: PR139



### Popis a péče

Mezi první posly jara se spolu s cibulovinami jednoznačně řadí prvosenka. Pochází z Číny. K tomu, aby vykvetla jí prospěje dostatek světla, ne však přímé slunce. Zaléváme dle potřeby, substrát by však neměl vyschnout. Zaléváme do misky, protože mokré listy by mohly začít uhnívat. Vyžaduje vysokou vlhkost vzduchu. V období květu přihnojujeme jednou za 14 dní slabým roztokem organického hnojiva. Optimální je teplota 12 – 15°C. Petrklíči se nedáří v blízkosti ústředního topení. Je lepší ho umístit do méně vytápěné místnosti. Chlupy na listech obsahují primin, který při dotyku dráždí pokožku a vyvolává puchýřky.

## Helleborus niger

Čemeřice černá

stanoviště: stín-polostín

zálivka: občasná

výška: 21-30 cm

použití: trvalkový záhon, do skalek, podsadba vyšších rostlin

pH půdy: zásadité

přezimování: nezatahuje (nadzemní část přezimuje)

barva květu: bílá, růžová, zelená

barva listu: tmavě zelená



Doba kvetení



Katalogové č.: ST60



### Popis a péče

Trsnaté rostoucí trvalka, původem z Německa, Rakouska, Slovinska, Itálie a Švýcarska, je jedovatá. Listy jsou tmavě zelené, kožovité. Květy brzy na jaře mělce miskovitými květy, které jsou bílé, občas růžově skvrnité se zelenými, popř. růžově bílými středy. Hodí se pro skupinovou výsadbu, vynikají v hajních partiích a v přírodně utvářených zahradách, hodí se i do skalek.

## Adonis amuriensis

Hlaváček amurský

stanoviště:	přímé slunce
zálivka:	občasná
výška:	21-30 cm
použití:	do skalek, podsadba vyšších rostlin
pH půdy:	kyselé
přezimování:	nezatahuje (nadzemní část přezimuje)
barva květu:	žlutá
barva listu:	světle zelená



Doba kvetení



Katalogové č.: ST154



### Popis a péče

Nízká trvalka, původem z Číny, Koreje a Japonska, vytvářející trsy. Listy jsou vejčité až trojúhelníkovité, složené z čárkovitých listů. Na jaře kvete miskovitými žlutými, někdy na rubu bronzovými květy. Jsou vhodné jako podsadba vyšších rostlin či na skalky.

## Pulsatilla vulgaris

Koniklec obecný

stanoviště:	polostín-přímé slunce
zálivka:	občasná
výška:	11-20 cm
použití:	do skalek, do nádob
pH půdy:	neutrální
přezimování:	nezatahuje (nadzemní část přezimuje)
barva květu:	bílá, fialová, růžová
barva listu:	tmavě zelená, stříbrná



Doba kvetení



Katalogové č.: ST189



### Popis a péče

Vytrvalá rostlina, původem z Velké Británie, západní Francie až Ukrajiny, vytvářející trsy. Listy jsou jemně dělené, světle zelené, čárkovité a v mládí silně chlupaté. Na jaře kvete vzpřímenými či mírně skloněnými zvonkovitými, hedvábně chlupatými květy v odstínech od sytě po bledě nachovou. Pěstují se na skalkách a suťovištích, jsou vhodné i do koryt.

## Convallaria majalis

Konvalinka vonná

stanoviště: stín-polostín

zálivka: občasná

výška: 21-30 cm

použití: půdopokryvná

pH půdy: kyselé, neutrální

přezimování: nezatahuje (nadzemní část přezimuje)

barva květu: bílá



Doba kvetení



Katalogové č.: ST190



### Popis a péče

Naše domácí trvalka je rozšířená v mírném pásmu severní polokoule. Vytváří tuhé, štíhlé a plazivé oddenky. Listy jsou vejčité kopinaté až eliptické. Na konci jara kvete klenutými hroznými převislými kulovitými zvonkovitými, silně vonnými, voskově bílými květy. Na konci léta se objevují drobné načervenalé plody, které jsou jako celá rostlina prudce jedovaté. Hodí se jako podsadba vyšších dřevin.

## Iris versicolor

Kosatec různobarevný

stanoviště: stín

zálivka: častá

výška: 51-60 cm

použití: trvalkový záhon

pH půdy: neutrální

přezimování: zatahuje (na jaře obráží od kořene)

barva květu: bílá, modrá, fialová

barva listu: světle zelená



Doba kvetení



Katalogové č.: ST74



### Popis a péče

Oddenkata trvalka, původem ze Severní Ameriky. Listy jsou vzpřímené či mírně ohnuté, středně zelené. Začátkem až v polovině léta vykvétá fialovými nebo modré fialovými květy, které jsou bíle žilkované na vnějších plátcích. Velmi dekorativní, vhodný k jezírkám a do vlhkých partií zahrad.

## Muscari armeniacum

Modřenec arménský

stanoviště: polostín-přímé slunce

zálivka: občasná

výška: 11-20 cm

použití: trvalkový záhon, do skalek, do nádob, podsadba vyšších rostlin

pH půdy: neutrální

přezimování: zatahuje (na jaře obráží od kořene)

barva květu: modrá



Doba kvetení



Katalogové č.: ST191



### Popis a péče

Je to atraktivní, drobná cibulovina, původem z jihovýchodní Evropy a Kavkazu, tvořící husté trsy. Listy jsou úzce čárkovité, středně zelené. Na jaře kvete trubkovitými jasně modrými květy, se staženým bílým ústí, uspořádanými v hustých hroznech. Je vhodný pro skupinové výsadby na trvalkové záhony i na skalky. Dále je vhodný jako podsadba dřevin v hajních partiích či do trávníku.

## Primula denticulata 'Alba'

Prvosenka zoubkovaná

stanoviště: polostín

zálivka: občasná

výška: 11-20 cm

použití: trvalkový záhon, do skalek, do nádob

pH půdy: kyselé, neutrální

přezimování: nezatahuje (nadzemní část přezimuje)

barva květu: bílá

barva listu: světle zelená



Doba kvetení



Katalogové č.: ST216



### Popis a péče

Statná trvalka, původem z vlhkých alpínských oblastí od Afgánistánu po jihovýchodní Tibet, Myanmar a Čínu, tvořící přízemní růžici listů. Listy jsou podlouhle obvejčité, středně zelené, jemně zubaté a naspodu bíle pomoučené. Od poloviny jara do léta kvete mnohokvětými kulovitými okolíky trubkovitých až zvonkovitých květů bílé barvy. Vysazuje se na záhony, skalky, mezi vřesoviště rostliny či do nádob.

## Anemone hupehensis 'Praecox'

Sasanka

stanoviště:	polostín
zálivka:	minimální
výška:	81-90 cm
použití:	trvalkový záhon, do skalek
pH půdy:	kyselé
přezimování:	zatahuje (na jaře obráží od kořene)
barva květu:	růžová
barva listu:	tmavě zelená



Doba kvetení



Katalogové č.: ST6



### Popis a péče

Nenáročná vytrvalá bylina, původem z Číny, silně se rozrůstající podzemními výběžky. Listy jsou členěné, tmavě zelené. Květy jsou růžové až naftalovělé. Vyznačuje se kvetením až do podzimu, hodí se na polostinné trvalkové záhony. V ideálních podmírkách může být invazním druhem.

## Myosotis sylvatica

Pomněnka lesní

stanoviště:	polostín-přímé slunce
zálivka:	občasná
výška:	31-40 cm
použití:	na záhon, do truhlíku, soliterní
barva:	bílá, modrá, růžová
vzrůst:	vzprímený



Doba kvetení



Katalogové č.: LB131



### Popis a péče

Pochází z východní Anglie a Francie, pěstují se obvykle jako dvouletky. Vhodné stanoviště pro pěstování je polostín, ale snese i přímé slunce. Má ráda hlinitou půdu bohatou na živiny. Hodí se do předních částí trvalkových záhonů, anebo do skalek. Sázíme ji po několika rostlinách, aby rostla v trsech. Hojně se využívá do sesazovaných nádob či truhlíků s jarními cibulovinami či jinými na jaře kvetoucími květinami.

## Ranunculus

### Pryskyřník

stanoviště:	polostín-přímé slunce
zálivka:	častá
výška:	1-30 cm
barva:	bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, růžová
okrasná:	květem



Katalogové č.: PR148



### Popis a péče

Pryskyřníky jsou vysoké asi 30 cm, kvetou brzy zjara, vyžadují slunné nebo polostinné stanoviště, s dobré propustnou vlhkou zeminou. Nejsou vždy mrazuvzdorné, ale krátkodobé teploty pod bodem mrazu snáší dobře. Doma umístěte na světlém místě s teplotou do 15°C a přiměřenou zálivkou.

## Bellis perennis

### Sedmikráska, Chudobka

stanoviště:	polostín-přímé slunce
zálivka:	občasná
výška:	11-20 cm
použití:	na záhon, do truhlíku, soliterní
barva:	bílá, červená, růžová
vzrůst:	vzprímený



### Doba kvetení

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Katalogové č.: LB130



### Popis a péče

Její jméno pochází z latinského bellus tj. hezký, krásný. Velkokvěté sedmikrásky se pěstují jako dvouletky, ale můžou na záhoně vydržet i několik let. Využívají se do nádob, na obruby, prosluněné i zastíněné lemy a záhony. Má ráda slunečné stanoviště, ale roste a kvete i v polostínu. Ideální je pro sedmikrásku vlhká, ale propustná zemina. Přihnojujeme během vegetace hnojivem pro kvetoucí balkonové květiny. Sedmikrásky jsou cizosprašné. Proto je nutné, chceme-li udržet čisté barvy, jednotlivé odrůdy vzájemně izolovat.

# Narcissus

Narcis

stanoviště: přímé slunce

zálivka: občasná

výška: 31-60 cm

barva: bílá, žlutá, oranžová, růžová

okrasná: květem

při požití zdraví škodlivá



Katalogové č.: PR185



## Popis a péče

Pochází z oblasti Středozemního moře, hlavně ze Španělska a Portugalska. Hodí se na záhon i k rychlení v nádobách. Vykvétá při teplotě 16-20°C a obvykle kvete zhruba tři týdny. Při vyšších teplotách se doba kvetení zkracuje. Na péči není náročný, stačí udržovat kořenový bal mírně vlhký. Přihnojování není nutné. Po odkvětu přestaneme zalévat, až se tzv.zatáhne, tedy listy i květ zežloutnou a opadají, cibuli vyjmeme, očistíme a uskladníme na suchém místě. Narcisy se sázi koncem září na záhon nebo do nádob na terase do hloubky 10-15cm, do lehké, propustné zeminy bohaté na živiny. Nejlépe jim vyhovuje slunné stanoviště. Všechny části rostliny jsou jedovaté.

# Hyacinthus orientalis

Hyacint východní

stanoviště: přímé slunce

zálivka: občasná

výška: 1-30 cm

barva: bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, růžová

okrasná: květem



Katalogové č.: PR184



## Popis a péče

Pochází ze západní Asie, Turecka a Libanonu. Je v Evropě obdivován již od 17. století, kdy byl poprvé dovezen z Asie. Atraktivní kvetenství a omamná vůně se v minulosti vyvažovala zlatem. Dnes je nádherně a po dlouhou dobu kvetoucí hyacint dostupný všem. Hodí se na záhon i k rychlení v nádobách. Vykvétá při teplotě 16-20°C a obvykle kvete zhruba tři týdny. Při vyšších teplotách se doba kvetení zkracuje. Na péči není hyacint náročný, stačí udržovat kořenový bal mírně vlhký. Přihnojování není nutné. Po odkvětu hyacint přestaneme zalévat, až se tzv.zatáhne, tedy listy i květ zežloutnou a opadají, cibuli vyjmeme, očistíme a uskladníme na suchém místě. Hyacinty se sázi koncem září na záhon nebo do nádob na terase do hloubky 10-15cm, do lehké, propustné zeminy bohaté na živiny. Nejlépe jim vyhovuje slunné stanoviště.

## Viola tricolor

Violka trojbarevná

stanoviště: polostín-přímé slunce

zálivka: občasná

výška: 11-20 cm

použití: trvalkový záhon, do skalek, do nádob, podsadba vyšších rostlin

pH půdy: neutrální

prezimování: zatahuje (na jaře obráží od kořene)

barva květu: žlutá, modrá, fialová



Doba kvetení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Katalogové č.: ST144



### Popis a péče

Krátkověká stálezelená trvalka, dvouletka či letnička, původem z Evropy a Asie, vytvářející trsy. Listy jsou vejčité až srdčité. Od jara do podzimu kvete květy v odstínech od fialové, modré, bílé či žluté. Horní část květu je zpravidla sytě fialová, spodní fialově žíhaná. Je vhodná do skalek, do skupin na trvalkové záhony či do nádob.

## Crocus vernus

Krokus jarní, šafrán

stanoviště: přímé slunce

zálivka: občasná

výška: 1-30 cm

barva: bílá, žlutá, fialová, růžová

okrasná: květem



Katalogové č.: PR187



### Popis a péče

Pochází z Řecka, Turecka. Hodí se na záhon i k rychlení v nádobách. Vykvetá při teplotě 15°C a obvykle kvete zhruba dva týdny. Při vyšších teplotách se doba kvetení zkrajuje. Na péči není náročný, stačí udržovat kořenový bal mírně vlhký. Přihnojování není nutné. Po odkvětu krokus přestaneme zalévat, až se tzv. zatáhne, tedy listy i květ zezloutnou a opadají, hlízu vyjmeme, očistíme a uskladníme na suchém místě. Krokusy se sází koncem září na záhon nebo do nádob na terase do hloubky 10-15cm, do lehké, propustné zeminy bohaté na živiny. Nejlépe jim vyhovuje slunné stanoviště. Důležitá při výsadbě je dobrá drenáž.