

Koktavost jako narušená komunikační schopnost



K symptomatologii tumultus sermonis (breptavost)

Symptomatologie

- **příznaky první úrovně**
- **deformace obsahu výpovědi**
- dezorganizace myšlení
- vynechávání podstatných informací
- absence sémantické soudržnosti
- ztráta dějové linie
- **neuvědomování si problému**

Symptomatologie

- **příznaky druhé úrovně**
- **deformace formy výpovědi**

- nepříslušná segmentace textu
- konstruování nadměrně dlouhých vět
- dysgramatismus
- přefeknutí, floskule

Symptomatologie

- **příznaky třetí úrovně**
- **deformace substance výpovědi**

- nenáležité vytváření přestávek
- chybné přízvukování
- zrychlené či arytmičné tempo řeči
- revize
- embolofrázie
- opakování části výpovědi
- monotónní výpověď

Terapie breptavosti

- **Tradiční a inovativní postupy**
- **Tradiční postupy:**
- Stabilizace správného tempa řeči
- Odstraňování obtíží při čtení
- Rozvíjení hudebních schopností
- Rozvíjení vyjadřovací zručnosti
- Zvýšení koncentrace pozornosti

Lyomval

Terapie breptavosti

- **Inovativní postupy terapie**
- Chápání osobnosti klienta – uvědomění si obtíží – věková kategorie
- Motivace klienta – rozhodnutí pro terapii
- Organizace slovní výpovědi – hloubková i povrchová struktura
 - Kritické myšlení, rétorika, slovní dorozumívání
- Stabilizace