

# Kardiovaskulární soustava

-

## SRDCE

# **SRDCE**

## **(lat. COR, řec. KARDIA)**

- srdce dospělého člověka: 230 – 340 g
- novorozeneček: 20 - 25 g
- nepárový dutý svalový orgán uložený v dutině hrudní (k. hrudní, Th obratle)
- větší část (2/3) leží vlevo, menší část (1/3) leží vpravo od střední čáry

- tvar kužele, velikost pěsti
- širší strana = báze srdeční (= základna) směřuje vpravo nahoru a dozadu
- užší strana = hrot (=vrchol = apex) směřuje doleva, dolů a dopředu
- fce: přenos kyslíku a potřebných látek (hormonů, zásobních a stavebních látek – cukrů, tuků, bílkovin a minerálních látek orgánům.
- Sběr odkysličenou krev, odpadní látky a další produkty organismu (metabolity, hormony). Sbíhají se do žil a ty vedou krví k játrům a zpět k srdci.

# Stavba srdeční stěny

## 1. **ENDOKARD = nitroblána srdeční**

- vystýlá srdeční dutinu, tvoří cípaté chlopně mezi predsní a komorou

## 2. **MYOKARD = srdeční svalovina**

- základní fční vrstva [ ] specifický druh příčně pruhované svaloviny [ ] svalová vlákna spojena příčnými můstky, kt. dovolují, aby vzruch přecházel i na sousední úseky svaloviny (zajištěno, že se celé velké úseky myokardu stahují jako celek).
- svalová stěna síní je tenčí než svalová stěna komor (nejsilnější LK: 3-4cm)

## 2 základní vlastnosti myokardu:

- DRÁŽDIVOST(excitabilita) – schopnost myokardu odpovídat na různé podněty (mechanické, chemické...).
  - STAŽITELNOST(kontrakce, systola, diastola) – důsledek dráždivosti
- srdce pracuje TRVALE a RYTMICKY, přizpůsobuje se tělesné práci

3. vnější vrstva:

## **EPIKARD =přísrdečník**

- vazivový obal na povrchu srdce, přechází na začátek velkých cév a děluje se od nich a vytváří perikard

## **PERIKARD (osrdečník)**

- zevní vazivový obal,
- vak, ve kterém je srdce uloženo
- prostor mezi epikardem a perikardem – DUTINA PERIKARDU s tekutinou – usnadňuje pohyb srdce

# Stavba srdce

2 rýhy rozdělují srdce na srdeční oddíly:

1. **věnčitá rýha** [ ] zděluje srdce na oddíl síňový a komorový
2. **podélná rýha** (= svislá přepážka = síňokomorová přepážka(SEPTUM) ) [ ] zděluje srdce na P a L část

4 dutiny:

- 2 síně (= ATRIA) [ ], LS
- 2 komory ( = VENTRICULI) [ ], LK

# Síň (atrium)

- slabší stěna než u komory
- síně vybíhají v malé výdutě tzv. srdeční ouška - vstup do srdce při operacích

# Komora (ventriculus)

- LK (ventriculus sinister) – silná svalovina - vypuzování krve do aortálního (velkého, tělového) oběhu
- PK (ventriculus dexter) – zajišťuje cirkulaci krve v malém plicním oběhu
- síň a komora jsou spojeny **otvorem síňokomorovým**

# Chlopně

## 1. Cípaté chlopně

- **P - trojcípá** (valva tricuspidalis, valva atrioventricularis sinistra)
- **L - dvojcípá** (mitrální, valva bicuspidalis, valva atrioventricularis dextra)

Fce: usměrňují průtok krve jen **jedním** směrem ( $S \Rightarrow K$ )

## 2. Poloměsíčité chlopně

- **P komora** – u výstupu plicního kmene (valva pulmonaria)
- **L komora** – u výstupu srdečnice (valva pulmonaria)

Fce: brání návratu krve z tepen do komor

# Výživa srdce

- neustálá práce  $\Rightarrow$  nutný přívod kyslíku a živin a odvod zplodin metabolismu

## Věnčité tepny (koronární)

- přívod kyslíku a živin
- odstupují od aorty za poloměsíčitými chlopněmi (ucpání = infarkt myokardu)

# Činnost srdce

- základem je rytmická činnost:
  - a) **stah** - **SYSTOLA** (vyprázdnění srdečních dutin)
  - b) **ochabnutí** – **DIASTOLA** (naplnění srdečních dutin)

## **SRDEČNÍ REVOLUCE**

- jeden cyklus srdeční činnosti
- **72** srdečních revolucí/min. =**TEP**

# Mechanická činnost srdce

## – srdeční revoluce

Dokončení plnění síní,  
cípaté chlopně se otevírají.

Krev proudí  
do ochablých  
síní, cípaté  
chlopně  
srdeční jsou  
uzavřeny.



1.



2.

3.



Stah komor,  
krev  
otevřenými  
poloměsíčitými  
chlopněmi do  
aorty a plicní  
tepny.



6.



5.

Stah síní dokončení plnění komor

4.

Stah komor, cípaté chlopně uzavřeny, síně se začínají plnit krví.

Krev  
otevřenými  
cípatými  
chlopněmi  
do komor

# Řízení činnosti srdce

- řízena automaticky impulsy, které vznikají přímo v srdci
- impulsy vytváří převodní systém srdeční (= excitomotorický aparát)
- je tvořen svalovými vlákny, které mají bohatý obsah sarkoplazmy a malé množství fibril

# Převodní systém srdeční (PSS)

- uzlík síňový (NODUS SINUATRIALIS)
- uzlík síňokomorový (NODUS ATRIOVENTRICULARIS)
- Hisův můstek (FASCICULUS ATRIOVENTRICULARIS)
- Purkyňova vlákna

# Převodní systém srdeční

1. HDŽ
2. Sinusový uzlík
3. Síňokomorový uzlík
4. Hisův svazek
5. Oblouk aorty
6. LS
7. P a L Tawarovo  
raménko
8. Purkyňova vlákna

# Fce jednotlivých částí PSS

## 1. SINUSOVÝ UZLÍK

(předsíňový, sinoatriální, nodus sinoatrialis)

- umístěn v PS nahoře
- vznik vznuchů = rytmické smrštování P a L síně
- určuje základní rytmus srdeční činnosti = „časovač rytmu“, „uzlík primární srdeční automacie“

## 2. SÍŇOKOMOROVÝ UZLÍK

(atrioventrikulární, nodus atrioventricularis)

- dolní část PS
- ze síňokomorového uzlíku vychází tzv. Hisův můstek

### 3. HISŮV MŮSTEK

(síňokomorový svazek, fasciculus atrioventricularis)

- spojení svaloviny S se svalovinou K
- v mezikomorové přepážce se H. můstek rozděluje na 2 raménka, P a L Tawarovo raménko (ramus dexter et sinister)
- končí v myokardu obou komor

## 4. PURKYŇOVA VLÁKNA

- konečné větvení ramének
- vzruchy, které po nich přijdou, vyvolají smrštění komor

## **Choroby oběhové soustavy**

### **LEUKÉMIE**

příčiny neznámé

nádorové zhoubné bujení (onemocnění) bílých krvinek

je buď akutní (končí smrtelně) nebo chronická (léčí se cytostatiky, které zabraňují dělení buněk, a ozařováním)

léčí se transplantací kostní dřeně

<https://www.youtube.com/watch?v=HoIZk7GNITU>

### **HEMOFILIE**

choroba dědičná

projevuje se těžko zastavitelným krvácením

### **ANEMIE**

chudokrevnost

nízký počet (poškození) červených krvinek

nápadná bledost

nedostatek železa v potravě je možnou příčinou

## HYPERTENZE

tlak více než 140/90

dědičné předpoklady, nezdravý životní styl (soli, tuky, cukry, nedostatek pohybu, stres)

může vést k infarktu nebo mozkové mrtvici

## HYPOTENZE

nízký krevní tlak

nijak se neléčí není to onemocnění

## ANGINA PECTORIS

svírává bolest na hrudi

příčinou je zúžení koronárních tepen

projevuje se při námaze

<https://www.youtube.com/watch?v=fBn9munofVs>

## ATEROSKLERÓZA

kornatění tepen

hromadění usazenin na vnitřních stranách tepen, usazeniny = ateromy

[http://video.idnes.cz/?c=A160922\\_131052\\_zdravi\\_pet&idvideo=V160121\\_165243\\_ona\\_sha](http://video.idnes.cz/?c=A160922_131052_zdravi_pet&idvideo=V160121_165243_ona_sha)

## INFARKT MYOKARDU

odumření části srdečního svalu způsobené nedostatečným prokrvením

<https://www.youtube.com/watch?v=DRu8pDdyleY>

## Neumírejme mladí

<https://www.youtube.com/watch?v=AdTIs8NhGF8>