

Narušený vývoj řeči



Narušený vývoj řeči

- rozsáhle chápaná kategorie
- množství etiologických faktorů
- symptomů
- cca u 40-75 % dětí je prekurzorem neúspěchu ve škole (výskytu SPU a komunikačních poruch)

NVŘ

- strukturní a systémové narušení jedné či většího počtu oblastí vývoje řeči (osvojování mateřského jazyka) vzhledem k chronologickému věku dítěte
- systémově ovlivňuje psychický vývoj dítěte

Deficity:

- morfologicko-syntaktická
- lexikálně-sémantická
- foneticko-fonologická
- pragmatická rovina



Poruchy vývoje řeči a jazykových schopností

- jsou v definovány nejednotně
- okruh problematiky NVŘ tvoří několik rozsáhlých témat

Určení příčiny a průběhu NVŘ závisí na tom, zda se jedná o:

- SPŘ
- o hlavní příznak

SPŘ

- vychází se z etiologie a patogeneze primárního postižení, onemocnění, poruchy

NVŘ – dominující symptom:

- nozologická jednotka
- vývojová dysfázie – specificky narušený vývoj řeči

Etiologie NVŘ - převládající názor:

- multidimenzionální charakter
- spolupůsobení většího počtu činitelů ve složitých interakcích
- diskutována problematika genetiky
- NVŘ se vyskytuje v rodinách spíše u mužských potomků

Symptomatologie NVŘ:

- opožděný začátek vývoje řeči
- nízká slovní zásoba
- dysgramatismus
- nesprávná výslovnost
- opoždění celkového psychomotorického vývoje