

MA0004 Matematická analýza 1, 3. seminář

15. 3. 2021

1 Limita a spojitost funkce jedné proměnné

Literatura a použité zdroje

- Došlá, Z., Kuben, J. *Diferenciální počet funkcí jedné proměnné*. MU: Brno, 2004.
- Samková, L. *Materiály k výuce v zimním semestru - Matematická analýza 3*. 2019. Dostupné zde: <http://home.pf.jcu.cz/~lsamkova/ma3.htm>
- Voldánová, A. *Posloupnosti a jejich hromadné body*. Bakalářská práce, 2007. Dostupné zde: https://is.muni.cz/th/150974/prif_b/

Limita funkce

Definice: Funkce $f(x)$ má v bodě $x_0 \in \mathbb{R}^*$ limitu rovnou číslu $L \in \mathbb{R}^*$, tj.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L,$$

když ke každému okolí $O(L)$ bodu L existuje okolí $O(x_0)$ takové, že pro všechna $x \in O(x_0) \setminus \{x_0\}$ platí $f(x) \in O(L)$.

Rozlišujeme tyto čtyři případy dle x_0, L :

x_0, L vlastní	vlastní limita ve vlastním bodě
x_0 nevlastní, L vlastní	vlastní limita v nevlastním bodě
x_0 vlastní, L nevlastní	nevlastní limita ve vlastním bodě
x_0, L nevlastní	nevlastní limita v nevlastním bodě

Příklad 3 z minulého cvičení: Zkuste pomocí vhodných počítačových aplikací, na základě vlastního úsudku či po poradě s kamarády, přijít na to, jakého typu jsou následující limity:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x}{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2+4x+3}{x^3+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3}{(x-2)^2+5}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2^x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1-x^3}{x^2+4}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} x$$

Limita zprava a zleva

Definice: Funkce $f(x)$ má v $x_0 \in \mathbb{R}^*$ **limitu zprava** rovnou $L \in \mathbb{R}^*$, tj.

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L,$$

když ke každému okolí $O(L)$ bodu L existuje $\delta > 0$ takové, že pro všechna $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ platí $f(x) \in O(L)$. Podobně pro limitu zleva $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.

Vybrané důležité věty:

- 1 Funkce f má v libovolném bodě nejvýše jednu limitu, přičemž $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$.
- 2 Jestliže platí $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ a pro funkci g existuje okolí $O(x_0)$ bodu x_0 , v němž je g ohraničená, pak $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot g(x) = 0$.
- 3 Početní operace s limitami...

Spojítost funkce v bodě

Definice: Funkce $f(x)$ je v bodě $x_0 \in \mathbb{R}$ spojitá, jestliže

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

Podobně pro spojitost zleva, či zprava.

Věta o složené funkci: Necht'

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \alpha$$

a funkce g je spojitá v bodě α . Pak platí, že

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g\left(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)\right) = g(\alpha).$$

Příklady na limity funkcí

Příklad 1: Pomocí jednoduchých úprav spočítejte následující limity:

(a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 + 4x + 3}{x^3 + 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2 - \sqrt{x-3}}{x^2 - 49}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{3x}$ [víme, že $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$]

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sqrt{x+1} - 1}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (4x^3 - x^2 + x + 2)$

(f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x^2 + 5}{x^2 + x - 2}$

(g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x} - 6x}{3x + 1}$

(h) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x-2} - \sqrt{x})$

(i) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2 - 3x + 2}$

(j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3 - x^2}$

Výsledky příkladu 1

(a) $\frac{2}{3}$

(b) $-\frac{1}{56}$

(c) $\frac{2}{3}$

(d) 8

(e) $-\infty$

(f) ∞

(g) 2

(h) 0

(i) neexistuje

(j) $-\infty$