

Středně těžké MP


- Často organická etiologie
- **Výskyt v celkovém počtu jedinců s MP 12%, v populaci 0,4%**
- Rozvoj myšlení, komunikace i motoriky výrazně opožděn a omezen, opoždění přetrvává do dospělosti
- Možný výskyt DS, PAS...
- Těžší somatické postižení méně časté



- **Řeč** : jednoduchá, slovník obsahově chudý, vyskytují se dysgramatismy, jen jednoduché věty nebo slovní spojení, narušení artikulace. Někdy pouze nonverbální komunikace.
- **Příčiny NKS**: orofaciální patologie, motorická neobratnost (hypotonie), MP, selhávání v komunikaci (negativní zkušenost), nedostatečná motivace ke komunikaci, nepochopení významu komunikace (komunikačního partnera)



- **Kognitivní fce:** Celoživotní omezení a opoždění, slabá schopnost kombinace a usuzování, třídění, srovnávání, analýzy, syntézy, abstrakce, oslabená paměť, myšlení, změněné vnímání (omezení sluchové diference...)
- **Vývoj motoriky** zpomalen, trvale zůstává celková motorická neobratnost, nekoordinovanost pohybů, zasahuje jemnou, oromotoriku i grafomotoriku (v menší míře i hrubou motoriku)
- **Samostatnost v sebeobsluze** pouze částečná



- Emocionální labilita, nepřiměřené afektivní reakce, vysoká míra emocionální i sociální závislosti, celoživotní vývojové opoždění (infantilnost)
- **Vzdělávání:** v ZŠ speciální, možnost integrace do běžné ZŠ
- Další vzdělávání v **praktické škole.**
- Jednoduché pracovní zařazení, nejčastěji pod dohledem nebo v **chráněném prostředí**



Těžké MP

- **Výskyt v celkovém počtu jedinců s MP 7%, v populaci 0,3%**
- **Psychomotorický vývoj výrazně opožděn** již v raném věku
- **Značná pohybová neobratnost**, dlouhodobé osvojování koordinace pohybů (výrazné omezení i hrubé motoriky)
- **Časté somatické vady** a příznaky celkového poškození CNS (MO, epilepsie, smyslové vady, PAS...)
- **Možnost osvojení jen základních hygienických návyků** a prvků sebeobsluhy
- **Značné omezení kognitivních procesů, poruchy pozornosti a emocí**



- **Minimální rozvoj komunikačních dovedností**, řeč jednoduchá, omezena na jednoduchá slova. Nemusí se vytvořit.
- Komunikace často spíše nonverbální, pomocí zvuků a izolovaných slov (narušení i zvukové jazykové roviny)
- **Výrazné narušení afektivní sféry**
- Poznává blízké osoby, **potřeba celoživotní péče**
- **Vzdělávání v ZŠ speciální**



Hluboké MP

- **Výskyt v celkovém počtu jedinců s MP 1%, v populaci 0,2%**
- **Těžké postižení celé osobnosti (kognice, komunikace, motoriky i sociální oblasti)**
- **Nonverbální komunikace bez smyslu. Výkřiky, grimasy, echolálie**
- Stereotypní pohyby
- **Kombinace s postižením sluchu, zraku, epilepsí, PAS a dalšími těžkými neurologickými poruchami**
- **Častý atypický autismus**



- Max porozumění jednoduchým požadavkům
- Neschopnost sebeobsluhy, vysoká míra závislosti
- Okolí poznává omezeně, reaguje nonverbálně
- Totální narušení afektivní sféry
- Sebepoškozování (sebestimulace, forma komunikace...)
- **Vzdělávání zaměřeno spíše na stimulaci smyslů, rehabilitaci a terapie**

