

PAS

- PORUCHY AUTISTICKÉHO  
SPEKTRA



## Pojem: pervazivní vývojové poruchy

- pervazivní = pronikající  
(zasahuje do všech sfér a oblastí v životě)
- mezi pervazivní poruchy patří i PAS poruchy ( poruchy autistického spektra): např. dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom...
- vždy se projeví do 3 let
- velmi složitá diagnostika (škály: CARS, ADOS...)
- ke komunikaci používán především systém VOKS a piktogramy
- spojení s ADHD a epilepsií (30%, všichni od SMP níže),  
deprese (u Aspergerova syndromu)

# TRIÁDA DIAGNOSTIKY PAS

- člověk s diagnózou PAS musí mít obtíže v oblastech:

**komunikace**

**sociální chování**

**imaginace (představivost)**

# PROJEVY

- stereotypní chování
- nesnáší změny - pevný řád, systém, struktura času a prostoru, stereotypy
- obliba v neobvyklých předmětech
- provádí činnosti nefunkčního charakteru
- často nemluví, nebo echolálie
- mluví o své osobě ve 3 pádu
- nemají rádi doteky a osobní projevy přízně
- problémy s pohledem do očí
- neodhadnou reálné nebezpečí

- abnormální reakce na smyslové a jiné podněty
- extrémní uzavřenost, hrají si sami
- kmitání prsty
- agresivní výbuchy
- snížený práh bolesti
- upřednostňují jiný druh doteku
- točí a hážou věcmi
- nechápou smysl intenzity hlasu – nekřičet na ně
- používá ruku druhého k podání si věci
- náš svět je pro ně chaosem – pocity nejistoty, strachu

# POTŘEBY OSOB S PAS

- **Struktura (času, prostoru...) – metoda strukturovaného učení**
- **Vizualizace**
- **Stereotypizace**

AUTISTICKÉ DÍTĚ VÝBORNĚ FUNGUJE DÍKY KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPII A PROGRAMU TEACH, KTERÝ DÍTĚTI VŠE VIZUALIZUJE A STRUKTURUJE, TAK ABY ROZUMĚLO SVĚTU KOLEM SEBE A JEHO FUNGOVÁNÍ V NĚM.

# MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ A PAS

- **60% střední, někdy těžké MP**
- **20% lehké MP**
- **20% průměrné, až nadprůměrné IQ**

# DĚLENÍ AUTISMU

## **vysoce funkční**

- normální až nadprůměrné IQ, nejčastěji Aspergerův syndrom

## **středně funkční**

- lehké až středně těžké MP, narušená řeč, stereotypní pohyby, potíže v soc. oblasti

## **nízko funkční**

- těžké až hluboké MP, nemluví, převládají stereotypní pohyby, nenavazuje kontakt



# DĚLENÍ PODLE CHOVÁNÍ

- typ aktivní, ale zvláštní
- typ pasivní
- typ uzavřený, osamělý

# VÝSKYT PAS V POPULACI

1 ze 100 dětí

až 4krát častěji postihuje chlapce než dívky

# DOKUMENT DIAGNOZA AUTISMUS

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/109594661>

[0-diagnoza/190-autismus/video/](http://www.ceskatelevize.cz/porady/109594661)

15 min

# DOKUMENT DIAGNOZA ASPERGERUV SYNDROM

<http://www.ceskatelevize.cz/porady/109594661>

[0-diagnoza/194-aspergeruv-syndrom/video/](http://www.ceskatelevize.cz/porady/109594661)

17 min

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/  
WATCH?V=VRBJDVX1ASQ](https://www.youtube.com/watch?v=VRBJDVX1ASQ)

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S PAS