

Praktikum školních pokusů z fyziky – **Fy2MP_SkP1 Školní pokusy I**

- **jedná se o pracovní verzi podkladu pro praktika školních pokusů**
- předmět je určený pro studium učitelství fyziky na 2. stupni

I. Vlastnosti látek a těles

Stavba látek

Skupenství látek vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

Pevné látky

Pomůcky: papír, plastelína, klíč, pravítko z plastu, dřevěná špejle, vosková svíčka, nůžky případně pilka, pilník atd., kuchyňská sůl, křída, cukr, jedlá soda, sirnatan sodný, cín, olovo, kahan, sirky

- jednotlivé materiály ohýbejte, stříhejte či řežte, pilujte, porovnávejte jejich **tvrdost, křehkost, pružnost, tvárnost, dělitelnost**
- nechte ve vodě rozpustit kuchyňskou sůl, cukr, jedlou sodu, drcenou křídu - **rozpustnost**

Kapalné látky

Pomůcky: nádoby různých tvarů, injekční stříkačka, rozprašovač (fixírka)

- kapalinu (voda – obarvena potravinářským či jiným barvivem) nalévejte do nádob různých tvarů; nádoby naklánějte – **tekutost, přizpůsobení kapaliny tvaru nádoby, vodorovnost hladiny**
- injekční stříkačkou naplněnou vodou prokážte **nestlačitelnost**
- na rozprašovači (fixírce) ukažte **dělitelnost**
- zkumavku naplněnou z části vodou uveděte do varu nad plamenem kahanu, u ústí zkumavky přidržte úlomek zrcadla – **var kapaliny a kondenzace par**

Plynne látky

Pomůcky: voňavka, injekční stříkačka, nafukovací balónek, skleněná nádoba, dvě skleničky

- použijte voňavku – **rozpínavost**
- injekční stříkačka – **stlačitelnost**
- v nádobě naplněné vodou přelévejte vzduch mezi dvěma skleničkami – **tekutost**
- uzavřenou stříkačku ohřejte proudem horké vody - **roztažnost**

Změny skupenství

- voda – led a naopak, sirkatan sodný – nahřejte několik krystalů ve zkumavce nad plamenem kahanu, cín nebo kousek olova roztavte na ocelové lžičce nad plamenem kahanu

Vzájemné působení těles

Pomůcky: pružina, papír, sáček, klíč, provázek, magnet, nafukovací balonek, nádobka s vodou

- pink-ponk pálka a míček, tenisová raketa a míček, puk a hokejka, kopnutí do míče, úder ruky do míče, prst tahající za pružinu atd.
- třením zelektrovaný papír a sáček se vzájemně přitahují - **elektrická síla**
- klíč zavěšený na provázku a magnet zavěšený na provázku se vzájemně přitahují - **magnetická síla**
- necháme z ruky vypadnout balonek na zem, odlijeme z nádoby vodu do umyvadla, necháme z ruky vypadnout sáček naplněný vzduchem - **gravitační síla**

Síla a měření síly

Pomůcky: sada závaží, pružina, stojan, pravítko, siloměr

- na pružinu zavěšenou na stojanu zavěšíme jednou závaží a změříme pravítkem dočasné prodloužení pružiny, postupně zavěšujeme další závaží
- k měření síly použijeme siloměr, na který zavěšujeme různá tělesa

Částicová stavba látek

Pomůcky: mikroskop, dvě sklíčka, běloba, mléko, dvě sklenice (kivety), varná konvice, hypermangan, skleněné kuličky, širší kádinka, odměrný válec, kroupy, hráč, písek, amoniak, etyléter, čpavek, vybroušené skleněné destičky, voňavka

Brownův pohyb – mezi dvě sklíčka kápneme vodu s mlékem, sledujeme pod mikroskopem

Difuze – pevná látka – dvě vybroušené destičky olova a zlata (pouze uveďte slovně jako příklad)

– kapalná látka – zrníčka hypermanganu nechte rozpustit současně ve dvou sklenicích, jedna obsahuje studenou a druhá teplou vodu

– plynná látka – kápněte amoniak na dno kádinky, otevřete lahvičku s voňavkou

- nasypete do kádinky skleněné kuličky nebo písek – **hladina kapaliny**
- do odměrného válce nasypete do poloviny kroupy a doplňte hrachem, v misce promíchejte a lžíčkou vraťte zpátky do odměrného válce – **mezimolekulární prostor**
- skleněnou trubici asi 1m dlouhou o vnitřním průměru několik milimetrů na jednom konci zatavenou naplňte do poloviny vodou, opatrně dolijte lihem, trubici prstem uzavřete a jejím převracením obě kapaliny promíchejte – **mezimolekulární prostor**
- zavěste na siloměr skleněnou destičku, poté položte skleněnou destičku na povrch kapaliny v nádobě a následně jí odtrhněte od hladiny – **přilnavost**
- hladké vybroušené kovové nebo skleněné destičky nelze od sebe snadně odtrhnout – **přilnavost**
- do sklenice s vodou ponořte konec knotu, druhý konec dejte do suché sklenice; vložte do částečně obarvené vody proužek filtračního papíru – **vzlínavost**

Měření fyzikálních veličin

Měření délky

Pomůcky: různá měřidla délek – posuvné měřítka a mikrometrické měřítka, válec, knížka, tužka, vlasový drát

- ukažte různá měřidla délky a vysvětlete jejich princip měření: posuvné měřítka, mikrometrické měřítka, milimetrové měřítka, pásmo, zednický metr, krejčovský metr, pravítko

- změřte obvod válce pomocí proužku papíru (ověřte posuvným měřítkem)
- změřte tloušťku (100 nebo 200) listů v učebnici, poté určete tloušťku jednoho listu (ověřte mikrometrickým měřítkem)
- naviňte na tužku a změřte tloušťku alespoň 10 závitů vlasového drátu, poté určete průměr drátu (ověřte mikrometrickým měřítkem)

Měření objemu

Pomůcky: různé odměrné válce, kapátko, korková zátka, pet láhev

- ukažte různé druhy odměrných válců, změřte se žáky objem kapalného tělesa a pevného tělesa
- ukažte jak změřit objem korkové zátky
- ukažte jak změřit objem plynného tělesa
- určete objem jedné kapky vody

Měření hmotnosti

Pomůcky: rovnoramenné váhy, digitální váhy, sada závaží, kapátko, kádinka

- předveďte vážení na rovnoramenných vahách s použitím sady závaží, určete hmotnost pevného, kapalného a plynného tělesa
- předveďte vážení na digitálních vahách, určete hmotnost pevného, kapalného a plynného tělesa
- určete hmotnost jedné kapky vody

Měření hustoty

Pomůcky: hustoměr, kádinka, kapaliny různých hustot (olej – voda), odměrný válec

- smíchejte v odměrném válci alespoň dva druhy kapalin různých hustot, protřepte a nechte ustálit
- hustoměrem změřte hustoty různých kapalin

Měření času

Pomůcky: různé druhy měřidel času

- ukažte žákům a vysvětlete princip měření času: vodní hodiny, přesýpací hodiny, sluneční hodiny, natahovací hodiny, ručičkové hodiny, digitální hodiny, metronom, stopky
- vytvořte jednouché kyvadlo a měřte jím čas, měřte délku závěsu kyvadla

Měření teploty

Pomůcky: teploměr kapalinový, digitální, bimetalový

- ukažte žákům a vysvětlete princip měření s kapalinovým, bimetalovým a digitálním teploměrem

Změna objemu těles při zahřívání nebo při ochlazování

Pomůcky: kahan, zápalky, baňka, kovová kulička na řetízku, obruč na kuličku, stojan, bimetalový pásek

- ohřejte kahanem vzduch v baňce upevněné ve stojanu, na ústí baňky je připevněna trubička, ve které je kapka vody
- ohřejte kahanem obarvené kapaliny v úzkých trubičkách
- ohřejte kahanem kovovou kuličku zavěšenou na řetízku a poté ji zkuste prostrčit skrz obruč o stejném průměru jako je kulička
- ohřejte nad kahanem bimetalový pásek dvou kovů upevněný ve stojanu