



பெரிய செய்தி

செய்தி பெரிய செய்தி

-
- Důležitá mezioborová spolupráce (neurolog, foniatr, logoped, psycholog apod.)
 - Diagnostikování řeči se soustředí na vyšetření a hodnocení:
 1. Spontánní řeči
 2. Porozumění řeči
 3. Opakování
 4. Pojmenování
 - Terapie by se neměla omezovat jen na mluvenou řeč, ale i na její psanou formu.

DIAGNOSTIKA AFÁZIE

- Dle ovlivnění fází onemocnění:
 - Iniciální fáze
 - Stabilizovaná
 - Chronická
- Dle cíle diagnostiky:
 - Orientační
 - Základní
 - Komplexní
 - Speciální

Diagnostika afázie

**screeningové
testy afázie**

**komplexní testy
afázie**

**speciální
testy afázie**

**kvalitativně orientované
testy**

**kvantitativně
orientované testy**

testy funkční komunikace

SCREENINGOVÉ TESTY

- **Aphasia Screening Test (Cséfalvay)**
 - V krátké době 10ti minut zmapuje jazykové schopnosti vyšetřované osoby.
- **MASTcz**
- <https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/neurologicka-klinika/screening-afazie-mastcz/t3305>
 - Česká verze The Mississippi Aphasia Screening Test (MAST)
 - Test je jednoduchý, relativně krátký trvající 10–15 minut.
 - Je možné jej užívat v iniciální fázi onemocnění u lůžka.

MASTCZ

- Je tvořen dílčími položkami devíti subtestů:
 - automatická řeč
 - pojmenování
 - opakování
 - fluence při popisu fotografie
 - psaní na diktát
 - rozumění alternativním otázkám
 - rozumění slovu – identifikace objektů
 - rozumění mluvené instrukci
 - rozumění čtené instrukci.

KOMPLEXNÍ TESTY



KVANTITATIVNĚ ORIENTO VANÉ TESTY

- Umožňují zhodnotit symptomy afázie a určit jejich rozsah.
- Bostonský test afázie
- Western Aphasia Battery
- Comprehensive Aphasia Test

KVALITATIVNĚ ORIENTO VANÉ TESTY

- Hodnotí způsob a kvalitu řešení dané úlohy. Hodnotíme jaké jsou jeho odpovědi.

- Lurijovské vyšetření
- PALPA
- Vyšetření fatických funkcí

TESTY FUNKČNÍ KOMUNIKACE

- Cílem je zmapovat efektivitu komunikace, i přes existující poruchy fatických funkcí.

- CADL-2

SPECIFICKÉ TESTY

- Diagnostikují pouze některé řečové funkce.
- Boston Naming Test
- Token test
 - Slouží ke kvantifikace poruch receptivní složky řeči a krátkodobé paměti afatiků.
 - Hodnotí míru porozumění řeči afatiků.

TOKEN TEST



Part 1 (All tokens)

- 1- Touch a circle.
- 2- Touch a square.
- 3- Touch a yellow token
- 4- Touch a red one.
- 5- Touch a black one.
- 6- Touch a green one.
- 7- Touch a white one.

Part 2 (Only large tokens)

- 8- Touch the yellow square.
- 9- Touch the black circle.
- 10- Touch the green circle.
- 11- Touch the white square.

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

- Dysartrie
- Agnozie
- Apraxie
- Alexie
- Mutismus