

Sutury - nástup a konec zarůstání

sagitalis : nástup: 22, konec: 35
coronalis: horní, střední - nástup:24, konec: 38
dolní - nástup: 26, konec: 41
lambdoidea: horní, střední - nástup:26, konec: 42
dolní - nástup:26, konec: 47
occipitomastoidea: nástup: 26, konec: 72
sphenoparietalis: nástup:29, konec: 65
sphenotemporalis: dolní - nástup: 30, konec: 67
horní - nástup: 31, konec: 64
occipitomastoidea: nástup: 30, konec: 81
parietomastoidea: nástup:37, konec: 81
parietotemporalis: zadní - nástup: 37, konec: 81
přední - nástup: 37, konec: 81

Mléčný chrup:

první řezák: 6 - 8 měsíců
druhý řezák: 8 - 12 měsíců
špičák: 12 - 16 měsíců
první stolička: 15 - 20 měsíců
druhá stolička: 24 - 40 měsíců

Stálý chrup:

první řezák: 6 - 9 let
druhý řezák: 7 - 10 let
špičák: 9 - 14 let
první třenový zub: 9 - 13 let
druhý třenový zub: 11 - 14 let
první stolička: 6 - 8 let
druhá stolička: 10 - 14 let
třetí stolička: 16 - 30 let