

Terapie MR

HORT, V.; HRDLIČKA, M.; KOCOURKOVÁ, J. aj.
Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha : Portál,
2000. ISBN 80-7178-472-9.

Zapojení:

- samotné osoby a jeho lékařů
- rodiny a celého týmu odborníků
- sociálních pracovníků a rodiny
- společnosti kolem pacienta, rodiny, odborníků

- terapie
- farmakoterapie
- rehabilitace
- reedukace
- erudovaná komunikace s rodinou –
vhodná formulace, načasování sdělení,
forma

Farmakoterapie MR

- Nootropní látky - psychoenergizéry
 - předpoklad vývoje kognitivních procesů a jejich funkčnosti
 - pyritinol
- Cerebrolysin - růstový faktor
 - poruchy vývoje lehčího rázu

- Vitaminy E, C - schopnost likvidace volných radikálů
- Vitaminy A, B12, B2, B6, Bepella, Nicoflavin, infuze aminokyselin - celkový růst a vývoj
- Adaptofenygeny - žen-šen
- Zinek, magnezium, selen

Sociální rehabilitace

Rehabilitační plán

- tvoří ošetřující lékař s odborníky
- nutná spolupráce rodičů (x sourozenec)
- vhodné setkávání rodičů podobně postižených dětí
- sociální pracovníce

- Facilitovaná komunikace
- Životní schémata – strukturace prostředí, času, činností
- Orientace v čase
- Kontakt s blízkými osobami

Další terapie využitelné hlavně v etopedii

- Krizová intervence
 - u suicidálního chování
 - zneužívané dítě
 - terapie 1 – 2 měsíce
 - sezení cca 45 minut
 - psychoanalytická a psychodynamická psychoterapie
 - hrová terapie

- Behaviorální a kognitivní terapie

- posílení žádoucího chování, redukce nežádoucího

- využívané techniky - operační podmiňování

- expoziční přístup

- modelování

- kognitivní techniky