

KALENDÁŘ PŘÍRODY - LEDEN

Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: vřesovec červený

Fenologický rok: **2006**

Fenologická fáze: **ZIMA**

Determinační rostlina:


Všechny rostliny, kromě mrazuvzdorných, mají vegetační klid, organismy hybernují.

Pranostika:

Jak vysoko v lednu leží sníh,
tak vysoko tráva poroste.

Meteorologický kalendář - legenda:

✖ sníh	∇ námraza
✖ sněhové krupky	∞ ledovka
• déšť se sněhem	☐ náleď
• déšť	△ zmrázky (po roztřednutí zmrzlý sníh)
☉ mrholení (jemný déšť bez mlhy)	✖⇆ sněhová vánice
≡ mženi	⇆ metelice
△ zmrzlý déšť	✖ sněhová pokrývka
▲ kroupy	✖ nespojitá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	∪ duha
∇ přeháňky, např. * * * * *	⊞ bouřka blízka (do 3 km)
○ zákal (dohlednost přes 2 km)	⊞ bouřka vzdálená (přes 3 km)
≡ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	⚡ blyskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☉ slunce svítí
≡ mlha přizemní	☾ měsíc svítí
∪ rosa	∪ výborná dohlednost (přes 50 km)
∪ jíní (šedý mráz)	✖ silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovalka	✖ bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)



KALENDAŘ PŘÍRODY - BŘEZEN

Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: vrba jíva

Fenologický rok: **2006**

Fenologická fáze: **PŘEDJAŘÍ - ČASNÉ JARO**

Determinační rostlina:

PŘEDJAŘÍ- II. fáze: Podběl (plný květ)

Sněženska (10.3.)


ČASNÉ JARO - vrba jíva

Pranostika:

Dlouho-li březen sněhu hová, na obilí úrodný rok bývá.

Meteorologický kalendář - legenda:

✕ sníh	∇ námraza
✕ sněhové krupky	∞ ledovka
• déšť se sněhem	☒ náledí
● déšť	△ zmrázky (po rozbřednutí zmrzlý sníh)
☉ mrholení (jemný déšť bez mlhy)	✕↔ sněhová vánice
≡ mženi	↕ metelice
△ zmrzlý déšť	☒ sněhová pokrývka
▲ kroupy	✕ nesouvislá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	☾ duha
∇ přeháňky, např. ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇	⊞ bouřka blízka (do 3 km)
○ zákal (dohlednost přes 2 km)	⊞ bouřka vzdálená (přes 3 km)
▬ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	☾ blyskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☉ slunce svítí
≡ mlha přízemní	☾ měsíc svítí
∇ rosa	○ výborná dohlednost (přes 50 km)
▬ jíní (šedý mráz)	☼ silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovatka	☼ bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)



Fenologický rok: **2006**

Fenologická fáze: **PLNÉ JARO - ČASNÉ LÉTO**

Determinační rostlina:

PLNÉ JARO - Jabloň (plný květ)

ČASNÉ LÉTO - Černý bez (začátek květu)

Pranostika:


Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.

Meteorologický kalendář - legenda:

✕ sníh	∇ námraza
✕ sněhové krupky	∞ ledovka
● déšť se sněhem	☁ náleď
● déšť	⚡ zmrazky (po rozbřednutí zmrzlý sníh)
☉ mrholení (jemný déšť bez mlhy)	↕ sněhová vánice
☁ mženi	↕ metelice
△ zmrzlý déšť	☒ sněhová pokrývka
▲ kroupy	☒ nesouvislá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	∩ duha
∇ přeháňky, např. * ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇	⚡ bouřka blízka (do 3 km)
∞ zákal (dohlednost přes 2 km)	⚡ bouřka vzdálená (přes 3 km)
≡ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	⚡ blyskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☉ slunce svítí
≡ mlha přízemní	☾ měsíc svítí
∪ rosa	∞ výborná dohlednost (přes 50 km)
┌ jíní (šedý mráz)	🌪 silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovatka	🌪 bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)

KALENDÁŘ PŘÍRODY - KVĚTEN

Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: konvalinka vonná



Fenologický rok: **2006**


Fenologická fáze: **ČASNÉ LÉTO - PLNÉ LÉTO**
Determinační rostlina:
 ČASNÉ LÉTO - Černý bez (začátek květu)
 PLNÉ LÉTO - Lípa malolistá (květ)

Pranostika:
 Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení.

✕ sníh	▼ námraza
✕ sněhové krupky	∞ ledovka
• déšť se sněhem	☁ náleď
● déšť	△ zmrázky (po roztřednutí zmrzlý sníh)
☉ mrholení (jemný déšť bez mlhy)	✕ sněhová vánice
≡ mženi	⇄ melelice
△ zmrzlý déšť	☒ sněhová pokrývka
▲ kroupy	☒ nesouvislá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	○ duha
▽ přeháňky, např. ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕	⚡ bouřka blízká (do 3 km)
○ zákal (dohlednost přes 2 km)	⚡(K) bouřka vzdálená (přes 3 km)
≡ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	⚡ blyskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☀ slunce svítí
≡ mlha přízemní	☾ měsíc svítí
⊖ rosa	○ výborná dohlednost (přes 50 km)
┌ jíní (šedý mráz)	⚡ silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovatka	⚡ bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)

KALENDÁŘ PŘÍRODY - ČERVEN

Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: **ostrožka stračka**



KALENDÁŘ PŘÍRODY - ČERVENEC

Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: karafiát vonný

Fenologický rok: **2006**

Fenologická fáze: **PLNÉ LÉTO - POZDNÍ LÉTO**

Determinační rostlina:

PLNÉ LÉTO - Lípa malolistá (květ)


POZDNÍ LÉTO - Vřes

Pranostika:

V červenci dešť a slunečná pohoda - hojná bude v příštím roce úroda.

Meteorologický kalendář - legenda:

✕ sníh	∇ námraza
✕ sněhové krupky	∞ ledovka
• dešť se sněhem	∞ náledí
• dešť	△ zmrazky (po rozbřednutí zmrzlý sníh)
☉ mrholení (jemný dešť bez mlhy)	*↕ sněhová vánice
≡ mženi	↕ metelice
△ zmrzlý dešť	☒ sněhová pokrývka
▲ kroupy	☒ nesouvislá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	∩ duha
∇ přeháňky, např. *∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇	⚡ bouřka blízka (do 3 km)
○ zákal (dohlednost přes 2 km)	(⚡) bouřka vzdálená (přes 3 km)
≡ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	⚡ bleskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☉ slunce svítí
≡ mlha přízemní	☾ měsíc svítí
∆ rosa	∅ výborná dohlednost (přes 50 km)
└ jíní (šedý mráz)	⚡ silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovatka	⚡ bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)



Fenologický rok: **2006**

KALENDÁŘ PŘÍRODY - SRPEN


Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: **jiřina**

Fenologická fáze: **POZDNÍ LÉTO - ČASNÝ PODZIM**
Determinační rostlina:
POZDNÍ LÉTO-Vřes, začátek sklizně ovsa
ČASNÝ PODZIM-Ocún (začátek květu)

Pranostika:
 Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí.

Meteorologický kalendář - legenda:

✖ sníh	▼ námraza
✖ sněhové krupky	∞ ledovka
● déšť se sněhem	☒ náledí
● déšť	△ zmrázky (po rozbřednutí zmrzlý sníh)
☉ mrholení (jemný déšť bez mlhy)	✖ sněhová vánice
≡ mženi	✖ metelice
△ zmrzlý déšť	✖ sněhová pokrývka
▲ kroupy	☒ nesouvislá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	☾ duha
∇ přeháňky, např. ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇	⚡ bouřka blízka (do 3 km)
○ zákal (dohlednost přes 2 km)	⚡(K) bouřka vzdálená (přes 3 km)
≡ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	⚡ blyskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☉ slunce svítí
≡ mlha přizemní	☾ měsíc svítí
△ rosa	○ výborná dohlednost (přes 50 km)
┌ jíní (šedý mráz)	☙ silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovalka	☙ bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)



Fenologický rok: **2006**

Fenologická fáze: ČASNÝ PODZIM - PLNÝ PODZIM


Determinační rostlina:
Ocún (začátek květu)

Pranostika:
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.

Meteorologický kalendář - legenda:

✖ sníh	∇ námraza
✖ sněhové krupky	∞ ledovka
• dešť se sněhem	☁ náledí
• dešť	△ zmrázky (po rozbřednutí zmrzlý sníh)
☉ mrholení (jemný dešť bez mlhy)	✖ sněhová vánice
☼ mženi	✖ metelice
△ zmrzlý dešť	✖ sněhová pokrývka
▲ kroupy	✖ nesouvislá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	○ duha
∇ přeháňky, např. ✖ ✖ ✖ ✖ ✖ ✖	⊞ bouřka blízka (do 3 km)
○ zákal (dohlednost přes 2 km)	⊞ bouřka vzdálená (přes 3 km)
≡ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	⚡ bleskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☉ slunce svítí
≡ mlha přízemní	☾ měsíc svítí
⊞ rosa	○ výborná dohlednost (přes 50 km)
⊞ jini (šedý mráz)	⚡ silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovatka	⚡ bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)

KALENDAŘ PŘÍRODY - ZÁŘÍ
Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: **jírovec maďal**



Fenologický rok: **2006**

Fenologická fáze: **POZDNÍ PODZIM - ZIMA**


Determinační rostlina:
 POZDNÍ PODZIM - Buk (opad listů)
 ZIMA - Všechny rostliny, kromě mrazuvzdorných, mají vegetační klid, organismy hibernují.

Pranostika:
 Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.

Meteorologický kalendář - legenda:

✕ sníh	∇ námraza
✕ sněhové krupky	∞ ledovka
✕ déšť se sněhem	☁ náledí
● déšť	△ zmrázky (po rozbřednutí zmrzlý sníh)
● mrholení (jemný déšť bez mlhy)	✕ sněhová vánice
≡ mženi	✕ metelice
△ zmrzlý déšť	☁ sněhová pokrývka
▲ kroupy	☁ nesouvislá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	☾ duha
∇ přeháňky, např. ☁ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇	⚡ bouřka blízka (do 3 km)
○ zákal (dohlednost přes 2 km)	⚡ bouřka vzdálená (přes 3 km)
≡ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	⚡ blyskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☉ slunce svítí
≡ mlha přizemní	☾ měsíc svítí
⊖ rosa	○ výborná dohlednost (přes 50 km)
⊖ jíní (šedý mraz)	⚡ silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovatka	⚡ bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)

KALENÁŘ PŘÍRODY - LISTOPAD
Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: trnka obecná



Fenologický rok: **2006**


Fenologická fáze: **ZIMA**
Determinační rostlina:
 Všechny rostliny, kromě mrazuvzdorných, mají vegetační klid, organismy hibernují.

Pranostika:
 Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Meteorologický kalendář - legenda:

✖ sníh	∇ námraza
✖ sněhové krupky	∞ ledovka
• déšť se sněhem	☁ náledí
• déšť	△ zmrázky (po roztřednutí zmrzlý sníh)
☉ mrholení (jemný déšť bez mlhy)	✖ sněhová vánice
≡ mženi	✖ metelice
△ zmrzlý déšť	✖ sněhová pokrývka
▲ kroupy	☼ nesouvislá sněhová pokrývka
↔ ledové jehličky	∩ duha
∇ přeháňky, např. ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇ ∇	⊠ bouřka blížká (do 3 km)
○ zákal (dohlednost přes 2 km)	⊠ bouřka vzdálená (přes 3 km)
≡ kouřmo (dohlednost 1-2 km)	∠ blyskavice
≡ mlha (dohlednost pod 1 km)	☉ slunce svítí
≡ mlha přízemní	☾ měsíc svítí
∩ rosa	∪ výborná dohlednost (přes 50 km)
∟ jiní (šedý mráz)	☼ silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a více)
∇ jinovatka	☼ bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a více)

KALENDÁŘ PŘÍRODY - PROSINEC
Rostlina měsíce - vhodná k pozorování: jedle bělokorá



Pokryvnost oblohy – oblačnost:

SLUNEČNO JASNO SKORO POLOJASNO OBLAČNO SKORO ZATAŽENO ZATAŽENO
 JASNO



obloha: pokryta:
 mraky: 0% 0 – 10% 10 – 35% 35 – 50% 50 – 75% 75 – 90% 90 – 100%
 bez mraků s mraky – oblaky:

Meteorologické značky:

sníh	námraza
sněhové krupky	ledovka
déšť se sněhem	náledí
déšť	zmrazky (po rozbřednutí zmrzlý sr
mrholení (jemný déšť bez mlhy)	sněhová vánice
mženi	metelice
zmrzlý déšť	sněhová pokrývka
kroupy	nesouvislá sněhová pokr
ledové jehličky	duha
přeháňky, např.	bouřka blízká (do 3 km)
zákal (dohlednost přes 2 km)	bouřka vzdálená (přes 3 km)
kouřmo (dohlednost 1–2 km)	blyskavice
mlha (dohlednost pod 1 km)	slunce svítí
mlha přízemní	měsíc svítí
rosa	výborná dohlednost (přes 10 km)
jíní (šedý mráz)	silný vítr (prům. síla 6 Beauf. a víc)
jinovatka	bouřlivý vítr (prům. síla 8 Beauf. a víc)

ih)

ryvka

(m)

km)

50 km)

e)

e)

