

Pohlavní orgány a jejich poruchy:

Poruchy rozlišení pohlaví:

Hermafroditismus=.....

Varilismus, maskulinace-výskyt sekundárních mužských pohl.znaků u jedince s ženským kariotypem a vaječníky. Opakem je.....

.....je neúplné vyvinutí pohlavních orgánů

Poruchy utváření pohl.znaků:

Klinefelterův syndrom- postihuje muže, je zde jeden chromosom X navíc. Pak ředy vzniká XXY. Vzhled takového jedince je:

.....
.....

Turnerův syndrom- postihuje ženy, chybí chromosom X, projevuje se již u novorozenců.
Vzhled:

.....
.....

ŽENA:

Vývojové vady ženských pohl.orgánů.

Dělíme na:..... a

Následek: -.....

-.....

-.....

-.....

.....=srostlé, slepené malé stydké pysky

Zdvojení dělohy=.....

Nepravidelné polohy dělohy:

1.

2.

3.

4.

5.

další poruchy dělohy:

.....
.....
.....

Krvácení a menstruační cyklus:

.....krvácení mimo menstruační cyklus (hormonální porucha)

Oligomenorea je prodloužený menstruační cyklus. Opakem je.....

Hypomenorea menstruace je 1-2 dny max 2 hodiny denně. Opakem je.....

Další poruchy menstruace:

.....
.....

karcinom děložního hrdla:

.....
.....

MUŽ:

Nemoci zevních pohl. orgánů:

Hypospadie je.....

..... zúžení předkožkového vaku , překážka při přetahování předkožky přes žalud

.....slepení obou listů předkožkového vaku u dětí

Penilní fibromatóza je:

.....

další poruchy:

.....
.....

Nemoci nadvarlat a varlat:

.....(nesestoupné varle)porucha sestupu varlete z břicha do šourku. Mnohdy sestoupne v prvním roce života. Jinak nutná operace, protože se v nesestoupném varleti nevyvíjí semenoplodné kanálky. Muže dojít k neplodnosti

Torze varlete je.....

Vyšetřovací metody: