

**Autor: ing.Jedličková**

**Legenda:**

**POUŽÍVANÉ NÁZVY – PŘEHLED:** uživatelské - nebezpečné r., botanické označení:

**Informace doplňuje soubor : NÁZVOSLOVÍ**

**1, ROSTLINY ZPŮSOBUJÍCÍ OTRAVY A ALERGIE základní přehled:**

**I.Pokojové květiny:**

„aglaonema	kala
anturie	kroton
azalka	muškát / pelargonie/
brambořík perský	monstera
břečťan popínavý	oleandr obecný
diefenbachie	OTOS
fíkus	pryšec překrásný /"vánoční hvězda"/
filodendron	rvosenka nálevkovitá, p čínská, p žahavá /primule/
tenura páskatá	rhododendron
	řemenatka oranžová /clivia - „klívie“/

**II.Exteriérové rostliny:**

aksamitník /afrikán, tagetes/	líkovec jedovatý
bez chebdí	mandle /hořké /
blín černý	meruňková jádra
bolševník obecný, b. velkolepý	ocún jesenní
břečťan popínavý	oměj šalamounek
brslen evropský	pryskyřník prudký
čemeřice černá	rulík zlomocný
dřišt'ál dráč	řepčík
durman obecný	skočec obecný
fazol obecný, f. šarlatový	tabák viržinský
kokořík vonný	vlaštovičník větší
konvalinka vonná	vlčí bob mnoholistý
kopytník evropský	vraní oko čtyřlisté
lilek brambor	tis červený
lilek potměchuť	zimostráz vždyzelený aj.“
lilek rajče	

**Osobní poznámky:**

## 2. ROSTLINY ZPŮSOBUJÍCÍ OTRAVY A ALERGIE - BOTANICKÉ NÁZVY A ÚČINKY:

### A. POKOJOVÉ KVĚTINY - OKRASNÉ KVĚTEM:

ANTHURIUM	/TOULITKA/	-I. =dráždí sliznice
BEGONIA SEMPERFLORENS	/STÁLOKVĚTÁ,KYSALA,LEDOVKA/	-II.=jedovatá celá
Pozor! rod Begonia /keříčkové begonie/, Begoniax elatior /vyvýšená a kultivary/ jedovaté nejsou!		
BEGONIA x TUBERHYBRIDA	/HLÍZNATÁ BEGONIE/-	-II.=jedovatá celá
CALLA PULASTRIS	/ĎABLÍK BAHENNÍ/	-I.=slabě jedovatá
CITRUS	/CITRONÍKY A PŘÍBUZNÉ DRUHY/	-alergenní-1.a, 2.b
CLIVIA	/ŘEMENATKA,KLÍVIE/	-O.=jedovatá-4.a
EUPHORBIA MILII	/PRYŠEC ZÁŘIVÝ,Kristova koruna/	-VI jedovatý,alergen,trny
EUPHORBIA PULCHERRIMA	/VÁNOČNÍ HVĚZDA, POINSETIE/	-VI.=šťáva-alergen
HIPPEASTRUM	/HVĚZDNÍK, nesprávně AMARILIS/	O.=jedovatá celá
JASMINUM	/JASMÍN/	-3
PRIMULA	PRVOSENKA/	/ -1.a
NERIUM OLEANDER	/OLEANDR OBECNÝ,BOBKOVNICE/	-V.=jedovatý celý
RHODODENDRON	/PĚNIŠNÍK, POKOJ.AZALKA/	-jedovatý
NICOTIANA	/TABÁK/	-IV.=4.a,3
SOLANUM	/LILEK/	-IV=4.a ve všech částech
jedovaté, kromě Solanum muricatum/Hruškový meloun-Pepino/		-jedlé plody
SPATHiphyllum	/LOPATKOVEC/	-0=alergen

### OKRASNÉ LISTEM:

AGAVE AMERICANA	/AGÁVE AMERICKÁ/	- 2.b,c i ozdravná
AGLAONEMA		- plody jedovaté
AUCUBA JAPONICA	/AUKUBA/	-4.c =plody,je však dvoudomá
ASPARAGUS	/OKRASNÝ CHŘEST/	-III.=jedovaté bobulovité plody
CODIEUM	/KROTON/	-VI. =jedovatá,alergenní celá
CRYPTANTHUS	/KRYPTANTUS/	-1.a
CHAMAEROPS HUMILIS	/ŽUMARA/	-2.d
DIEFFENBACHIA	/MRAMORNATKA/	-I.=jedovatá,alergenní celá rostlina
EPIPREMNUM PINNATUM neplatný název:SCINDAPSUS AUREUS	/POTOS, ŠPLHAVNICE/=	-I. =alergenní
EUPHORBIA	/PRYŠCE/	-VI. =jedovaté,alergenní
FICUS	/FÍKOVNÍK,FÍKUS,SMOKVOŇ/	-1.a
HEDERA HELIX	/BŘEČŤAN POPÍNAVÝ /	-jed. hlavně bobulovité plody
MONSTERA		-I. =alergenní i ozdravná
PHILODENDRON	/FILODENDRONY/	-I. =alergen, jedovatý
SANSEVIERIA	/TENURA-"tchýnin jazyk"/	-1.a, jedovatá celá rostlina
SCHEFFLERA	/ŠEFLERA/	-1.a i ozdravná

YUCCA

/JUKA/

-2.c i ozdravná

**ROSTLINY ZPŮSOBUJÍCÍ OTRAVY A ALERGIE – BOTANICKÉ NÁZVY A ÚČINKY:****B. EXTERIÉROVÉ ROSTLINY:**

ACONITUM	/OMĚJ/	-XXIX= 4.a celá rostlina
AGERATUM	/NESTAŘEC/	- 1.c
ANEMONE	/SASANKA/	-XXIX= 4.a celá rostlina
ARUM MACULATUM	/ÁRON PLAMATÝ/	- I.=jedovaté plody
ATROPA BELLA DONA	/RULÍK ZLOMOCNÝ/	-IV= 4.a
BERBERIS	/DŘIŠTÁL/	-XV= 4.a ,2.b
BUXUS	/ZIMOSTRÁZ/	- 4.a celá rostlina
CALLA PURLISTRIS	/ĎABLÍK BAHENNÍ/	- I.=slabě jedovatá
CAPSICUM ANNUUM	/PAPRIKA ROČNÍ/	-III.= -"-
CATHARANTHUS	/BARVÍNEK BRČÁL /	- jedovatý
CLEMATIS	/PLAMÉNEK/	- XXIX = 1.a
CHEIRANTHUS CHEIRI	/CHEJR VONNÝ-ZIMNÍ FIALA/	- 4.b v semenech
CHELIDONIUM MAJUS	/VLAŠTOVIČNÍK VĚTŠÍ/	- 1.a
COLCHICUM AUTUMNALE	/OCÚN JESENNÍ/	-III.=4.a jedovatý celý
CONVALLARIA MAJALIS	/KONVALINKA VONNÁ/	-jedovatá celá R. i voda
COTONEASTER	/SKALNÍK/	-slabě jedovaté malvice
CYTISUS	/ČILIMNÍKY /	-4.a celé rostliny
DATURA=BRUGMANSIE květy	/DURMAN=ANDĚLSKÁ TRUMPETA/	-IV.celá R.,hlavně
DENDANTHREMA INDICA	/ CHRYZANTÉMA LISTOPADKA/	-1.d alergenní
DICTAMNUS ALBUS	/TŘEMDAVA BÍLÁ/	-1.a
DIGITALIS	/NÁPRSTNÍK /	-4.a jedovatý celý
DAPHNE MEZEREUM	/LÝKOVEC/	-jedovatý celý
ESCHOLZIA CALIFORNICA	/SLUNCOVKA,KALIFORNSKÝ. MÁČEK/	-kořeny 4.a
FRITILLARIA	/ŘEBČÍK /	-III.=4.a
FUMARIA OFFICINALIS	/ZEMĚDÝM LÉKAŘSKÝ/	-XXI=jedovatý celý
GALANTHUS	/SNĚŽENKA/	-O.=4.a,hlavně cibule
HERACLEUM	/BOLŠEVNÍK/	-1.a
HYACINTHUS ORIENTALIS	/HYACINT VÝCHODNÍ/	-III.,1.a, -"-
HYOSCYAMUS NIGER	/BLÍN ČERNÝ/	-IV.=4.a-jedovatý
IPOMEA	/POVÍJNICE/	- "droga"
LANTANA CAMARA	/LIBORA/	- jedovatá celá
LATHYRUS ODORATUS	/HRACHOR VONNÝ/	-semena jedovatá
LEUCOJUM VERNUM	/BLEDULE JARNÍ/	-O.=jedovaté cibule
LIGUSTRUM VULGARE	/PTAČÍ ZOB OBECNÝ/	-plody mírně jedovaté
LILIU	/LILIE/	-III.=jedovaté cibule
LONICERA	/ZIMOZEZ-RŮŽE Z JERICHA/	-jedovaté plody

LYCOPERSICON ESCULENTUM	/RAJČE JEDLÉ,RAJSKÉ JABLKO/	-IV.=jed., kromě plodů
NARCISSUS	/NARCIS/	-O.=jedovaté cibule
PAEONIA OFFICINALIS	/PIVOŇKA LÉKAŘSKÁ/	-květy,kořeny jedovaté
PARIS GUADRIFOLIA	/VRANÍ OKO ČTYŘLISTÉ/	-jedovaté plody
PETUNIA ATKINSIANA	/PETÚNIE ZAHRADNÍ/	-IV.=jedovaté rostlinky
PHASEOLUS COCCINEUS	/FAZOL ŠARLATOVÝ/	-4.d,fazole jsou jedlé uvařené
POLYGONATUM	/KOKOŘÍK/	-všechny druhy jedovaté
PRIMULA	/PRVOSENKA/	-1.a=alergenní
PYRACANTHA	/HLOHYNĚ/	-2.a,b
PYRETHRUM PARTHENIUM	/ŘIMBABA OBECNÁ/ -jed PYRETHRIN,	1.d=alergenní
RANUNCULUS ACER	/PRYSKYŘNÍK PRUDKÝ/	-jedovatý celý
RHUS	/ŠKUMPA/	-1.a=alergenní
ROBINIA PSEUDOACACIA	/TRNOVNÍK BÍLÝ-AKÁT/	-4.d=semena a kůra jedovaté
SAMBUCUS NIGRA	/BEZ ČERNÝ/	-plody,květy-léčivé, listy,kůra jedovaté
"- RACEMOSA , S. EBULUS /	/ - ČERVENÝ, B. CHEBDÍ/	-jedovaté plody
SCILLA SIBERICA	/LADOŇKA SIBIŘSKÁ/	-III.=cibule,semena jedovaté,1a
SENECIO BICOLOR	/STARČEK PŘÍMOŘSKÝ/	-4.a jed. celá rostlina
SOLANUM NIGRA	/LILEK ČERNÝ/	-IV.=4.a ve všech částech
"- TUBEROSUM	/BRAMBOR OBECNÝ/	-IV.=4.a kromě hlíz
TAGETES	/AKSAMITNÍK,AFRIKÁN/	-1.d celá rostlina
TANACETUM VULGARE	/VRATIČ OBECNÝ/	-jedovatý celý
TAXUS BACCATA	/TIS ČERVENÝ/	-kromě červeného míšku jedovatý celý
TULIPA	/TULIPÁN/	-III.cibule slabě jedovaté,alergie
VERATRUM ALBUM	/KÝCHAVICE BÍLÁ/	-jedovatá
VISCUM ALBUM	/JMELÍ BÍLÉ/	-jedovaté

**C. ROSTLINY, KTERÉ NEMUSÍME ZNÁT, ALE JE DOBŘE O NICH VĚDĚT! (pokojové rostliny nově na trhu)**

Acalypha /Palnice,akalyfa/ -VI.= druhy,kultivary jedovaté celé	Catharanthus roseus / Růžový barvínek/ -V.= celá jedovatá
Adenium /Pouští růže/ - V.= mléčná šťáva je vysoce jedovatá	Caladium /Užovník/ -1.a
Alamanda - V= jedovatá celá	Carissa /Karisa,Voskovec/ - V.= smrtelně jedovatá,kromě plodů
Alokázie -4.a	Cassia /Kasie/ - jedovatá celá rostlina
Browallie - IV.= "-	Dipladenia - V.= velmi jedovatá
Brunfelzie - IV.= "-	Glorioza -III.= hlízy 4.a colchicin
Cestrum /Kladivník/ - IV. -"-	Haemanthus /Krvokvět,Sloní ucho/ -O.=jedovaté cibule
Cyphomandra /Rajčenka/ - IV.=jedovatý,kromě plodů	Jatropha podagrica /Jatrofa/ -IV.= celá jedovatá

**LITERATURA:**

- Baloun,J.a kol.: Rostliny způsobující trávy a alergie /1989/  
Mikula,A.a Vanka,P.: Plody planých a parkových rostlin /1978/  
Bodlák,J.,Severa,F.Vančura,B.: Příroda léčí/1995/  
Toman,J.,Hísek,K.: Naší přírodou krok za krokem/1994/  
Heitzová,H.: Pokojové rostliny/1995/  
Heitzová,H.: Balkonové rostliny/1996/

**Osobní poznámky:****LÉČIVÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY: („léčivky, bylinky, koření“)**

andělka lékařská	Archangelica officinalis	kořen,plod
bez černý	Sambucus nigra	květ,plod
bříza bělokorá	Betula pendula	list
divizna velkokvětá	Verbascum densiflorum	květ
heřmánek pravý	Matricaria chamomilla	květ
hloh ostrotrnný	Crataegus oxyacantha	květ, list, plod
hluchavka bílá	Lamium album	květní koruna
jahodník obecný	Fragaria vesca	list
jetel luční a J. plazivý	Trifolium pratense a T. repens	květ
jitrocel kopinatý	Plantago lanceolata	list
kontryhel obecný	Alchemila vulgaris	nat'
kopřiva dvoudomá	Urtica dioica	list a nat'
kostival lékařský	Symphytum officinale	oddeneck
kozlík lékařský	Valeriana officinalis	oddeneck a kořen
libeček lékařský	Levisticum officinale	list,kořen
lípa srdčitá a velkolistá	Tilia cordata a platyphyllos	květenství
mák vlčí	Papaver rhoeas	korunní plátky
máta peprná	Mentha piperita	nat',list
mateřídouška obecná	Thymus serpyllum	nat'
meduňka lékařská	Mellisa officinalis	nat'
měsíček lékařský	Calendula officinalis	květ bez zákrovu
mochna husí	Potentilla anserina	nat'
ostružiník maliník obecný a O. křovitý	Rubus idaeus a R. fruticosus	list
pelyněk pravý	Artemisia absinthium	nat'
pelyněk kozalec=estragon	Artemisia dracunculus	nat'
plicník lékařský	Pulmonaria officinalis	nat'
podběl lékařský	Tussilago farfara	květ, list
prvosenka jarní a P. vyšší	Primula veris, P. elatior	květenství
přeslička rolní	Equisetum arvense	nat'
rozrazil lékařský	Veronica officinalis	nat'
růže šípková	Rosa canina	souplodí=šípky
řebříček obecný	Achillea millefolium	květenství, nat'
řepík lékařský	Arimonia eupatoria	nat'
slivoň trnka	Prunus spinosa	květ
smetanka lékařská	Taraxacum officinale	kořen, list
světlík tuhý	Euphrasia stricta	nat'
šalvěj lékařská	Salvia officinalis	nat'

třezalka tečkovaná	Hypericum perforatum	nat <sup>r</sup>
tymián obecný	Thymus vulgaris	nat <sup>r</sup>
saturejka horská	Satureja montana	nat <sup>r</sup>
dobromysl	Origanum onites	nat <sup>r</sup>
rozmarín lékařský	Rosmarinus officinalis	nat <sup>r</sup>
jalovec obecný	Juniperus communis	plody
vavřín obecný	Laurus nobilis	bobkový list
bazalka pravá	Ocimum basilicum	nat <sup>v</sup>

Literatura:

Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/  
 Vermeulen,N.: Encyklopedie bylin a koření /1999/  
 Brickel,Ch. a kol.:Velká zahradkářská encyklopédie /1994/  
 Hamilton,G.: Biozahrada /1994/  
 Kliková G.: Biozahrada /1992/  
 Polák,J.,Stodola,J.,Severa,F.:Velká kniha liečivých rastlín/1987/  
 Kolberát,Endris,Krejča: Naše rostliny v lékařství /1981/  
 Zentrich,J.,Jonáš,J.:Věčně zelené naděje /1990/  
 Katalogy  
 Herbář

**Osobní poznámky:**

## ZELENINA (uživatelské, botanické označení)

**1.Koštálová zelenina**=rostliny, které mají zkrácený, zdužnatělý stonek = KOŠTÁL

botanický název čeleď:brukev zelná-variety: **BRASSICA OLERACEA**

<u>užívané části :</u>	zelí hlávkové	B.oleracea var.capitata (rané,polorané,pozdní,ke skladování=bílé,červené)
hlávky listů	kapusta hlávková	B.oleracea.var.sabauda (raná,pozdní,ozimá)
stonková hlíza:	kedluben	B.O.gongylodes (raná bílá,raná,modrá,pozdní,gigant)
zdužnatělé kvetenství:	květák	B.O.botritis
drobné hlávky-růžičky:	kapusta růžičková	B.O.gemmifera
listy:	kapusta kadeřavá	B.O.acephala
růžice poupat:	brokolice	B.O.italica
listy:	čínské zelí	B.chinensis

## 2.Kořenová zelenina:

kořen: hvězdníkovité:	černý kořen (hadí mor španělský)	Scorzonera hispanica
	světlý černý kořen (kozí brada pórolistá)	Tragopogon porrifolius
	topinambur (slunečnice hlíznatá)	Helianthus tuberosus
	batát	Ipomoea batatas
miříkovité:	mrkev setá	Daucus carota (obecná,raná,pozdní,karotka,kulatá,krmná aj.)
	petržel kořenová	Petroselinum crispum
	pastinák setý	Pastinaca sativa
brukvovité:	křen selský	Armoracia rusticana
bulva: miříkovité:	celer bulvový	Apium graveolens
merlíkovité:	řepa burák salátová	Beta vulgaris crassa
brukvovité:	vodnice, okrouhllice	Brassica rapa
	tuřín,kolník	Brassica napus
	ředkev setá- ředkvička	Raphanus sativus sativus
	- ředkev černá	R.S. niger
lilkovité:	lilek brambor	Solanum tuberosum

## 3.Plodová zelenina:

plody: lilkovité:	lilek rajče jedlé	Lycopersicon esculentum (keříčkové,tyčkové,skleníkové, aj.)
bobule	L. paprika roční	Capsicum annum (zeleninová,kořeninová)
	lilek vejcoplodý (baklažán)	Solanum melongena
tykvovité:	okurka setá	Cucumis sativus (nakládačky,salátové,skleníkové)
	meloun cukrový	Cucumis melo
	tykev velkoplodá	Cucurbita maxima
	tykev obecná	Cucurbita pepo var.vulg.
	tykev patizon	Cucurbita pepo
	tykev cuketa	Cucurbita pepo var.zucchini
	lubenice obecná= meloun vodní	Citrullus lanatus

lipnicovité: kukuřice cukrová

Zea mays var.saccharata

#### 4.Cibulová zelenina:

<u>cibule</u> :	liliovité:	česnek-cibule kuchyňská česnek kuchyňský česnek-pór setý česnek-cibule-šalotka	Allium cepa (májová,raná,červená,žlutá,ozimá aj.) Allium sativum (zimní jarní) Allium porrum zimní , letní Allium ascalonicum
<u>listy</u> :		česnek-cibule zimní česnek-pažitka pobřežní	Allium fistulosum Allium schoenoprasum

#### 5.Listová zelenina (salátová,stonková):

<u>listy</u> :	hvězdnicovité:	salát hlávkový (locika salátová-na rychlení,raný,letní,zimní, salát listový,červený,římský,ledový aj.)	Lactuca sativa var.capitata
"		štěrbák zahradní čekanka obecná	Cichorium endivia Cichorium intibus (kořenová, salátová)
<u>Úbory=lúžka</u> :		artyčok zeleninový	Cynara scolymus
<u>řapíky</u> :		artyčok kardový	Cynara cardunculus
<u>Listy</u> :	hvězdnicovité:	pampeliška kozlíkovité: kozlíček polníček, polní	Taraxacum officinale Varianella locusta
	brukvovité:	řeřicha setá hořice bílá	Lepidium sativum Sinapis alba
	miříkovité:	celer řapíkatý+/ celer naťový petržel kadeřavá	Apium graveolens var.dulce+ /Apium g. var.sacalinum/ Petroselinum c.var.foliosum
		fenykl sladký	Foeniculum vulgare
	merlíkovité:	špenát zelný řepa cvikla mangold	Spinacia oleracia Beta vulgaris var.cicla
		novozélandský špenát = čtyřboč rozložitá=	Tetragonia tetragonoides
	rdesnovité:	reveň rebarbora	Rheum undulatum
<u>výhonky</u> :	liliovité:	chřest	Asparagus officinalis

#### 6.Lusková zelenina:

<u>semena</u> :	bobovité:	hrách setý fazol obecný bob obecný sója luštinatá podzemnice olejná	Pisum sativum (k vylupování,dřeňový,cukrový) Phaseolus vulgaris (popínavý,keříčkový,šarlatový,měsícovitý aj.) Vicia faba Glycine max Arachis hypogaea
-----------------	-----------	---	---

#### 7.Kořeninová zelenina:

<u>nat</u> :	Miříkovité:	kopr vonný	Anethum graveolens	Steinbach,G.:Lexikon užitkových rostlin/1997
<u>plod-dvojnažka</u> :		fenykl obecný	Foeniculum vulgare	Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/
<u>listy</u> :		libeček lékařský	Levisticum officinale	Brickel,Ch. a kol.:Velká zahrádkářská encyklopédie /
<u>nat</u> :	Hluchavkovité:	majoránka zahradní	Majorana hortensis	
<u>listy</u> :		tymián obecný saturejka zahradní	Thymus vulgaris Satureja hortensis /	

#### Literatura:

**Osobní poznámky:**

**OVOCNÉ ROSTLINY**

**Uživatelská sk. – botanický název plodu:**

**1.Jádroviny**

jablot domácí	Malus silvestris var.domestica
hrušeň obecná	Pyrus communis
kdouloň obecná	Cydonia oblonga
mišpule německá	Mespilus germanica
jeřáb ptačí,moravský	Sorbus aucuparia

**-malvice:**

**2.Peckoviny**

třešeň ptačí	Prunus avium
višeň obecná	Prunus cereasus vulgaris
broskvoň obecná	Prunus Persica vulgaris
meruňka obecná	Prunus Armeniaca vulgaris
slivoň švestka	Prunus domestica (švestky, slívy, renglády, mirabelky)
dřín velkoplodý	Cornus mas

**-peckovice:**

**3.Skořápkoviny**

líška obecná	Corylus avellana	ořešák královský /vlašský/	Juglans regia
líška turecká	Corylus colurna	kaštanovník jedlý	Castanea sativa
		mandloň obecná	Prunus dulcis

**4.Drobné ovoce**

meruzalka rybíz červený	Ribes rubrik	ostružiník maliník obecný	Rubus ideus
r.černý,bílý,meruzalka	R.nigrum,alba,vulgaris	ostružiník křovitý	Rubus fruticosus
srsta obecná-angrešt	Ribes crispa	malinoostružiník	Rubus lo ganobaccus
josta		morušovník černý, bílý	Morus nigra, alba
brusnice borůvka	Vaccinium myrtillus		
vinná réva	Vitis vinifera		

**-souplodí nažek:**

jahodník obecný	Fragaria vesca
J. zahradní	Fragaria species

**Literatura:**

- Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/  
 Rechtová,Ch.:Jak na to-ovocné stromy /1994/  
 Brickel,Ch. a kol.:Velká zahrádkářská encyklopédie /1994/  
 Hamilton,G.: Biozahrada /1994/ aj.  
 Katalogy

**-peckovice:**

**-souplodí peckovic:**

**Osobní poznámky:**

## OKRASNÉ DŘEVINY

<u>1.Listnaté opadavé:</u>	<u>keře:</u>	<u>stromy:</u>	
Azalka	Rhododendron	Dub letní, /D. zimní/	Quercus robur, /Q. petraea/
Dřín, svída	Cornus	Jasan ztepilý	Fraxinus excelsior
Hloh	Crataegus	Olše	Alnus
Jasmín	Jasminum	Jeřáb	Sorbus
Kdoulovec	Chaenomeles	Topol	Populus
Mochna křovitá	Potentilla	Vrba obecná (jíva), /V.křehká/ Salix caprea, /S.fragilis/	
Pámelník	Symporicarpos	Bříza	Betula
Plamének	Clematis	Buk lesní	Fagus sylvatica
Růže	Rosa	Habr	Carpinus
Ptačí zob	Ligustrum	Jilm	Ulmus
Šácholan	Magnolia	Javor mléč, klen, babyka Acer platanoides,A.pseudoplatanus,A.campestre	
Šerík	Syringa	Javor (javorovec) jasanolistý Acer negundo=Negundo aceroides	
Škumpa	Rhus	Jírovec maďal	Aesculus hippocastanum
Tamaryšek	Tamarix	Kaštanovník jedlý	Castanea sativa
Tavolník	Spiraea	Jinan dvoulaločný	Ginkgo biloba
Zákula	Kerria	Střemcha obecná	Padus avium
Zlatice	Forsythia	Lípa	Tilia

### 2.Rostliny stálezelené - listnaté:

Dřišťál	Berberis	Borovice	Pinus
Hlohyně	Pyracantha	Jalovec	Juniperus
Mahónie	Mahonia	Jedle	Abies
Pěnišník	Rhododendron	Smrk	Picea
Ptačí zob	Ligustrum	Tis	Taxus
Skalník	Cotoneaster	Zerav	Thuja
Zimostráz	Buxus	Modřín	Larix
Cesmína	Ilex		

### 3.Listnaté popínavé:

Břečťan	Hedera
Přísavník	Parthenocissus

### Literatura:

Vodáková,J.,Hůla,J.,Dýrtová,R:Pěstitelské práce pro stud. spec. pedagogiky /1987/, Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/  
 Větvička,V., Matoušová, V.: Stromy a keře /2000/  
 Brickel,Ch. a kol.:Velká zahrádkářská encyklopédie /1994/  
 Hamilton,G.: Biozahrada /1994/  
 Kliková G.: Biozahrada /1992/  
 Katalogy  
**Osobní poznámky:**

## TRVALKY

### TRVALKY=PERENY, CIBULOVINY =CIBULNATÉ A HLÍZNATÉ ROSTLINY

**A. TRVALKY=PERENY**=vytrvalé rostliny, které na venkovním stanovišti vydrží po několik let. Nepříznivé životní podmínky přeckávají ve stavu vegetačního klidu, podzemní část: kořeny s pupeny, oddenky.

Nadzemní část zasychá.

#### 1.Trvalky vysévané na jaře:

prvosenka /pýřitá, obecná, zoubkovaná aj./	Primula
tařice skalní	Alyssum saxatile
orliček	Aquilegia hybrida
lupina (vlčí bob)	Lupinus
mák	Papaver
rudbekie (třapatka)	Rudbeckia

#### 2.Trvalky vysévané na podzim:

hlaváček jarní	Adonis vernalis
čemeřice černá	Helleborus niger
úpolín	Trollius

#### 3.Trvalky množené dělením trsů:

Hvězdnice (astra)/alpská, podzimní/	Aster
netřesk	Sempervivum
bergénie	Bergenia
kamzičník	Doronicum
srdcovka nádherná	Dicentra / Diclytra/ spectabilis
konvalinka	Convallaria
kosatec	Iris
pivoňka	Paeonia
rožec	Cerastium
funkie (bohyška)	Hosta
chrpa	Centaurea
stračka (ostrožka)	Delphinium
plaménka (flox)	Phlox

#### 4.Trvalky množené stonkovými řízkami:

chryzantéma (kopretina)	Chrysanthemum
barvínek brčál	Vinca minor

#### 5.Trvalky množené kořenovými řízkami:

juka (palmová lilie)	Yucca
----------------------	-------

**B. CIBULOVINY**= vytrvalé bylinky, jejichž zásobním orgánem (pomocí kterého přežívají vegetační klid) je cibule nebo hlíza. Tyto orgány současně slouží k vegetativnímu rozmnožování, používají se jako sadba, **jsou jedovaté!**

#### **6.Cibulovité a hlíznaté r. kvetoucí na jaře**

<u>cibule</u> :	tulipán	Tulipa
narcis		Narcissus
hyacint		Hyacinthus orientalis
sněženka podsněžník		Galanthus nivalis
bledule jarní		Leucojum vernum
modřenec arménský		Muscari armeniacum
ladoňka sibiřská		Scilla sibirica
<u>hlíza</u> :	šafrán (krokus)jarní	Crocus vernus
sasanka hlíznatá		Anemone coronaria
ocún		Colchicum
brambořík		Cyclamen
<u>hlízovitý oddenek</u> :	talovín	Eranthis

#### **7.Cibulovité a hlíznaté rostliny kvetoucí v létě:**

mečík	Gladiolus
dosna	Canna
jiřinka	Dahlia
begonie	Begonia tuberhybrida

#### **Literatura:**

- Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/  
Brickel,Ch. a kol.:Velká zahradkářská encyklopédie /1994/  
Hamilton,G.: Biozahrada /1994/  
Kliková G.: Biozahrada /1992/  
Osvald,Z. : Všechno o cibulovinách /1992/  
Katalogy

#### **Osobní poznámky:**

## LETNIČKY, DVOULETKY

**Letničky**=jednoleté rostliny, v jednom roce vytvoří vegetativní i generativní orgány. §=dají se sušit  
**Dvouletky**=dvouleté r.: v prvním roce vytvoří vegetativní orgány, v druhém roce vytvoří generativní a zahynou.

### 1. Letničky vysávané přímo na stanoviště

měsíček zahradní/lékařský/	Calendula officinalis
laskavec ocasatý §	Amaranthus caudatus
krásenka /kosmea/	Cosmos bipinnatus
ostrožka stračka §	Delphinium candelabrum
slunečnice §	Helianthus
vlčí bob /lupina/	Lupinus
kochie /letní cypříšek/bytel metlovitý	Kochia scoparia

### 4. Popínavé letničky

hrachor vonný	Lathyrus odoratus
fazol šarlatový	Phaseolus coccineus
licořeňnice větší	Tropaeolum majus
svlačec trojbarevný	Convolvulus tricolor
povijnice nachová	Ipomoea purpurea

### 2.Letničky předpěstované v pařeništi :

hvězdnice /astra čínská/	Callistephus chinensis
hledík větší	Antirrhinum majus
karafiát čínský	Dianthus chinensis
gazánie zářivá	Gazania splendens
Tagetes	
ostálka lepá /cínie/	Zinnia elegans
netýkavka balzamína	Impatiens balzamina

### 5. Letničky k sušení

slaměnka křídlata	
smilek	
smil listenatý / slaměnka /	Helichrysum bracteatum
suchokvět	
černucha	Nigella aksamitník /afrikán/ §
statice/závtah/	Limonium
zaječí ocásek	Lagurus
okrasné trávy aj.	

### 3.Letničky předpěstované ve skleníku:

petúnie zkřížená cheiry	Petunia hybrida
begonie stálezvetoucí /kysala/	Begonia semperflorens
lobelka	Lobelia
šalvěj zářivá	Salvia splendens
sporýš /verbena, železník/	Verbena hybrida

### 6.Dvouletky

chejr vonný /zimní fiala/	Cheiranthus
hvozdík bradatý	Dianthus barbatus
maceška	Viola
pomněnka lesní	Myosotis sylvatica
sedmikráska chudobka	Bellis perennis
zvonek zahradní	Campanula medium
karafiát	Dianthus
náprstník	Digitalis

### Literatura:

- Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/  
 Kasperová,M., Vaněk,V.:Letničky a dvouletky /1993/  
 Brickel,Ch. a kol.:Velká zahrádkářská encyklopédie /1994/  
 Hamilton,G.: Biozahrada /1994/  
 Kliková G.: Biozahrada /1992/  
 Katalogy  
**Osobní poznámky:**

## ZÁKLADNÍ POLNÍ PLODINY

### 1.Obilniny:

pšenice obecná	jetel luční(červený)
žito seté	jetel (jetelovec) plazivý,zvрhlý
ječmen obecný	tolice (vojtěžka) setá
oves setý	štírovník růžkatý (obecný)
kukuřice setá	kostřava luční
rýže setá	jílek vytrvalý(anglický,ozimý), j. jednoletý(italský)
proso	bojínek luční
pohanka jedlá	srha říznačka (laločnatá)
čirok obecný	lipnice luční
	doplňující: / vičenec ligrus, komonice bílá, ovsík vyvýšený, trojštět žlutavý/

### 2.Luskoviny:

hrách setý polní	
hrách setý rolní-peluška	7. <u>Siličnaté rostliny:</u>
fazol obecný	chmel otáčivý
bob obecný	
vikev setá	
čočka jedlá	
soja luštinatá	

### 3.Olejniny:

řepka olejka
slunečnice roční
mák setý
hořčice bílá a černá
len setý

### 4.Přadné rostliny:

len setý
konopě setá

### 5.Okopaniny:

řepa burák krmná,cukrová
lilek brambor

### Literatura:

Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/  
Koupil,S. :Cvičení ze základů zemědělské výroby/1993/  
Kyncl,M.,Kubicová,S.,Zelinka,J.:Základy RV pro učitele II/1989/

### Osobní poznámky:

### PLEVELE

blín černý	pryšec
bršlice kozí noha	přeslička rolní
čekanka obecná	ptačinec žabinec
drchnička rolní	pýr plazivý
durman obecný	rdesno ptačí /truskavec/
heřmánek	rmen rolní
hluchavky	rozrazil
hořčice rolní	ředkev ohnice
chrpa modrák	smetánka lékařská
jitrocel	svízel přítula
kokoška pastuší tobolka	svlačec rolní
kopřiva dvoudomá a k. žahavka	šťovík
koukol polní	violka trojbarevná
laskavec ohnutý	zemědým lékařský
lebeda rozkladitá	
lilek černý	
lipnice roční	
mák vlčí	
merlík bílý	
mléč zelinny	
mochna husí	
mrkev obecná/ mrkvous/	
oves hluchý	
penízek rolní	
pěťour maloúborný	
pcháč rolní/ oset/	
podběl lékařský	
pomněnka rolní	
popenec břečťanolistý	
pryskyřník plazivý	

Literatura:

- Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/  
Kol.Bratislava : 40 nejdôležitějších burín /1985/  
Brickel,Ch. a kol.:Velká zahrádkářská encyklopédie /1994/  
Hamilton,G.: Biozahrada /1994/  
Kliková G.: Biozahrada /1992/

**Osobní poznámky:**

## **POKOJOVÉ ROSTLINY**

### **I. DEKORATIVNÍ LISTEM:** -pro teplé prostředí: (celoročně teplomilné až neutrální)

aglaonema	Aglaonema
begonie královská /kysala královská/	Begonia rex
begonie pupečníkolistá, begonie korálová aj.	Begonia feastii, masoniana..
fikus /smokvoň kaučukodárná/,	Ficus elastica
dračinka /kordyline-dracaena australis/	F.lyrata, F.benjamina, F.pumila
dračinec /dracéna/	Cordyline australis
filodendron	Dracaena
kroton /obojan/	Philodendron
monstera lahodná	Codiaeum
mramornatka /diefenbachie/	Monstera deliciosa
potos	Dieffenbachia
pepřinec	Pothos-Scindapsus:Epipremnum
šáchor střídavolistý	Peperomia
<u>kapradiny</u> : ledviník nádherný	Cyperus alternifolius
netík	Nephrolepis exaltata
parožnatka	Adiantum
	Platycerium

### **-pro poloteplé prostředí: (neutrální až chladnomilné) - celoročně pokojové**

aralka /prodara/	Aralia
kopřivěnka pokojová, pestřivka/africká kopřiva/	Coleus
tenura třípáskatá /tchýnin jazyk/	Sansevieria trifasciata
zelenec copatý	Chlorophytum comosum
žumen /cissus/	Cissus antarctica
žumen trojlistý	Rhoicissus

### **-pro chladné prostředí: (chladnomilné až mrazuvzdorné) – v létě vhodné letnit**

aukuba japonská	Aucuba japonica
brslen	Euonymus japonicus
břečťan popínavý	Hedera helix
citroník limonový	Citrus limon
chřest Sprengerův/ asparágus/	Asparagus sprengeri
kořenokvětka vyšší	Aspidistra elatior
myrta	Myrtus communis
podeňka bělokvětá /blázen/	Tradescantia albiflora
zebrina pendula	Tradescantia zebrina
<u>palmy s listem vějířovitým</u> : žumara	Chamaerops
<u>"-</u> zpeřeným: datlovník	Phoenix
rozmarýna	Rosmarinus officinalis

## SUCULENTNÍ ROSTLINY

### II. TUČNOLISTÉ:

aloe	Aloe
agáve	Agave
gasterie	Gasteria verucosa
náduť	Bryophyllum
kalanchoe / kolopějka/	Kalanchoe
tlustice	Crassula
smrdutka	Stapelia

### III. KAKTUSY:

opuncie	Opuntia
mamilária	Mammillaria
fylokaktus	Epiphyllum rfeiffer
vánoční kaktus	Schl umbergera bridgesii

### IV. POKOJOVÉ ROSTLINY OKRASNÉ KVĚTEM:

africká fialka /kapská f, jonátka/	Saintpaulia ionantha
azalka /pěnišník/	Azalea Rhododendron indica
begónie	Begonia
bromélie: - bilbergie níci,/ čínský oves/	Billbergia nutans , - ananas
brambořík	Cyclamen persicum
fuchsie zkřížená	Fuchsia x hybrida
hvězdník	Hippeastrum
ibišek /čínská růže/	Hibiscus Rosa chinensis
kala /d'áblík/	Zantedeschia, Calla
listopadka	Chrysantaemum x hortorum
netýkavka /balzamína/	Impatiens
oleandr /bobkovnice/	Nerium oleander
<u>orchideje</u> /vstavače/	<u>Orchideaceae</u>
pelargonie:- P. páskatá /muškát/	Pelargonium zonale, p.břečťanolistá /popínavý muškát/ p.velkokvětá /anglický muškát/
podslunečník /mračňák/	Abutilon
prvosenka /petrklič/	Primula
řemenatka suříková / klívie/	Clivia miniata
toulitka /anturie/	Anthurium
vánoční hvězda /mexická růže/	Poinsettia pulcherrima =Euphorbia
voskovka masitá	Hoya carnosa
zornice	Amaryllis

### Literatura:

VIZ. ADRESÁŘ KNIHOVNA

Hieke,K. :Pokojové rostliny /1986/

Vodáková,J. a kol.:Pěstitelské práce /1990/

Gilbert,R.:200 pokojových rostlin pro každého /1992/

Lux,A.,Stehlík,R. Všetko o kaktusoch /1992/

Longman,D.:Péče o pokojové rostliny /1992/

Brookes,J.:Příjemný život s květinami /1992/

### **Osobní poznámky:**