

## Včasná intervence u SP

**Zdravotnická péče** - depistáž – vyhledávání SP dětí (pediatr, ORL, foniatr). Plánuje se zavedení celoplošného screeningového vyšetření pomocí OAE (otoakustické emise) v celé ČR. Tento screening se provádí celoplošně např. v Rakousku a Polsku. U nás pouze v některých regionech (Brno, Praha, ČB) a převážně u rizikových skupin.

Klasické vyšetření sluchu dle věku dítěte by měl provádět preventivně **dětský lékař**, a to u všech dětí:

- ve 3 měsících
- v 9 – 12 měsících
- ve 3 letech
- před nástupem školní docházky.

V dalších případech pak provádí vyšetření sluchu:

- vysloví-li rodiče nebo učitel podezření na poruchu sluchu
  - je-li někdo v rodině (rodiče, sourozenci) sluchově postižený
  - po onemocnění meningitidou
  - po aplikaci ototoxických léků
  - po úrazech nebo operacích hlavy
  - po opakovaných zánětech středního ucha
  - je-li opožděný vývoj řeči či při podezření na mentální postižení.
- 
- **speciálně pedagogická péče** – SRP, SPC
  - **sociálně právní péče** - sociální dávky a příspěvky
  - **rodinná péče** - úzká spolupráce s odborníky
  - **organizace SP** - (FRPSP, ČUN a další oblastní organizace pro sluchově postižené)

### Speciálně-pedagogická péče

#### Středisko rané péče

Služby rané péče jsou zajišťovány v rámci služeb sociální prevence – zákon o sociálních službách č. 108/2006

- sociální služba zaměřená na pomoc a podporu rodiny dítěte s postižením
- sociální integrace rodiny a minimalizace důsledků postižení na vývoj dítěte
- klientem je celá rodina
- služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí (péče terénní, ambulantní)
- spolupráce se systémem zdravotní péče

V ČR zajišťována včasná intervence u sluchově postižených v rámci střediska rané péče - **SRP Tamtam**

- v Praze 2001 ([www.tamtam-praha.cz](http://www.tamtam-praha.cz)), v Olomouci 2005

- podpora rodin malých dětí se sluchovým postižením do 4 let, resp. do 7 let při kombinovaném postižení
- cílem je vybavit rodiče informacemi a dovednostmi – snižování míry negativních vlivů zdravotního postižení, integrace dítěte i rodiny do běžného života společnosti, podpořit přípravu dítěte pro následující stupeň výchovně-vzdělávací soustavy

#### **Činnost SRP je poskytována:**

- rodinám malých dětí se sluchovým postižením do 4 let, resp. do 7 let při kombinovaném postižení (př. hluchoslepota)
- sluchově postiženým rodičům se slyšícími dětmi

#### **Činnost SRP:**

- konzultace v rodinách, poradenská intervence - frekvence návštěvy v rodině 1x za 4 – 6 týdnů
- ambulance klinického logopeda, psychologa, foniatra, fyzioterapeuta, sociálního poradce, nácvik audiovyšetření
- skupinové terapeutické sezení s psychologem
- pobytové akce týdenní a víkendové
- videotrénink interakcí
- propagace včasné diagnostiky a všeobecná prezentace problematiky sluchově postižených
- půjčování literatury, speciálních didaktických pomůcek, ozvučených hraček, počítačových logopedických a didaktických programů
- prodej vlastních logopedických a didaktických pomůcek
- výuka a tlumočení znakového jazyka

#### **Speciálně pedagogické centrum**

- zajišťuje komplexní péče SP dětem a mládeži od raného dětství do ukončení přípravy na povolání
- SPC zřizovány při školách pro SP
- obvykle v SPC působí 2 speciální pedagogové, psycholog, sociální pracovníce
- vyhláška č. 72/2005, [www.msmt.cz](http://www.msmt.cz)

#### **Činnost SPC:**

- poradenská a konzultační činnost
- speciálně pedagogická a psychologická diagnostika
- depistáž – vyhledávání klientů
- terapie – reedukace sluchu, logopedická péče, výuka ZJ, příprava na KI a následná logopedická péče, řešení výchovných a výukových problémů
- pomoc při řešení sociálních otázek
- péče o integrované děti a žáky

### **Předpoklady úspěšné rehabilitační péče:**

- včasná diagnostika
- včasné přidělení sluchadel
  - včasné přidělení sluchadla – do ½ roku
  - včasné zavedení KI mezi 1-2 rokem
- včasná reedukace sluchu a řeči

### **Důvody rané péče:**

- fázovitost vývoje a velká plasticita mozku – intenzivní stimulace do 2 let (senzitivní vývojová perioda)
- důsledky opožděné péče – poruchy vnímání, poruchy sociálních vztahů, emocionální poruchy, opožděný vývoj řeči,...

### **Důsledky sluchového potížení:**

- ŘEČ – při nedostatečné nebo chybějící sluchové kontrole může být deformována
- MYŠLENÍ – vzniká zcela nezávisle na řeči, není řečí deformováno a utváří se jen v oblasti konkrétních jevů. Může být statické a nepohotové.
- ORIENTACE V PROSTORU – je omezena, popř. znemožněna. Ztráta zvukového pozadí způsobuje narušení pocitu sebejistoty, je snížen pocit osobní bezpečnosti a zvyšuje se pocit úzkosti – zejména u ohluchlých. Největší změny, které s sebou přináší porucha sluchu, se týkají struktury osobnosti.

### **Doporučená literatura:**

HOLMANOVÁ, J. *Raná péče o dítě se sluchovým postižením*. Praha: Septima, 2002.

HORÁKOVÁ, R. Specifika vývoje a včasná pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením. In Opatřilová, D.(ed.) *Pedagogicko psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami*, Brno: MU, 2006, s. 243-281.

PhDr. Radka Horáková, Ph.D. – katedra speciální pedagogiky PdF MU, podklady pro výuku specializace surdopedie, 2. roč. navazující Mgr. studium, podzim 2009

HRONOVÁ, A., MOTEJZLÍKOVÁ, J. *Raná komunikace mezi matkou a dítětem*. Praha: FRPSP, 2002.

SOBOTKOVÁ, A. Včasná diagnostika a pedagogická intervence u dětí se sluchovým postižením jako úkol SPC, In VÍTKOVÁ, M.: *Otázky speciálně pedagogického poradenství*, Brno, MSD, 2003.

**DVD - Raná komunikace v neslyšící rodině** - návodná pomůcka pro slyšící i neslyšící rodiče, jak postupovat při výchově jejich sluchově postiženého dítěte. DVD obsahuje videoukázky komunikace neslyšících maminek s jejich neslyšícími dětmi, komentáře ukázek, užitečné rady pro výchovu dětí v raném věku, vyprávění maminek o jejich zkušenostech, atd. ([www.frpsp.cz](http://www.frpsp.cz))

**Hypertextové odkazy:**

[www.tamtam-praha.cz](http://www.tamtam-praha.cz), [www.frpsp.cz](http://www.frpsp.cz)