



Rakovina děložního čípku, rakovina varlat

Rakovina děložního čípku:

- HPV - 80 % žen

Prevence:

- 1) pravidelné gynekol.prohlídky (1/rok) - stěry
- 2) odložení začátku sexuálního života – nezralost epitelů
- Dále:
- 3) Příp. očkování : doporuč. od 9 do 26, ale i do 45
vaccíny:Cervarix: 16 a 18
Silgard: 16 a 18 + genit.bradavice (6, 11)
3 dávky, 10 tis.

HPV: rakovina čípku, penisu, konečníku, DS

- muž přenašeč – zřídka rakovina penisu
- NOVINKY k očkování: DOBA JEDOVÁ 1,2(Strunecká, Patočka)



- <http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani-jako-driv/211411058030204-milenium/>
- <http://www.zdraviprozeny.cz/index.php>
- <http://archiv.vzp.cz/www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevenice/Cteniprozdravi/index.html>
- www.hpv-vakcina.cz
- <http://www.mou.cz/cz/prevence-karcinomu-delozniho-cipku/article.html?id=168>
- <http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi> (díl VI)



Rakovina varlat:

Samovyšetření od 15 let!

- www.maskoule.cz
- www.rakovinavarlat.cz
- http://www.lpr.cz/index.php/ke-stazeni/cat_view/41-publikace?start=5 (leták)
- <http://www.mou.cz/cz/nadory-varlat/article.html?id=157>

